


林業試驗場時報

第六號

昭和 27 年 9 月

福岡縣林業試驗場

産地略図



福岡縣植物目錄

中島一男

An Enumeration of Plants
hitherto known from
Pref. Hukuoka

目次

凡例	2
参考文献	3
産地名一覽	5
植物目錄	9
シダ植物	11
種子植物	28
裸子植物	28
被子植物	31
双子葉植物	31
古生花被植物	31
後生花被植物	110
單子葉植物	154
あとがき	207
福岡県植物調査概要	209
和名索引	243

凡 例

- 1 本目録の植物は著者が昭和4年5月より26年11月現在に至るまで約22ヶ年向、県内で採集し¹⁾ 又は実見した植物を基礎とし、これに先輩知友より恵与された標本を加へ、更に文献上の種類をも参考としたもので、本県内に自生するシダ植物、種子植物を本田正次編「日本植物名彙」²⁾ (昭和14年)および「12月16日の植物分類学会東京支部の集りて意見の一致又は殆んど一致した科名の表」³⁾ (昭和25年)に従つて排列したものであります。
- 2 正確な学名を運ぶ事は著者には不可能でありますから、できるだけ新しい学名を用いましたが、文献の不足その他の理由で必ずしもそうでないものもあります。
- 3 種、変種等に対する概念が分類学者によつて多少異なる場合があります、又研究の精粗の程度等も必ずしも同一ではありませんので、学名の形式または種、変種、品種等に対する標準に統一が欠けているのはごまかを得ませんでした。
- 4 産地に対する標本番号を記載しなかつた事は著者の最も遺憾とする所ですが、標本の大部分は九州大学理学部植物学教室に保存してあります(約14,000点)。又一部(シダ植物)は同大学農学部植物学教室に保存され、その他研究所等に寄贈し先輩知友へ交換その他の目的で贈呈した標本も少くありません。
- 5 産地名は山名、島名、市町村名を用い⁴⁾ 豊前、筑前、筑後の順に大体東部より西部に向つて記入し、必要の際又は判明している場合は次の括弧内に小地名⁵⁾ を入れました。分布の極限された種類或は重要な種類に対してはできるだけ多くの産地を挙げるのに力めました。漏れているものも多からうと思ひます。さほどでない種類にも産地名を挙げたものが沢山ありますが、これは主として著者の採集地を便宜上記したに過ぎません。
- 6 文献又は時に口頭で教わつた産地名も垂教者の芳名を敬称略にて記しできるだけ沢山挙げました。重要又は稀な種類には最初の採集者名を特に記入することに力めました。
- 7 文献のみによる種類は※印を附して區別し、多少疑問のあるものも加えてなるべく多く挙げましたが、一部は疑問種として最後に掲げました。しかし文献にありながら全然除外した種類も相当あります。これらに対しては今後調査を続け度いと思ひます。
- 8 分布の密度(極稀、稀、稍稀、稍普通、普通、極普通の順序)ならびに生育地の状態は特にその目的で調査したわけではなく單に記憶によつただけで、便宜上附したに過ぎません。今後この点も調査するつもりであります。
- 9 「海岸、普通」、「落葉林内、普通」等は海岸又は落葉林内に各々普通に分布する意味である事は勿論であります。筑後方面には普通であるが豊前方面

には稀なような場合もあつて、県内全般的に云う事は困難な場合が多く、従つてこの意味からも妥当を欠くものが多い事は申すまでもありません。

10. 生育地の状態の場合、例えば「山地丘地草地湿地池溝辺」とあるのは「山地丘地および草地の湿地ならびに池や溝のほとり」の意味で、他はこれにならつて御判断願います。

11. 外來品は〔帰化〕、〔移入〕、〔逸出〕に分けましたが、この点も特に調査したわけではなく、又外來品と在來品との区別も程度の問題で本目録では普通の取り扱いに従いました。

1) 標本番号 23,468 まで

2), 3) シダ植物は 1) により種子植物はおもに 2) によりました。

4) 市町村名は日地出版編集室新日本分県地図福岡県(昭和25年)によりましたが、その後市町村合併等の爲2, 3訂正しました。

5) 小地名には旧町村名など現在用いられていないものもあります。

参 考 文 献 ¹⁾

- (1) 白井光太郎 九州採集土産 植種 VII, p. 394~401 (明治26年)
- (2) 長野菊次郎 筑前国中央部植物分布之状態 植種 XIV, p. 125~133; p. 153~163 (明治33年)
- (3) 植物研究会 筑後植物目録 (32頁) (明治44年?)
- (4) 前原勲次郎 英彦山夏会 採集植物目録 (17頁) (大正9年) [筆写] (謄写)
- (5) 工藤祐岸 竹内亮 福岡及其近郊植物目録 (36頁) (大正14年) [筆写]
- (6) 鍋島与市 沖ノ島植物調査書 (16頁) (大正14年) [筆写]
- (7) ——— 香春岳産植物目録 福史名天詔調報第五輯, p. 120~148. (昭和5年)
- (8) 中島一男 (つくし植物研究会) つくし植物 (432頁) (昭和5年~9年) (謄写)
- (9) 土岐義順 (九州植物同好会英彦山採集会) 英彦山の主なる植物 (43頁) (昭和7年) (謄写)

- [10] 鍋島与市 福岡県植物基本調査書 福史名天記調報, 第七輯附録 (52頁)
(昭和7年)
- [11] 竹内 亮 九州のスミレ, (1)~(5) 福岡博物館雑誌 I, p. 4~8;
p. 131~142; p. 227~242; p. 313~327; II, p. 177~197
(昭和7年~13年)
- [12] 杉野辰雄 (三池植物同好会) 小代山 植物目録 (17頁) (昭和7年) (謄写)
- [13] 立石敏雄 福智山植物目録 (38頁) (昭和7年) (謄写)
- [14] 吉岡重夫 福岡県 植物目録 (31頁) (昭和7年) (謄写)
- [15] 土岐義順 (福岡植物同好会) 福岡植物同好会会報 I~V (104頁)
(昭和7年~10年) (謄写)
- [16] 吉岡重夫, 立石敏雄 (北筑豊植物研究会) 北筑豊海岸植物目録 (38頁)
(昭和7年) (謄写)
- [17] 吉岡重夫 (北筑豊植物会) 郷土植物 (124頁) (昭和8年~11年) (謄写)
- [18] 初島住彦 粕屋演習林植物調査 九大学 演習林報告, 第4号 (267頁)
(昭和9年)
- [19] 竹内 亮 取馬漢彦山地方の天然林並びに二三の注意すべき木本植物に就て
(23頁) (昭和9年)
- [20] ——— 取馬漢彦山地方の植物景観 (61頁) (昭和9年)
- [20] 中島一男 両筑植物目録 (1)~(8) 福岡博物館雑誌 I, p. 278~302;
p. 158~174; p. 198~212 (昭和10年~13年)
- [22] 竹内 亮 沖の島産維管束植物目録 (豫報) 福岡博物館雑誌 I, p. 359~
383 (昭和10年)
- [23] 吉岡重夫 豊前 植物目録 (102頁) (謄写)
- [24] 額綱理一郎, 鍋島与市 犬ヶ岳山麓植物調査 福史名天記調報第十二輯,
p. 1~96 (昭和12年)
- [25] 立石敏雄 福智山系植物 附蝶類 (90頁) (謄写)
- [26] 初島住彦 福岡近郊植物目録 (未発表) (一部筆写)
- [27] ——— 九州木本植物 (未発表)
- [28] 中島一男 福岡県植物目録 (73頁) (昭和13年) (謄写)

- (29) 神崎晟治 犬ヶ岳求菩提附近の植物 博物部会誌第四号, p. 61~84
(昭和17年)
- (30) 中島一男 林業上より見たる福岡県の植物分布 林業試験場時報第三号(37
頁) (昭和24年)
- (31) 長田武正 福岡市近郊植物資料 I (10頁) (昭和24年) (謄写)
- 1) 一般的东西は略しました。(植物学雑誌、植物研究雑誌、植物分類地
理その他)

産地名一覽¹⁾

豊前一部

- 〔築上郡〕 雁股山(807m), 犬ヶ岳(1131m), 求菩提山(くぼてや
ま)(782m), 鉾立峠(590m) 岩屋村, 上城井(かみきい)村
- 〔京都郡〕 神島(こうのしま) 今川村, 稗田(ひえだ)村, 久保村,
犀川町, 伊良奈村
- 門司市 戸, 上山(521m) 部崎(へさき), 松ヶ枝
- 小倉市 平尾台{塔ヶ鼻(396m) 貫山(ぬきさん)(712m), 龍ヶ鼻
(657m)} 企救(きく), 東谷, 中谷
- 〔田川郡〕 牛斬山(580m) 香春岳(かわらだけ)(508m) 鷹巣山
(979m), 英彦山(ひこさん)(1200m), 黒岩山(880m),
大日ヶ岳(820m) 方城村, 香春(かわら)町, 添田町

筑前

- 若松市 白島(しろしま) 若水, 二島, 脇田, 島郷
- 八幡市 皿倉山(600m), 坊住山(620m), 帆柱山(620m) 上津役
- 直方市 尺, 岳(613m), 雲取山(608m), 福智山(900m)
- 〔遠賀郡〕 蘆屋町, 遠賀(おんが)村

1) 大体東部より西部に向つて記し小地名は市部を除き略しました。

〔鞍手郡〕 犬鳴山(いぬなきやま)(584m), 六ヶ岳(むつがたけ)
(339m), 木屋, 瀬町, 宮田町, 吉川村

〔嘉穂郡〕 龍王山(616m) 鎮西村

〔宗像郡〕 孔大寺山(くだいじやま)(425m), 葛ヶ岳(葛ヶ岳)(367m),
許斐山(このみやま)(271m), 地ノ島, 大島, 沖ノ島 岬村,
神ノ湊(このみなと)町, 田島村, 豚浦村, 津屋崎(つやざき)町,
福岡町

〔粕屋郡〕 犬鳴山, 若杉山(678m), 砥石山(826m), 三郡山(937m),
立花山(367m) 相ノ島, 志賀ノ島 小野村, 久原(くはら)村,
篠栗(ささぐり)町, 勢門(せと)村, 須恵村, 宇美町, 古賀町, 新宮村,
和台村, 志賀島村, 香椎町, 多多良町, 仲原村

福岡市 油山(あぶらやま)(592m) 残ノ島(のこのしま)
箱崎, 平尾, 薬院, 野間(のま), 屋形原(やかたばる), 下菅園(しも
けご), 大濠公園, 烏飼, 六本松, 西公園, 西新町, 樋井川(ひいかわ),
神松寺, 姪浜, 志岐, 今宿, 今津

〔筑紫郡〕 四王寺山(410m), 宝満山(ほうまんざん)(800m), 天拝
山(258m), 牛頸山(448m), 基山(きやま)(405m), 九千部山
(くせんぶやま)(848m), 成竹山(なるたけやま)(580m), 一ノ
岳(644m), 那珂町, 大野町, 春日村, 水城(みづき)村, 太宰府町,
御笠村, 山家(やまゑ)村, 山口村, 南畑(みなみはた)村

〔早良郡〕 春振山(せぶりやま)(1,055m), 鬼ヶ鼻山(880m), 獵師
岩山(893m), 金山(かなやま)(967m), 叶ヶ岳(かのうがたけ)
(339m), 田隈村, 腸山村, 金武村, 内野村

〔糸島郡〕 高祖山(たかすやま)(410m), 井原山(いばらやま)(983m),
雷山(らいざん)(955m), 浮岳山(うきだげやま)(805m)
玄界島, 姫島, 小呂ノ島(おろのしま), 怡土(いと)村, 北崎村, 桜井
村, 野北村, 芥屋(けや)村, 福吉村

〔朝倉郡〕 鳥屋山(とやさん)(645m), 馬見山(うまみやま)(978m),
古処山(こしよさん)(862m), 宝珠山(ほうしゅやま)村, 小石原
(こいしわら)村, 松末(ますえ)村, 杷木(はき)町, 上秋月村, 秋月
町, 安川村, 甘木町, 福田村, 稔須(やす)村

筑 後

〔三井郡〕 三國村、北野町。

久留米市 高良山(こうらさん)(312m) 山川、岡分(こくぶ)、湯
納楚(ゆのそ)

〔浮羽郡〕 水繩山(みのやま)(698m) 浮羽町、水繩村

〔八女郡〕 熊渡山(くまどやま)(698m)、御前岳(ごせんだけ)、(権現
岳)(1211m)、釈迦ヶ岳(しゃかんだけ)(1231m)、三國山(みくに
やま)(994m)、國見山(1018m) 日向神岩山(ひゆうがみいわや
ま)(500m) 鷲形山(450m)、星野村、矢部村、笠原(かさわら)
村、横山村、木屋(こや)村、豊岡村、串毛(くしげ)村、辺春(へばる)
村、光友村、北山村、白木村、上玄川村、中玄川村、下玄川村、福島町、
岡山村、羽犬塚(はいぬづか)町、水田(みった)村。

〔三潞郡〕 大善寺町、江上村、城島町。

〔山門郡〕 清水山(きよみずやま)(351m) 瀬高町

大牟田市 三池山(388m)、銀水(ぎんすい)、三池町、玉川。

PTERIDOPHYTA シダ植物門

Ophioglossaceae ハナワラビ科

- 1) *Botrychium japonicum* Underwood オオハナワラビ 常緑
林内, 普通
- 2) *B. ternatum* Swartz フユハナワラビ 原野林縁, 普通
- 3) *B. virginianum* Swartz ナツノハナワラビ 常緑及落葉林内, 稀
・小倉(東谷)(吉岡), 香春岳, 若杉山, 古処山, 御前岳,
- 4) *Ophioglossum reticulatum* Linnaeus ヒロハハナヤスリ 上
部常緑及杉林内, 稀 古処山, 御前岳
- 5) *O. vulgatum* Linnaeus ハナヤスリ 山野草地及常緑林内湿地,
← 稍稀 戸ノ上山(吉岡), 坊住山(立石), 志賀島(西ノ崎), 高良山, 羽犬塚
(山ノ井)

Hymenophyllaceae コケシノブ科

- 6) *Crepidomanes latealatum* Copeland アオホラゴケ 常緑
及落葉林内陰湿岩上樹上, 稍稀
- 7) *Gonocormus minutus* V.D. Bosch ウチワゴケ 常緑及落
葉林内林縁 岩上樹上, 普通
- 8) *Hymenophyllum barbatum* Miquel コウヤコケシノブ
上部常緑及落葉林内陰湿岩上樹上, 普通
- 9) *Mecodium oligosorum* H. Gtô キヨスミコケシノブ 落葉林
内陰湿岩上樹上, 極稀 国見山

- 10) *M. polyanthos* Copeland ホソバコケシノブ 上部常緑及落葉林内陰湿岩上樹上, 稍稀 茨彦山, 内野(野河内), 雷山, 宝満山, 萩迎ヶ岳, 三國山
- 11) *Vandenboschia auriculata* Copeland ツルホラゴケ 常緑林内陰湿岩上樹上, 稍稀 横山, 北山
- 12) *V. radicans* Copeland var. *orientalis* H. Itô コガネシノブ ハイホラゴケ 常緑及落葉林内陰湿地, 普通

Plagiogyriaceae キジノオシタ科

- 13) *Plagiogyria adnata* Beddome タカサゴキジノオ 下部常緑林内, 極稀 南畑
- 14) *P. euphlebica* Mettenius オオキジノオ 常緑林内, 普通
- 15) *P. japonica* Nakai キジノオシタ 同上, 普通

Polypodiaceae ウラボシ科

- 16) *Acystopteris japonica* Nakai ウスヒメワラビ 上部常緑及落葉林内陰湿地, 稀 茨彦山, 宝満山, 古処山, 馬見山, 御前岳
- 17) * *Adiantum monochlamys* Eaton ハコネソウ, ハコネシタ: 落葉林内岩上, 極稀 上城井(城井, 郷)〔吉岡〕-〔17〕⁽¹⁾, p.34.
- 18) *Aleuritopteris argentea* Fée ヒメウラジロ 路傍石垣, 極稀 岩屋(岩屋), 豊岡(田本)
- 19) *Antrophyum obovatum* Baker タキシタ 常緑林内陰湿岩上, 極稀 若杉山
- 20) *Asplenium anceps* v. d. Bosch var. *proliferrum* Nakai イヌチャセンシタ 常緑林内林縁, 稍稀
- 21) *A. incisum* Thunberg トラノオシタ 山野林内, 普通

落
葉
樹
林
上

22) *A. normale* Don ヌリトラノオ 常緑林内陰湿地, 稍稀 内野, 高良山, 横山, 上広川.

23) *A. oligophlebium* Baker ヒメチャセンシダ, カミガモシダ 同上 極稀 高良山.

24) *A. planicaule* Wallich var. *Yoshinagae* Tagawa トキワシダ 上部常緑林内陰湿崖面, 稍稀 宝満山.

25) *A. prolongatum* Hooker ヒノキシダ 常緑林内岩上樹上, 稍稀 吉川, 椋栗, 南畑, 笠原, 上広川.

26) *A. ritoense* Hayata コウサキシダ 常緑林内陰湿崖面, 稍稀.

27) *A. Sarelii* Hooker コバノヒノキシダ 林内林縁路傍, 稍稀.

28) *A. Trichomanes* Linnaeus チャセンシダ 常緑及落葉林内 林縁路傍石垣, 稍普通

29) *A. unilaterale* Lamarck ホウビシダ 常緑林内陰湿崖面, 稀 雲取山(立石), 尺ノ岳, 南畑, 大淵, 横山, 木屋, 平尾台

30) *A. varians* Hooker et Greville イワトラノオ 落葉林内, 稀 怡土(氷無), 星野

31) *A. Wilfordii* Mettenius アオガネシダ 上部常緑林内崖面樹上, 稍稀

32) *A. Wrightii* Eaton フルマシダ 常緑林内陰湿崖面, 稍稀.

33) *Athyrium acrostichoides* Diels ミヤマシケンシダ 落葉林内, 稍稀

34) *A. divicola* Tagawa カラクサイヌワラビ 常緑及落葉林内, 稍稀

35) *A. Conilii* Tagawa ホソバシケンシダ 常緑林内林縁陰湿地, 稍稀.

36) *A. demorphophyllum* Tagawa セイタカシケンシダ 常緑林内, 稀 香巻岳(立石), 犬鳴山, 南畑.

(1) { } 内の数字は参考文献の番号

- 37) *A. frangulum* Tagawa ミヤコイヌワラビ 上部常緑及落葉林内, 稀 犬鳴山, 若杉山, 馬見山.
- 38) *A. iseanum* Rosenstock ホソバインヌワラビ 同上, 普通
var. *angustisectum* Tagawa トガリバインヌワラビ 同上, 稀 御前岳
- 39) *A. japonicum* Copeland シケシタ 山野陰湿地, 普通
- 40) *A. kiusianum* Tagawa ムクゲシケシタ 常緑及落葉林内, 稀 茨彦山, 浮岳山
- 41) *A. majus* Makino オオヒロバインヌワラビ 同上, 稍稀
- 42) *A. multifidum* Rosenstock var. *deltoidesum* Nakai サトメシタ, トガリバメシタ 上部常緑及落葉林内陰湿地, 稀 九十部山, 南畑, 小石原, 水屋(渡内)
- 43) *A. niponicum* Hance イヌワラビ 山野陰地, 普通.
var. *metallicum* Makino ニシキシタ 同上, 稀 御前岳
- 44) *A. otophorum* Koidzumi タニイヌワラビ 常緑及落葉林内, 稍普通
- 45) *A. Sheareri* Ching ウラボシノコギリシタ 常緑林内, 稍普通
- 46) (?) *A. Tashiroi* Tagawa ウスバヘビノネゴザ 落葉林内, 極稀 雷山
- 47) *A. Vidalii* Nakai ヤマイヌワラビ 常緑及落葉林内, 普通
- 48) *A. Wardii* Makino ヒロバインヌワラビ 同上, 稍稀
- 49) *A. yokoscense* Christ ヘビノネゴザ 山頂部林内林縁草地, 稍稀 犬ヶ岳, 福智山, 雷山, 御前岳, 三困山
- 50) *Camptosorus sibiricus* Ruprecht フモノスシタ 落葉林内石灰岩上, 稀 犬ヶ岳(吉岡), 牛新山(立石), 香春岳, 怡土(水無), 古丸山
- 51) *Cheilanthes chusana* Hooker エヒガラシタ 路傍崖面石垣

向陽地, 稀 豊岡(田本)

- 52) *Colysis elliptica* Ching イワヒトデ 常緑林内陰湿崖面,
稍稀
- 53) * *C. potkifolia* H. Itô オオイワヒトデ 下部常緑林内, 稀
沖, 勢(竹内) - (22), p. 367
- 54) * *C. simplicifrons* Tagawa ヒトツバイワヒトデ 録栗(土岐)
一植研, xxv, p. 115
- 55) *C. Wrightii* Ching ヤリノホフリハラシ 下部常緑林内, 極稀
録栗(初島)
- 56) *Coniogramme intermedia* Hieron イワガネゼンマイ
上部常緑及落葉林内, 稍普通
- 57) *C. japonica* Diels イワガネソウ 常緑林内, 普通
- 58) *Coptidipteris Wilfordii* Nakai et Momose
オウレンシタ 落葉林内林縁, 稀 古処山
- 59) *Cornopteris hakonensis* Nakai ハコネシケチシタ 落葉
林内, 稀 浮岳山
- 60) *C. opaca* Tagawa シケチシタ, タカオシケチシタ 常緑及落
葉林内陰湿地, 普通
- 61) *Ctenitis Maximowicziana* H. Itô シラガシタ, キ
コスミヒメワラビ 上部常緑及落葉林内, 稍稀
- 62) *C. shikokiana* H. Itô ホウノカワシタ 上部上層林内,
極稀 内野(野河内)(初島)
- 63) *Cyclosorus acuminatus* Nakai ホシタ 山野, 路傍,
極普通
- 64) *C. goggilodrus* Farwell var. *glaber* H. Itô
テツホシタ 沿海地方水湿草地, 稀 戸上山麓(吉岡), 牛斬山(立石), 相
ノ島, 志賀島(西戸崎), 春日
- 65) *Cyrtomidictyum lepidocaulon* Ching オリズルシタ

沿海地方下部常緑林内，稀 沖島(鍋島、竹内)、大島、清水山

- 66) *Cyrtomium falcatum* Presl オニヤブソテツ 常緑林内，
普通
form. *acutidens* C. Christensen キレバヤブソテツ
同上，稀 小野
var. *devexiscapulae* Tagawa ナガバヤブソテツ 同上，
稍稀。
67) *C. Fortunei* J. Smith ヤブソテツ 常緑及落葉林内林縁，
普通
var. *clivicola* Tagawa ヤマヤブソテツ 上部常緑及落葉林
内，稍稀
68) *C. macrophyllum* Tagawa ヒロハヤブソテツ 同上，稀
犬ヶ岳、英彦山、平尾名(竜ヶ舞)、金山、怡土(水無)、古廻山、釈迦ヶ岳。
69) *C. tukusicola* Tagawa ツクシヤブソテツ 常緑林内，
極稀 犬鳴山 - (原品地)
70) *Davallia mariesii* Moore シノブ 上部常緑及落葉林
内樹上岩上，稍稀
71) *Denstaedtia hirsuta* Mettenius イヌシタ 山野
野傍，極普通
72) *D. scabra* Moore コバソ イシカグマ 常緑林内，稍稀
73) *Diplaziopsis Cavaleriana* C. Christensen イワ
ヤシタ 上部常緑及下部落葉林内，稀 大日ヶ岳、犬鳴山(土岐)、若
杉山、怡土(水無)、古廻山(初島)。
74) *Diplazium chinense* C. Christensen ヒカゲワ
ラヒ 常緑林内，稍稀
75) *D. hachijoense* Nakai シロヤマシタ 同上，稍稀
犬鳴山、若杉山、南畑、内野(野河内)、清水山。
76) *D. lanceum* Presl ヘラシタ 同上陸地崖面，普通

- 77) *D. mettenianum* C. Christensen ミヤマノコギリシダ
上部常緑及落葉林内, 稍稀
var. isobasis Tagawa エロソコシダ, キレバノコギリシダ
同上, 稀 背振山
- 78) *D. nipponicum* Tagawa オニヒガケワラビ 常緑林内,
稀 若杉山, 古処山.
- 79) *D. Okudairai* Makino イヨクジヤフ 上部常緑林内,
極稀 ス原(初島), 怡土(木無)
- 80) *D. squamigerum* Matsumura キヨタキシダ 上
部常緑及落葉林内, 稍稀
- 81) *D. Wichurae* Diels ノコギリシダ 常緑林内, 稍普通
- 82) *Dryoathyrium Boryanum* Ching オオヒメワラビ 同上,
稍稀, 大日ヶ岳, 背振山, 熊渡山.
- 83) *D. viridifrons* Ching ミドリワラビ 同上, 稀 西山, 雷山
- 84) *Dryopteris Bissetiana* C. Christensen ヤマイタケシ
ダ 常緑林内林縁, 稍普通
- 85) *D. Championi* Ching *var. typica* H. Itô
サイコクベニシダ, イヌヤマシダ 同上, 普通
var. caudata H. Itô トガリバサイコクベニシダ 常緑
林縁, 稀 中広川, 岡山
- 86) *D. chinensis* Koidzumi ミサキカグマ, ホソバノイタケシダ
上部常緑及落葉林内, 稍稀
- 87) *D. cycadina* C. Christensen *var. melanolepis*
hakai イワヘゴ 同上, 普通
- 88) *D. cystolepidota* C. Christensen *var. ambi-*
gens H. Itô オオトウゴクシダ 常緑林内, 稍稀
var. typica H. Itô トウゴクシダ, ヒロハトウゴクシダ 同上,
普通

- 89) *D. decipiens* O. Kuntze ナチフジャク 同上, 稀
葛ヶ岳 (土岐)、油山
- 90) *D. Dickinsii* C. Christensen オオフジャクシダ、ツフシ
イワヘゴ 上郡常緑及落葉林内, 稍稀。若杉山, 金山, 怡土(水無), 浮岳
山。
- 91) *D. erythrosora* O. Kuntze var. *typica* H. Itô
form. angustata H. Itô ホソバベニシダ 常緑及落葉林内,
稍稀
form. subdeltoidea H. Itô サンカクベニシダ 同上, 稍稀
form. typica H. Itô ベニシダ 同上, 極普通
form. viridisora H. Itô ミドリベニシダ 同上, 稍稀
- 92) *D. formosana* C. Christensen タカサゴシダ、キンキヌカイト
チシダ、タイワンベニシダ、タイワンイタチシダ 上部常緑林内, 稀 駒畑、内
野(野河内)。
- 93) *D. fuscipes* C. Christensen var. *typica* H. Itô
form. makinoi H. Itô マルバベニシダ、オオマルバベニシダ
同上, 普通
form. typica H. Itô マンマルベニシダ 同上, 普通
- 94) *D. hondoensis* Koidzumi ヒロハベニシダ、オオベニシダ
同上, 稀 宝満山
- 95) *D. kinkiensis* Koidzumi ベニシダモドキ 路傍石垣,
稀 秋月、中広川
- 96) *D. Labordei* Ching var. *Simasakii* H. Itô
ヌカイトチシダマカイ 常緑林内, 極稀 横山(小椎尾)
var. *Yoshimatsuana* H. Itô ヌカイトチシダモドキ
タヌキシダ 同上, 稀 幸毛(土窪)、上広川。
- 97) *D. lacera* O. Kuntze フマワラヒ 常緑及落葉林内,
普通。

- 98) *D. polylepis* C. Christensen ミヤママワラビ、ヤグルマシダ
落葉林内、極稀 犬ヶ岳、英彦山
- 99) *D. sacrosancta* Koidzumi ヒメイトナシダ、ホソバイン
チシダ 常緑林内林縁路傍、 稍稀
- 100) *D. Sieboldii* O. Kuntze オオミツデ、ナガサキシダ
常緑林内、 稍稀
- 101) *D. sparsa* O. Kuntze ナガバノイタチシダ 同上、 稍普通
- 102) * *D. Tasiroi* Tagawa ツクシオオクジャク 秋迦ヶ岳 (田
代) 一種分地 1X, p. 237
- 103) *D. tokyoensis* C. Christensen ツニヘゴ 上部常緑
林内湿地、 稀 九千部山、南畑、星野(麻生)、木屋(渡内)
- 104) *D. uniformis* Makino オオクマワラビ 常緑及落葉林内
普通
- 105) *D. varia* O. Kuntze イタチシダ 同上林内林縁路傍、
普通
- 106) *Glephyropteris falciloba* H. Ito イワキシダ
常緑林内溪流辺、 稍稀
- 107) *Grammitis Okuboi* Ching オオクボシダ 山頂向陽岩上、
極稀、 秋迦ヶ岳
- 108) *Hypodematium crenatum* Kuhn キンモウワラビ 上部常緑
林内向陽石灰岩上、 極稀 香春岳(土岐)
- 109) *Hypolepis punctata* Mettenius イワヒメワラビ 常緑
林内、 稍稀
- 110) *Lemmaphyllum microphyllum* Presl マメツタ
常緑林内林縁樹上岩上、 普通
- 111) *Lepisorus Onoei* Ching ヒメノキシノフ 上部上緑及
落葉林内樹上岩上、 稍稀
- 112) *L. Thunbergianus* Ching ノキシノフ 山野の樹上岩上、

普通

- 113) *L. ussuriensis* Ching var. *distans* Tagawa
ミヤマノキシノブ 落葉林内樹上岩上、稍稀
- 114) *Leptogramma totta* J. Smith ミゾシタ 山野
路傍の陰湿地、普通
- 115) *Leptorumohra Miqueliana* H. Itô ナライシタ
ヒロハナライシタ、ホソハナライシタ 上部常緑及落葉林内、稀 犬ヶ岳、英彦山、
内野(野河内)、熊渡山、秋迦ヶ岳、星野
- 116) *Lindsaya Chienii* Ching エタウチホンブウシタ
常緑林内陰湿岩上、極稀 小倉(姥田)(中山)、南畑
- 117) *L. japonica* Diels サイコクホンブウシタ 同上、極稀
南畑、笠原(鍋島)
- 118) *Loxogramme grammitoides* C. Christensen
ヒメサジラン 同上、極稀 若杉山、成竹山(土岐)、内野(野河内)
- 119) *L. salicifolia* Makino イワナギシタ 同上、稀
怡土(水無)
- 120) *L. sziziran* Tagawa サジラン、イワミノ 同上、
稍普通
- 121) *Marginaria niponica* Nakai マオネカズラ
上部常緑林内岩上樹上、稍稀
- 122) *Microlepia marginata* C. Christensen var.
villosa Wu, Won et Pong フモトシタ 常緑林内、普通
var. *bipinnata* Makino クジャクフモトシタ 同上、
稀、高良山、上広川
- 123) *M. strigosa* Presl イシカフマ 沿海地常緑林内林縁、
稍普通
- 124) *Microsorium Buergerianum* Ching マカボシラ
ン、マカボシクリハラン 常緑林内樹上岩上、稍稀

- 125) *M. subhastatum* Ching ヤノネシタ 同上, 稍稀
var. longifrons Ching ナガバノヤノネシタ 同上, 稀
 背振山
- 126) *Monachosorella flagellaris* Hayata オオフジシタ,
 キシウシタ 上部常緑林内, 稀 宝満山, 星野 (麻生)
- 127) *Neolepisorus ensatus* Ching クリハラシ 常緑林内,
 普通
var. platyphyllus Tagawa ヒロハクリハラシ
 同上, 稍稀 孔大寺山, 清水山.
- 128) *Neoniphopsis linearifolia* Nakai ビロウドシタ
 山野樹上岩上, 稀 千尾台(吉岡), 牛新山(立石), 春春岳(吉岡),
 大宰府(神社境内)
- 129) *Neottopteris antiqua* Masamune オオタニワタリ, ミツ
 ナガシワ 下部常緑林内 樹上岩上, 稀 沖ノ島(竹内)
- 130) *Onychium japonicum* Kunze フクシマ 山野林縁路傍,
 普通.
- 131) *Pentarhizidium japonicum* Hayata イヌガンソク
 山地林縁 草原, 稍稀, 若杉山, 金山, 古処山, 星野
- 132) *Phegopteris decursive-pinnata* Fée ケシゲシタ
 常緑及落葉林内, 普通
- 133) *Phymatopsis hastata* Kitagawa ミツデウラボシ
 山野向陽崖面, 普通
- 134) * *Physematium manchuriense* Nakai フクロシタ
 落葉林内崖面, 極稀 犬ヶ岳(錫島) - (10), p. 43; 英彦山(前原) - (4),
 p. 17
- 135) *Pleurosoriopsis Makinoi* Fomin カラクサシタ 上部
 常緑及落葉林内陰湿地, 稀 若杉山, 宝満山, 怡土(水無), 宝珠山,
 秋迎ヶ岳

- 136) *Polypodium Tauriei* Christ オシヤグジデント 落葉
林内樹上, 稀 犬ヶ岳, 芙蓉山(前原), 秋迎ヶ岳 古処山
- 137) *Polystichum craspedosorum* Diels ソルデント
上部常緑及落葉林内石灰岩上, 稀 犬ヶ岳(鍋島), 平尾台, 香春岳,
古処山.
- 138) *P. deltodon* Diels タテデント 上部常緑林内石灰岩上, 稀
稀 香春岳(吉岡) 平尾台
- 139) *P. polyblepharum* Presl イノテ 常緑林内, 普通
- 140) *P. pseudo-makinoi* Tagawa サイゴクイノテ 常緑及
落葉林内, 普通
var. ambiguum Tagawa イノテモドキ 同上,
稍稀.
- 141) *P. retro-paleacenum* Tagawa *var. ovato-*
paleacenum Tagawa 落葉林内, 稍普通
- 142) *P. tripterum* Presl ジウモンジシタ 上部常緑及落葉
林内, 普通
- 143) *P. Tsus-simense* J. Smith ヒメカナワラヒ 上部常
緑林内, 稍普通
- 144) *Pteridium aquilinum* Kuhn *var.*
latiusculum Underwood ワラヒ 山野疎林内, 普通
- 145) *Pteris cretica* Linnaeus オオバノイノモトソウ 常緑
林内, 普通
- 146) *P. dispar* Kunze アマクサシタ 常緑林内林縁, 稍
普通
- 147) *P. hachijoensis* Nakai *var. asperula*
Luerssen コハチジヨウシタ 上部常緑林内, 稀 犬鳴山,
若杉山, 高良山.
- 148) *P. inaequalis* Baker *var. aequalata* Tagawa

オオバノハチジヨウシタ 常緑林内溪流辺, 稍普通

var. simplicior Tagawa オオバノアマクサシタ 同上,
稍稀

149) *P. multifida* Poiret イノモトソウ 山野路傍, 普通

150) *P. Wallichiana* Agardh *var. magna* Tagawa
ナチシタ 常緑林内陰湿地, 稍稀 久保(吉岡), 孔大寺山, 葛岳, 大島,
若杉山, 高良山.

151) *Ptilopteris Maximowiczii* Hance フジシタ 上部
常緑及落葉林内及山頂部灌木林内, 稀 福智山, 宝満山.

152) *Pyrrosia hastata* Ching イワオモツカ 落葉林内樹上岩上,
稍稀 平尾台, 宝珠山, 日向神岩山, 御前岳, 三田山.

153) *P. lingua* Farwell ヒトツバ 常緑林内樹上岩上, 稍普通
form. cristata H. Ito シシヒトツバ, 同上, 稀
上玄川(小椎尾)

154) *Rumohra amabilis* Ching カナワラビ, オオカナワラビ
常緑林内, 稍普通

155) *R. aristata* Ching *var. pseudo-aristata* H. Ito
コバノカナワラビ 常緑林内, 普通
var. typica H. Ito ホソバカナワラビ 沿海地常緑林内,
普通

156) *R. assamica* Ching *form. basipinnata* Ching
ジウモンジオトコシタ 上部常緑林内, 極稀 南畑(土岐),
内野(野河内)(初島)

form. simplicior Ching オトコシタ 同上, 極稀
香春岳(初島), 南畑(土岐), 内野(野河内)(初島)

form. typica Ching オオオトコシタ 同上, 極稀
内野(野河内)(初島)

157) *R. nipponica* Ching ミドリカナワラビ 上部常緑及落葉林内,
(23)

稍稀

158) *R. simplicior Ching* var. *major* H. Itô オニ

カナワラビ 常緑林内, 普通

var. *typica* H. Itô ハカタシタ 同上, 普通

159) *R. Standishii Ching* リヨウメンシタ 同上, 普通

160) *Spicantopsis amabilis Nakai* オサシタ

落葉林内岩上, 稀 犬ヶ岳, 英彦山, 三田山

161) *S. niponica Nakai* var. *japonica Nakai*

シシガシラ 山野, 林縁, 路傍, 普通

162) *Stenoloma chusanum Ching* ホラシノフ 同上,

普通

163) *Thelypteris glanduligera Ching* var.

hyalostegia H. Itô コハシゴシタ 常緑及落葉林内林縁路傍,

稍稀.

var. *typica* H. Itô ハシゴシタ 同上, 普通

164) *T. japonica Ching* ハリガネワラビ 常緑林内原野湿地,

普通

165) *T. laxa Ching* var. *dilatata* H. Itô ヒロハノヤ

ラシタ 落葉林内, 稍稀 英彦山, 宝満山, 御前岳.

var. *typica* H. Itô ヤワラシタ 常緑及落葉林内, 普通

166) *T. oligophlebia Ching* var. *elegans Ching*

ヒメワラビ 山野林縁 草地路傍, 普通

167) *T. palustris Schott* var. *pubescens*

Fernald ヒメシタ, シヨリマ 山地丘地水湿草地, 稀

アノ上山(吉岡), 平尾台(吉岡), 岡山(今福)

168) *T. viridifrons Tagawa* ミドリヒメワラビ 上部常緑林

内, 極稀 御前岳

169) *Vittaria flexuosa Fée* シシラン 上部常緑及落葉

林内樹上岩上, 稍稀

170) *V. Fudzinoi* Makino ナカミシシラン 同上, 極稀

英彦山(鍋島), 馬見山.

171) *Woodsia macrochlaena* Matzenauer コガネシタ

上部常緑林内林縁崖面, 極稀 矢部(御側), 豊岡(田本)

172) * *W. polystichoides* Eaton イワテシタ, エゾイワテシタ

落葉林内岩上, 極稀 犬ヶ岳(鍋島)-(24), p. 19; 英彦山(前原)-(4), p. 16

173) *Woodwardia japonica* Swartz オオカグマ 常緑林内,

普通

174) *W. orientalis* Swartz コモチシタ 常緑林縁崖面, 稍

普通

Parkeriaceae ミツワラビ科

175) *Ceratopteris thalictroides* Brongniart ミツワラビ

池溝水田, 稍稀 下名川, 福島, 岡山

Gleicheniaceae ウラジロ科

176) *Dicranopteris dichotoma* Bernhardtii コシタ 山野

路傍疎林内, 普通

177) *D. glauca* Robinson ウラジロ 同上, 普通

Lygodiaceae カニクサ科

178) *Lygodium japonicum* Swartz カニクサ, ツルシノブ

同上, 普通

Osmundaceae センマイ科

- 179) *Osmunda japonica* Thunberg センマイ 同上, 普通
 180) *Osmundastrum cinnamomeum* Presl var.
fokiense Tagawa ヤマドリセンマイ, ヤマドリシダ 山地
 丘地湿地, 稍稀 小倉(西谷)(立石), 背振山, 星野(麻生)小石原

Marsileaceae テンジソウ科

- 181) *Marsilea quadrifolia* Linnaeus テンジソウ
 池溝水田, 稍稀 下広川, 水田

Salviniaceae サンショウモ科

- 182) *Azolla pinnata* R. Brown アカウキフサ 同上,
 稍普通
 183) *Salvinia natans* Allioni サンショウモ 同上,
 稍稀

Equisetaceae トフサ科

- 184) *Equisetum arvense* Linnaeus スギナ, ツクシ
 原野路傍畑地, 普通
 var. *campestre* Schultz ミモチスギナ 同上, 稀
 福岡(平尾)
 185) *E. ramosissimum* Desfontaines var. *glaucum*
hakai イヌトフサ, カワラトフサ 河岸, 稍稀 御笠(鍋島), 把
 木, 金川(鍋島), 安川

Lycopodiaceae

ヒカゲノカヅラ科

- 186) *Lycopodium casuarinoides* Spring var. *japonicum* Nakai ヒモズル、キノボリヒカゲノカズラ 常緑林内 溪流辺 樹上岩上、極稀 榑田(吉岡)
- 187) *L. cernuum* Linnaeus ミズスギ 丘地の水湿地、稍稀
- 188) *L. clavatum* Linnaeus var. *nipponicum* Nakai ヒカゲノカズラ 常緑及落葉林内 林縁、稍普通
- 189) *L. cryptomerianum* Maximowicz スギラン 落葉林内 樹上、極稀 犬ヶ岳(錫島)、英彦山(錫島)、熊渡山
- 190) *L. serratum* Thunberg var. *javanicum* Makino トウゲシバ、ヒロハノトウゲシバ 常緑及落葉林内、稍稀
var. *Thunbergii* Makino ホソバノトウゲシバ 同上、稍普通
- 191) *L. Sieboldii* Miquel ヒモラン 落葉林内 樹上、極稀 宝珠山

Selaginellaceae

イワヒバ科

- 192) *Selaginella heterostachys* Baker ヒメタチクラムゴケ、ヒメクラムゴケ 原野 路傍 石垣、普通
- 193) *S. nipponica* Franchet et Savatier タチクラムゴケ、ハイクラムゴケ 同上、稍稀
- 194) *S. pachystachys* Koidzumi カタヒバ 常緑及落葉林内 岩上樹上、稍普通
- 195) *S. tamariscina* Spring イワヒバ、イワマツ 山地 向陽岩上、稍稀

Psilotaceae

マツバラ科

- 196) *Psilotum nudum* Beauvois マツバラ 山地向
陽岩上樹上, 稀 犬ヶ岳(吉岡), 浮羽(姫治)(鍋島), 大淵, 木屋
豊岡, 川崎

20

Isoetaceae

ミツニラ科

- 197) *Isoetes japonica* Al. Braun ミツニラ 池溝
水田, 湿地, 稀 福岡(屋形原), 夜須, 星野, 木屋(渡内), 下広川,
羽犬塚

201

SPERMATOPHYTA 種子植物門

202

GYMNOSPERMAE 裸子植物亜門

203

Podocarpaceae マキ科

204

- 198) *Podocarpus macrophyllus* D. Don イヌマキ, フ
サマキ 沿海地常緑林内, 稀 平尾名(竜ヶ鼻)(吉岡), 福智山(立石),
岬(鐘ヶ岬), 姫島

205

Cephalotaxaceae イヌカヤ科

- 199) *Cephalotaxus drupacea* Siebold et Zuccarini
イヌカヤ 常緑林内, 普通

1) (材)

Taxaceae イチイ科

- 200) *Taxus cuspidata* Siebold et Zuccarini イチイ
落葉林内, 極稀 犬ヶ岳(鍋島), 英彦山.

Cupressaceae ヒノキ科

- 201) *Chamaecyparis obtusa* Endlicher ヒノキ 下部
落葉林内, 稀 黒岩山

Juniperaceae イブキ科

- 202) *Juniperus utilis* Koidzumi ネズ, ネズミサシ
赤松林内, 稍稀 香椎, 篠栗

- 203) * *Sabina chinensis* Antoine イブキ, ビヤクシン
上部常緑及落葉林内, 極稀 犬ヶ岳(鍋島)-(24), p. 24; 香春岳(吉岡, 立石)-(17) p. 79

- 204) *S. pacifica* Nakai イワダレネズ 海岸, 稀 沖島(竹内)

- 205) * *S. Sargentii* Nakai ミヤマビヤクシン, シンパク
深山, 稀 障子岳(竹内)-(19), p. 15

Cryptomeriaceae すぎ科

- 1) *Cryptomeria japonica* D. Don すぎ 下部落葉
林内, 稀 英彦山(逸出)

Pinaceae

マツ科

- 206) *Pinus densiflora Siebold et Zuccarini* アカマツ
山地丘陵地 上部常緑及下部落葉林内, 極普通
- 207) *P. densiflora Siebold et Zuccarini* × *P. Thunbergii Parlatores* アシコマツ, 沿海地, 稀普通
- 208) *P. Mayri Tatewaki* ヒメコマツ 落葉林内, 稀 犬ヶ岳(鍋島), 鷹巣山(竹内), 茨彦山(鍋島), 御前岳, 国見山
- 209) *P. Thunbergii Parlatores* クロマツ 沿海地及山地, 普通

Abietaceae

モミ科

- 210) *Abies firma Siebold et Zuccarini* モミ
下部落葉林内, 稍普通 犬ヶ岳, 茨彦山, 福智山, 宝満山, 馬見山, 古処山, 宝珠山, 熊渡山, 秋迎ヶ岳, 三國山,
- 211) *Picea polita Carrière* ハリモミ 落葉林内, 稀 茨彦山, 御前岳
- 212) *Tsuga Sieboldii Carrière* ツガ, トガ 下部落葉林内, 稍普通

ANGIOSPERMAE 被子植物亜門

Dicotyledoneae 双子葉植物綱

ARCHICHLAMYDEAE 古生花被植物亜綱

Saururaceae ドクダミ科

- 213) *Polypara cordata* Bueck ドクダミ 林縁、原野、路傍の陰
湿地、普通
- 214) *Saururus Loureiri* Decaisne ハンゲンシヨウ 原野
路傍水辺、稍普通

Piperaceae コシヨウ科

- 215) *Piper Kadsura Ohwi* フウトウカズラ 沿海地常緑林内、
稍稀 志賀島、高良山、上夜川、清水山

Chloranthaceae センリヨウ科

- 216) *Chloranthus serratus* Roemer et Schultes 79
リシスカ 上部常緑及落葉林内、稍普通
- 217) *Sarcandra glabra* Nakai センリヨウ 下部常緑林内、稍
稀
- 218) *Tricercandra japonica* Nakai ヒトリシスカ 上部常緑及
落葉林内、普通

Salicaceae ヤナギ科.

- 219) *Salix alopachroa* Kimura キツネヤナギ 山野, 稀
 ナノ上山(吉岡), 平尾台(黄山)(吉岡), 天ノ岳(吉岡)
- 220) *S. chaenomeloides* Kimura アカメヤナギ, マルバヤ
 ナギ 原野, 水辺, 普通
- 221) *S. gracilistyla* Miguel ネコヤナギ, タニガワヤナギ
 山野, 溪流, 河流辺, 普通
- 222) *S. Hatusimai* Kimura ナクセンヤナギ 原野, 水辺,
 稀 新宮, 一那珂(東光寺)(初島)-(原田地), 福岡(友泉)
- 223) *S. Hayatana* Kimura リウウソウジヤナギ 同上, 稀
 福岡市(平尾, 薬院, 友泉)
- 224) *S. integra* Thunberg イヌコリヤナギ 同上, 稍稀
- 225) *S. koreensis* Andersson コウライヤナギ 山野, 水
 辺, 極普通
- 2) *S. Koriyanagi* Kimura コリヤナギ 山野, 水
 辺地, 稀 福智山(立石) (逸出)
- 226) *S. Sieboldiana* Blume ヤマヤナギ, ツクシヤマヤナギ, ナ
 ガホノヤマヤナギ 山地, 丘陵地, 林縁, 草地, 普通
- 227) *S. subopposita* Miguel ノヤナギ 山頂, 草地, 稍普
 通 犬ヶ岳, 福智山, 三郡山, 宝満山, 背振山, 雷山, 古処山, 三田
 山
- 228) *S. triandra* Linnaeus var. *nipponica*
 Seemen タケヤナギ 原野, 水辺, 普通

Myricaceae ヤマモモ科

- 229) *Myrica rubra* Siebold et Zuccarini ヤマモモ

山地丘地林内，稍普通

* *var. alba Makino* シロモモ 同上，稀 福智山(立石)
- {13}, p. 10 ; 香椎(初島) - {26}

Juglandaceae クルミ科

230) *Juglans mandsurica Maximowicz var. sachalinensis Kitamura form. acuta*
Kitamura オニクルミ 山地溪流辺，稀 犬ヶ岳，犬鳴山，横山。

231) *Petrophiloides strobilacea Reid et Chandler*
ノクルミ，ノブノキ 山地丘地疎林内及林縁，稍普通 (筑後稀)

232) *Pterocarya rhoifolia Siebold et Zuccarini*
サワクルミ 落葉林内澤，稀 犬ヶ岳，英彦山，福智山，古丸山，御前岳
三國山

Betulaceae カバノキ科

233) *Alnus firma Siebold et Zuccarini* ヤシヤアシ
山頂附近の淮木林内，稀 犬ヶ岳，釈迦ヶ岳，三國山

234) *A. japonica Steudel* ハンノキ 丘地林内林縁 湿地，
稀 八幡(上津役){立石}，福岡(谷，掘井川)，中広川(瀬島)

235) *Betula ulmifolia Siebold et Zuccarini* ヨ
クソミネバリ 落葉林内，稍稀 犬ヶ岳，英彦山，尺ノ岳，福智山，宝満
山，背振山，雷山，古丸山，釈迦ヶ岳

236) *Carpinus carpinoides Makino* フマシテ 同上，
稍普通

237) *C. laxiflora Blume* アカシテ 上部常緑及落葉林内，
普通

- 233) *C. Tschonoskii Maximowicz* イヌシテ 同上, 普通
 239) *C. Turczaninowii Hance* コシテ, イワシテ 上部常緑
 林内, 稀 平尾台(竜ヶ鼻)(吉岡), 牛斬山(立石), 香春岳
 240) *Corylus Sieboldiana Blume* ツノハシバミ 落葉林内,
 稀 古処山
 241) *Ostrya japonica Sargent* アサダ 同上, 稍稀 犬ヶ岳,
 茨彦山, 葛ヶ岳, 犬鳴山, 雷山, 古処山, 御前岳, 三國山

Fagaceae フナ科

- 242) *Castanea crenata Siebold et Zuccarini* 71
 山地丘陵林内, 稍普通
 243) *Castanopsis cuspidata Schottky var. Sieboldii*
Nakai スタジイ, イタジイ 沿海地常緑林内, 普通
var. Thunbergii Nakai シイノキ, ツアラジイ 常
 緑林内極普通
 244) *Cyclobalanopsis acuta Oerstedt* アカガシ 上部常緑
 及下部落葉林内, 稍稀
 245) *C. acutaeformis Nakai* アツバアカガシ, ノコバアカガシ,
 ヒロハアカガシ 同上, 稀? 古処山(中井) - (原品地)
 246) *C. gilba Oerstedt* イチイガシ 常緑林内, 稍稀
 247) *C. glauca Oerstedt* アラカシ 同上, 極普通
var. latifolia Nakai ヒロハアラカシ 同上, 稀
 248) *C. myrsinaefolia Oerstedt* シラカシ, ホソバガシ
 上部常緑林内, 稍普通
var. salicifolia Kudo et Masamune ヤナギ
 バシラカシ, ヤナギシラカシ 同上, 稀 葛ヶ岳(初島), 篠栗(初島),
 白金山

通

249) *C. paucidentata* Kudo et Masamune ツフバネガシ

上部常緑及下部落葉林内, 稍稀

B常緑

250) *C. stenophylla* Schottky ウラジロガシ 同上, 稍普通

常緑林内,

251) *Fagus crenata* Blume フナノキ, フナ 上部落葉林内,

普通

犬ヶ岳

252) * *F. japonica* Maximowicz イヌフナ 同上, 極稀

犬ヶ岳(竹内), 茨彦山(竹内) - (19), p 13.

253) *Pasania edulis* Makino マテバシイ 沿海地常緑林内,

普通

フリ

254) *P. Sieboldiana* Nakai シリフカガシ 下部常緑林内, 稍

稀

ldii

255) *Quercus acutissima* Carruthers フヌギ 山地丘地

林内, 普通

常

256) *Q. aliena* Blume ナラガシワ 山地丘地林内及草原路傍,

普通

var. *acuteserrata* Maximowicz ノコバノナラガ

シワ, ツクシオオナラ 同上, 稍稀

i常緑

var. *pellucida* Blume オオミツナラ, アオナラ 同上,

稍稀 津屋崎, 上佐川(吉帯)

ガシ

257) *Q. dentata* Thunberg カシワ 沿海地 丘地林内, 稀

津屋崎

var. *erecto-squamosa* Nakai タチガシワ 同上,

稀 津屋崎

258) *Q. donarium* Nakai テリハコナラ 山地丘地林内, 稀

津屋崎, 篠栗(初島)

フナギ

259) *Q. grosseserrata* Blume var. *crispula* Nakai

ミズナラ 上部常緑林内, 稍普通 犬ヶ岳, 茨彦山, 福智山, 宝満山,

島),

背振山, 雷山, 古処山, 御前岳, 三国山,

- 260) *Q. major* Nakai オオバコナラ 常緑林内, 稍稀
津屋崎, 若杉山, 可也山 (初島)
- 261) *Q. Mc Cormickii* Carruthers チョウセンコナラ 沿海
地林内, 稀 津屋崎
var. koreana Nakai コナラモドキ 同上, 稀
津屋崎
- 262) *Q. serrata* Murray コナラ 山地丘地の林内林縁草原,
普通
var. latifolia Koidzumi ヒロハコナラ 同上, 稀
var. longicarpa Uyeki ナガミコナラ 同上, 稍
稀 油山, 下広川.
- 263) *Q. variabilis* Blume アベマキ 丘地林内, 稀
伊良原 (吉岡), 立花山 (初島), 福岡 (平尾)

Ulmaceae ニレ科

- 264) *Aphananthe aspera* Planchon ムフノキ 常緑林内, 27
普通. 27
- 265) *Celtis jessoensis* Koidzumi エソエノキ 上部常 27
緑及下部落葉林内, 稍稀
var. angustifolia Nakai ナガバエソエノキ,
ホソバエソエノキ 同上, 稀
- 266) *C. Leveillei* Nakai コバノチョウセンエノキ 丘地林内林 276
縁, 稀 門司 (松ヶ江) (吉岡), 平尾台 (吉岡), 牛斬山 (立石), 香春岳, 277
方城 (立石), 津屋崎, 久原 (初島), 篠栗 (初島)
- 267) *C. liukiensis* Nakai リユウキユウエノキ 沿海地常緑林 278
内, 稀 岬 (鐘ヶ岬), 小呂ノ島
- 268) *C. sinensis* Persoon *var. japonica* Nakai 279

エノキ 常緑林内, 普通

form. *rotundata* Hatusima マルバエノキ 同上,

稀 秋月

269) *Ulmus Davidiana* Planchon var. *japonica*

Nakai ハルニレ 上部常緑及下部落葉林内, 稍稀

form. *suberosa* Nakai コフニレ 同上, 稍稀

270) *U. parvifolia* Jacquin アキニレ 沿海地方丘地林内,

稍 普通

271) *Zelkova serrata* Makino ケヤキ 上部常緑及下部

落葉林内, 稍 普通

Moraceae クワ科

272) *Broussonetia Kaempferi* Siebold ツルコウソ

常緑林内林縁, 稍 普通

273) *B. Kazinoki* Siebold コウソ 同上, 稍 普通

274) *B. papuyrifera* Ventenat カジノキ 沿海地帯緑林内,

稀, 白島, 地ノ島(鍋島).

275) *Cudrania cochinchinensis* Masamune var.

gerontogea Masamune カカツガユ 下部常緑林内, 稀

香春岳(立石), 大島, 立花山(初島), 若杉山, 久原(初島), 篠栗(初島),

志賀島, 上玄川, 三辻山(杉野)

276) *Fotoua villosa* Nakai フワクサ 畑地路傍草原, 普通

277) *Ficus erecta* Thunberg イヌビワ 常緑林内, 普通

var. *Sieboldii* King ホソバイヌビワ 同上, 稍 普通

278) *F. foveolata* Wallich var. *nipponica* Makino

イタビカズラ 常緑林内林縁崖面, 普通

279) *F. pumila* Linnaeus オオイタビ 同上, 稍 普通

280) *F. stipulata* Thunberg ヒメイトビ 同上, 普通

281) *Morus bombycis* Koidzumi ヤマクワ 山地丘地林内,
稍普通

※ *var. caudatifolia* Koidzumi オナガクワ
福島(坂田) - 植維 LII p. 79

var. pubescens Hotta ケヤマクワ 山地丘地林内, 稀

Cannabinaceae アサ科

282) *Humulus japonicus* Siebold et Zuccarini
カナムクラ 原野路傍, 普通

Urticaceae イラクサ科

283) *Achudenia japonica* Maximowicz ヤマミズ
常緑反落葉林内陰湿地, 稍普通

284) *Boehmeria dura* Satake カタバヤブマオ 平地丘
地特に沿海地池溝辺及路傍, 稍普通 残ノ島 福岡(今津)

285) *B. frutescens* Thunberg カラムシ、マオ 山地丘
地林縁路傍 普通

var. concolor Nakai アオカラムシ、クサマオ
同上, 稍稀

286) ※ *B. gigantea* Satake ニオウヤブマオ 海岸砂地, 稀
宗像郡(初島)、粕屋郡(初島) - 植研 XVI, p. 511. 糸島郡(初島)

287) *B. grandissima* Nakai *var. serrulata*
Satake ハカタヤブマオ 沿海地林縁路傍, 稍稀 志賀島(初島) -
(原島地), 残ノ島

288) *B. Hatusimae* Satake ササフリヤブマオ 平地丘地林
(38)

垂

縁路傍及河溝辺， 稀 篠栗〔初島〕-〔原島地〕。 太宰府。

林内，

289) *B. hirtella* Satake ケナガバヤフマオ 沿海地林縁路傍， 稀 小倉(初島、吉岡)、 志賀島

290) *B. holosericea* Blume オニヤフマオ 平地丘地河溝辺， 稍稀 ス苗米(国分)、 水田

す， 稀

291) *B. kiusiana* Satake ツクシヤフマオ 同上， 稍稀 篠栗〔初島〕-〔原島地〕。 水田

292) *B. longispica* Steudel ヤフマオ 山野林縁河溝辺， 稍普通 志賀島、 南畑、 水田

mini

293) *B. Maximowiczii* Nakai et Satake オオメヤフマオ 常緑及下部落葉林内陰湿地， 稍普通 南畑、 油山、 残ノ島、 怡土(水無)、 白金山、 清水山。

294) *B. minor* Satake コヤフマオ 平地河溝辺， 稀 福岡(樋井川)。

ミス

295) *B. nivea* Gaudichaud ナンバンカラムシ 平地林縁路傍， 稍稀 福岡(樋井川)

平地丘

296) *B. pannosa* Nakai et Satake サイカイヤフマオ 海岸砂地， 普通

山地丘

297) *B. paraspicata* Nakai フサコアカソ 常緑林内水湿地， 稀 怡土(水無)(初島)

オ

298) *B. platanifolia* Franchet et Savatier メヤフマオ 常緑林内陰湿地， 普通

稀

299) *B. praestabilis* Satake イズノヤフマオ 沿海地林縁河溝辺， 稀 志賀島

(初島)-

300) *B. pseudo-Sieboldiana* Honda イヌヤフマオ 丘地林内林縁陰湿地， 稀 篠栗(初島)、 油山

丘地林

301) *B. robusta* Nakai et Satake マルバオニヤフマオ、 マルバヤフマオ 平地丘地山地林縁路傍河溝辺， 普通

- 302) *B. Sieboldiana* Blume ナガバヤフマオ 常緑林内水湿地,
 絹糸 若杉山、油山、白金山.
- 303) *B. spicata* Thunberg コアカソ 常緑及落葉林内林縁陰
 湿地及及草原河溝辺, 普通
- 304) *B. tikusiensis* Satake ヤフマオモドキ 常緑林内,
 稀 粕屋郡(初島)、南畑-[原呂地]
- 305) *B. tricuspis* Makino アカソ 上部常緑林内水湿地, 稀
 怡土(水無)(初島)
- 306) *Debregeasia edulis* Weddell ヤナギイチゴ 常緑
 林内溪流辺, 稀 芥ノ上山(吉岡)、小倉(東谷)(吉岡)、雲取山(立石)、
 孔大寺山、篠栗(初島)
- 307) *Elatostema laetevirens* Makino ヤマトキホコリ
 常緑林内陰湿地, 稍普通
- 308) *E. umbellatum* Blume ヒメウワバミソウ 常緑及落
 葉林内陰湿地, 普通
- 309) *Laportea bulbifera* Weddell ムカゴイラクサ 常
 緑林内, 稀普通
- 310) *Nanocnide japonica* Blume カチンソウ 常緑林内
 林縁, 普通
- 311) *Parietaria debilis* Forster var. *micrantha*
Weddell ヒカゲミス 下部落葉林内岩上, 極稀 茨彦山(鍋島)
- 312) *Pellionia minima* Makino サンショウソウ 常緑林内
 陰湿地, 稀 南畑、背振山
- 313) *P. radicans* Weddell オオサンショウソウ 同上, 普通
- 314) *Pilea Hamaoi* Makino ミズ 同上, 稍稀 水城(長田)、
 背振山(板屋)(初島)、雷山
- 315) *P. kiotensis* Ohwi ミヤコミス 上部常緑林内陰湿地,
 極稀 平尾台(竜ヶ鼻)(初島)

- 316) *P. reploides* Hooker et Arnotton コケミス 上部常緑
 及落葉林内陰湿地，稍普通
 317) *P. petiolaris* Blume ミヤマミス 同上，普通
 318) *P. viridissima* Makino アオミス 常緑林内林縁路傍
 内，陰湿地，普通
 319) *Polychroa scabra* Hu キミス 常緑林内陰湿崖面，稍普通
 320) *Sceptrocnode macrostachya* Maximowicz ミヤマイラ
 フサ 上部常緑林及落葉林内，極稀 犬ヶ岳(鍋島)，平尾台(貴山)
 (吉岡)，香春岳(吉岡)
 321) *Urtica angustifolia* Fischer ホソバイラフサ 原野路
 傍，稀 遠賀
 322) *U. laetevirens* Maximowicz (?) コバノイラフサ
 沖ノ島(竹内)
 323) *U. Thunbergiana* Siebold et Zuccarini
 イラフサ 常緑林内，稍普通
 324) *Villebrunnea microcephala* Nakai イワガネ 常緑
 林内林縁，稍稀

Proteaceae ヤマモガシ科

- 325) *Helicia cochinchinensis* Loureiro ヤマモガシ
 常緑林内，稍稀 高良山，岡山

Santalaceae ビャクダン科

- 326) *Thesium chinense* Turczaninow カナビキソウ
 原野，普通

Olacaceae

ボロボロノキ科

- 327) *Schoeffia jasminodora* Siebold et Zuccarini
ボロボロノキ 丘地林内, 稀(筑前、豊前) 普通(筑後)

Loranthaceae

ヤドリギ科

- 328) *Korthalsella Opuntia* Merrill ヒノキバヤドリギ
丘地疎林内樹枝上, 稍稀
- 329) *Scurrula Yadoriki* Danser オオバヤドリギ
常緑林内樹上, 稀 孔大寺山, 葛ヶ岳(初島), 沖ノ島(鍋島), 山口(平等寺)(初島), 南畑, 古廻山, 三池山(杉野)
- 330) * *Taxillus Kaempferi* Danser マツブミ 山地
丘地樹枝上, 稀 笠原(鍋島), 上玄川(鍋島) - (10), p. 28
- 331) *Viscum coloratum* Nakai var. *lutescens*
Miyabe et Kudo ヤドリギ 山野樹枝上, 稍稀
* var. *rubro-aurantiacum* Miyabe et
Kudo アカミヤドリギ 同上, 稀 祿栗(初島) - (26)

Aristolochiaceae

ウマノスズクサ科

- 332) *Aristolochia debilis* Siebold et Zuccarini
ウマノスズクサ 原野路傍, 稍稀
- 333) * *Asiasarum Sieboldii* F. Maekawa ウスバサイシン
上部常緑及落葉林内, 稀 犬ヶ岳(吉岡、鍋島) - (17), p. 78; (24), p. 29
- 334) *Heterotropa asaroides* Morren et Decaisne
タイリンアオイ 常緑及落葉林内, 普通
- 335) *H. hexaloba* F. Maekawa サンヨウアオイ 上部常緑

及落葉林内， 稀？ 犬ヶ岳(鍋島)， 古処山， 宝珠山(鍋島)

※ *var. perfecta* F. Maekawa キンチャクアオイ， 同上，
稀？ 夜須(鍋島) - 植研 IX-5, p. 284

336) *H. kiusiana* F. Maekawa ツフシアオイ 常緑及落
葉林内， 稍普通

337) ※ *H. oblonga* F. Maekawa コツフアオイ 同上， 稀？
宝珠山(鍋島) - (原岳地) 植研 IX-6, p. 370

338) *Hocquartia Kaempferi* Nakai オオバウマノスズクサ
常緑及落葉林内林縁， 稍稀

form. trilobata Honda ホソバウマノスズクサ 同
上， 稀 熊渡山， 三國山

339) *Japonasarum caulescens* Nakai フタバアオイ 落葉
林内， 稀 犬ヶ岳， 茨彦山， 宝満山

Polygonaceae タデ科

340) *Ampelgonum umbellatum* Masamune ツルソバ
海岸， 稀 白島， 姫島

3) *Bilderdykia* *Convolvulus* Dumortier そばかすら
畑地路傍， 稀 小倉(企救)(吉岡)， 羽犬塚(隅北)

341) *Bistorta tenuicaulis* Nakai ハルトラノオ 落葉林内
陰湿地， 普通

4) *Lagnea* *orientalis* Nakai *var. pilosa* Nakai
おおけたで 草地荒地， 稍稀 (逸出)

342) *Persicaria aestiva* Ohki ウナギツカミ 原野路傍畑地，
普通

343) *P. anguillana* Honda アキノウナギツカミ 原野路傍畑地
水辺， 普通

- form. *viridi-alba* Honda シロバナアキノウナギツガミ
 同上, 稀 須
- 344) *P. Blumei* Gross イヌタテ 山野路傍畑地, 極普通
 var. *albiflora* Honda シロバナイヌタテ 同上, 稍
 普通
- 345) *P. brevichreata* Nakai ナカバノヤノネグサ 常緑林内,
 稍普通
- 346) *P. caespitosa* Nakai (?) ナカバノヤノネグサ 平地路傍, 稀? 福島(長峰)
 植種 XLVIII, p. 779
- 347) *P. conspicua* Nakai サクラタテ, オオサクラタテ 平地丘地
 湿地水辺, 稍普通
- 348) *P. erecto-minus* Nakai ヒメタテ 畑地, 稍稀 須
 349) *P. excurrens* Koidzumi ホソバイヌタテ 平地丘
 地の湿地水辺, 稍稀 下広川, 羽犬塚
- 350) *P. hastato-auriculata* Nakai ホソバノウナギ
 ツガミ 平地丘地の水辺, 普通
- 351) *P. hastato-sagittata* Nakai ナカバノウナギツガミ 原野
 路傍湿地, 稍普通? 春日, 福島(吉田)
- 352) *P. hastato-triloba* Okuyama オオミノソバ 山地水
 辺, 普通
- 353) *P. Hydropiper* Sprach var. *scabrida* Hara
 ガラツキヤナギタテ 路傍畑地, 稍稀
 var. *vulgaris* Ohki ヤナギタテ 平地丘地水辺畑
 地, 普通
- form. *purpurascens* Nemoto むらさきたで 路傍
 稀 福岡(平尾, 西公園), 那珂(雑餉隈) {初島} {逸出}
- 354) *P. japonica* Nakai シロバナサクラタテ 路傍池溝河辺,
 普通

var. glandulosa Nemoto キビサクラタテ 同上, 稍稀

var. grandiflora Nakai タイリンサクラタテ 同上, 稀

上広川

355) *P. Kawagoeana* Nakai シマヒメタテ 原野水湿地池辺,
稍稀 津屋崎、下広川、羽犬塚。

356) *P. lapathifolia* S. F. Gray サナエタテ 原野路傍畑地
池辺, 普通

var. incana Nakai ヒロハウラジロサナエタテ 同上, 普通

var. lanceolata Nakai アオサナエタテ 同上, 稀 羽

犬塚(赤坂)

var. salicifolia Miyabe ウラジロサナエタテ 同上, 普

通

357) * *P. Maackiana* Nakai サテクサ、ミゾサテクサ、原野湿
地, 極稀 久留米(山川)(辻)

358) *P. Makinoi* Nakai オオネバリタテ 山地林縁草地, 稍稀

359) *P. nepalensis* Gross タニソバ 上部常緑及落葉林内,

普通

360) *P. nipponensis* Gross ヤノネグサ 山野水辺, 普通

361) *P. peludicola* Nakai ヤナギヌカホ 原野水湿地池辺,
稍稀 下広川、羽犬塚(赤坂)

362) *P. perfoliata* Gross イシカワ 原野路傍畑地, 普通

363) *P. pubescens* Hara ケボントクタテ 同上, 普通

var. acuminata Hara ボントクタテ 同上, 普通

364) *P. Jaquetii* Koidzumi ヌカボクタテ 平地丘地湿地池溝
辺, 稍稀

365) *P. tenuiflora* Hara オオイヌタテ 原野畑地河原草地, 普

通

var. albiflora Iwata シロバナオオイヌタテ 同上, 稍普通

- var. *incana* Hemoto ウラジロオオイヌタデ 原野畑地
河原草地, 稍普通
- 366) *P. Thunbergii* Gross ミゾソバ 山野池溝河辺, 極普通
- var. *coreana* Nakai ヒカゲミゾソバ 山地水辺,
稀? 怡土(水無)
- var. *inermis* Honda ハマミゾソバ 原野水辺, 稀
豊岡
- 367) *P. triangularis* Nakai ミヤマタニソバ 落葉林内陰湿
地, 普通
- 368) *P. Truellum* Masamune ママコノシリヌグイ 原野路傍畑
地, 普通
- var. *albiflora* Honda シロバナトケソバ 同上, 稀
福岡(谷)
- 369) *P. viscofera* Gross ケネバリタデ、ネバリタデ 山野林縁草
地, 稍稀
- 5) *P. viscosa* Gross においたで 原野水辺草地, 稍稀(帰化)
- 370) *P. vulgaris* Webb et Moquin ハルタデ 路傍畑地,
普通
- 371) *P. Yokusaiana* Nakai ハナタデ 上部常緑及落葉林内林
縁, 稍普通
- form. *albiflora* Hara シロバナハナタデ 同上, 稀
- var. *laxiflora* Hara ナガホハナタデ 同上, 普通
- 6) *Pleuropterus multiflorus* Turczaninow つると
くだみ 原野路傍石垣, 稍稀 (逸出)
- 372) *Polygonum aviculare* Linnaeus ニワヤナギ 路傍畑
地, 普通
- 373) *Reynoutria japonica* Houttuyn イタドリ 丘地

畑地

山地林内林縁 溪流辺, 普通

374) *Rumex acetosa* Linnaeus スイバ 原野路傍畦畔, 普通

7) *R. acetosella* Linnaeus ひめすいば 路傍荒地草地
稍稀 福岡(箱崎), 又函米(帰化)

8) *R. conglomeratus* Murray あれちぎしぎし 路傍草地, 稀
福岡(箱崎)(帰化)

9) *R. crispus* Linnaeus なかはぎしぎし 路傍荒地, 稀
須恵(帰化)

375) *R. Daiwoo* Makino マタイオウ 上部上縁及下部落葉林内湿地,
稍稀 犬ヶ岳, 篠栗, 御前岳

376) *R. japonicus* Houttuyn ギンギシ 原野路傍畦畔,
普通

377) *R. nipponicus* Franchet et Savatier コギンギシ
沿海地草原路傍, 稍稀 福岡(平尾, 六本松)

10) *R. obtusifolius* Linnaeus subsp. agrestis
Danser えぞのぎしぎし, ひろはぎしぎし 路傍草地, 稀 福岡(箱崎)(帰化)

378) *Tovara filiformis* Nakai ミズヒキ 常緑林内林縁,
普通

form. *albiflora* Hiyama ギンミズヒキ 同上, 稀
水縄(石垣)

var. *neo-filiformis* Makino シンミズヒキ 常緑
林内, 普通

Chenopodiaceae アカザ科

379) *Atriplex subcordata* Kitagawa var. *japonica*
(47)

極普

水辺

畦, 稀

内陰湿

路傍畑

稀

林縁草

稍稀(帰化)

路傍畑地

林内林

稀

普通

つると

路傍畑

丘地

- Honda* ホソバノハマアカザ 海岸砂地, 普通
- 380) *Chenopodium acuminatum* Willdenow var. *japonicum* Franchet. et Savatier マルバアカザ
同上, 稍稀 志賀島, 志賀島(西戸崎), 福岡(箱崎, 今津)
- 381) *C. album* Linnaeus シロザ 原野路傍畑地, 普通
- 11) *C. ambrosioides* Linnaeus var. *anthermin-ticum* Gray あめりかありたそう 原野路傍, 稀 小倉(企救)
(吉岡), 志賀島(初島), 春日
- 12) *C. centro-rubrum* Nakai あかさ 同上, 稀
秋月(逸出)
- 13) *C. ficifolium* Smith こあかさ 路傍, 稀 香椎(初
島), 福岡(箱崎), 柳河 (帰化)
- 382) *C. glaucum* Linnaeus ウラジロアカザ 海岸砂地,
稀 沖ノ島(竹内), 福岡(箱崎), 大牟田(飛永)
- 383) *C. stenophyllum* Koidzumi ホソバアカザ 同上,
普通
- 384) *Kochia littorea* Makino イソホウキキ, ハマホウキ
同上, 稍普通
- 385) *Salsola Komarovi* Iljin オカヒジキ 同上, 普通
- 386) *Suaeda asparagoides* Makino マツナ 海岸湿
地, 稍稀 多多良(名島), 福岡(箱崎)
- 387) *S. japonica* Makino シチメンソウ 同上, 稀 小倉(曾根)
-(原島地)
- 388) *S. maritima* Dumortier ハママツナ 同上, 稍普通

Amarantaceae ヒユ科

- 389) *Achyranthes Fauriei* L'èveillé et Vaniot
(48)

ヒナタイノコズチ 原野路傍陽地, 普通

var. 390) *A. japonica* Nakai イノコズチ 原野路傍林内,
ワサ 普通

14) *Amarantus mangostanus* Linnaeus びゆ
原野路傍畑地, 稀 上秋月 (逸出)

15) *A. paniculatus* Linnaeus すぎもりけいとう 同上,
min- 稀? 犬ヶ岳, 怡土(水無) (帰化)
(企救)

16) *A. patulus* Bertoloni ほそめおけいとう 同上,
普通 (帰化)

17) *A. spinosus* Linnaeus はりびゆ 同上, 稍稀(帰化)

18) *Celosia argentea* Linnaeus のけいとう 同上,
稍普通 (帰化)

19) *Euxolus ascendens* Hara いぬびゆ 同上, 普通(帰化)

20) *E. caudatus* Moquin ほながいぬびゆ 同上,
稍普通 (帰化)

Nictaginaceae おしろいばな科

21) *Mirabilis jalapa* Linnaeus おしろいばな
比, 普通 沿海地 路傍, 稍稀 (逸出)

Phytolaccaceae ヤマコホウ科

22) *Phytolacca decandra* Linnaeus ようしゆやまこ
ほう 原野路傍, 稍稀 (逸出)

391) *P. japonica* Makino マルミノヤマコホウ 上部常緑及
下部落葉林内, 稍稀 犬ヶ岳, 雷山, 古処山, 御前岳

Aizoaceae ザクロソウ科

392) *Mollugo stricta* Linnaeus ザクロソウ 原野路傍
畑地, 普通

23) *M. verticillata* Linnaeus (くるまばざくろそう 荒地
稀 篠栗(長田), 福岡(長田), (帰北)

Tetragoniaceae ツルナ科

393) *Demidovia tetragonoides* Pallas ツルナ 海岸
砂地, 普通

Portulacaceae スベリヒユ科

394) *Portulaca oleracea* Linnaeus スベリヒユ 原野
路傍畑地, 極普通

Basellaceae つるむらさき科

24) *Boussingaultia baselloides* Humboldt,
Bonpland et Kunth あかざかずら 路傍, 橋 福岡(今津) (逸出)

Caryophyllaceae ナデシコ科

395) *Arenaria serpyllifolia* Linnaeus var.
leptoclados Haussknecht ノミノツズリ 原野路傍畑
地, 普通

396) * *Cerastium Tischerianum* Seringe var.
molle Ohwi ケンカイミミナクサ 志賀島-(植分地), XI-p.253

25) *C. glomeratum* Thuillier おらんだみみなぐさ、あおみ
みなぐさ 原野路傍畑地, 普通 (帰化)

397) *C. Janthes* Williams ミミナクサ 同上, 普通

398) *Cucubalus baccifer* Linnaeus var. *japonicus*
Miquel ナンバンハコベ 常緑林内林縁草原, 稍稀

399) *Dianthus japonicus* Thunberg フジナデシコ 海
岸断崖, 普通

400) *D. superbus* Linnaeus var. *longicalycina*
Williams カワラナデシコ 山地丘地の草原, 稍稀

401) * *Lychnis Miqueliana* Rohrbach フシクワロセンノウ
小石原英彦山岡(土岐) - (9), p. 11

402) *Malachium aquaticum* Fries ウシハコベ 原
野路傍水辺, 普通

403) *Melandrium apricum* Rohrbach ヒメケフシクワ
海岸断崖, 稍稀 多々良(名島), 福岡(箱崎), 北崎

404) *M. firmum* Rohrbach フシクワロ 山地丘地草原, 稍
普通

form. pubescens Makino ケフシクワロ 同上, 稍稀

405) *Moehringia lateriflora* Fenzl ヒメタガソデソウ,
オオヤマフスマ 常緑林内, 稍稀, 残ノ島, 福岡(植井川),

406) *M. platysperma* Maximowicz タチハコベ 路傍石垣,
稍稀 福岡(屋形原), 秋月, 高良山

407) *Pseudostellaria heterantha* Pax ワチガイソウ
落葉林内, 稀 犬ヶ岳(鍋島), 英彦山(辻), 三郡山(初島)

408) *Sagina japonica* Ohwi ツメクサ 原野路傍畑地,
普通

- 409) *form. crassiuscula* Ohwi オツメクサ 沿海地, 41
 稍普通? 42
- 410) *S. Jaquetii* Léveillé *form. maritima* Ohwi 42
 ハマツメクサ 同上, 普通
form. viatica Ohwi ミチバタツメクサ 原野路傍人 42
 家附近, 稍稀? 42.
- 411) *Spergularia marina* Grisebach *var. asia-*
tica Hara ウシオツメクサ 沿海地湿地, 稀 今津(初島).
 大牟田(飛永)
- 26) *Silene gallica* Linnaeus *var. quinque-*
vulnera Rohrbach まんてま 沿海地路傍畑地, 稍稀 423
- 412) *Stellaria alsine* Grimm. *var. undulata*
 Ohwi ノミノフスマ 原野路傍畑地, 普通
- 413) *S. diversiflora* Maximowicz *var.*
diversiflora Mizushima サワハコベ, ツルハコベ 常緑
 及落葉林内, 稍普通 424
- 27) *S. media* Villars こはこべ 原野畑地路傍人家附近, 普通
- 414) *S. neglecta* Weihe ミドリハコベ 同上, 普通
- 415) *S. paniculigera* Makino オオヤマハコベ 落葉林内,
 稀 英彦山, 古処山, 熊渡山, 釈迦岳
- 416) *S. sessiliflora* Yabe アシナシハコベ 上部常緑及
 落葉林内, 稍稀 425
var. japonica Ohwi ミヤマハコベ 同上, 稍稀
- 417) *S. tomentella* Ohwi オオアオハコベ 山地草原路傍,
 稍普通
- 418) * *S. Uchiyamana* Makino ヤマハコベ 英彦山(土岐)
 - [9], p. 11 426)

- 地、
419) *Brasenia purpurea* Caspary ジュンサイ 池溝, 稍稀
420) *Euryale ferox* Salisbury オニバス 涵池, 稍稀
小倉(吉岡), 小倉(東谷)(吉岡), 篠栗, 那珂(雑餉隈)
421) *Nuphar japonicum* A.P. de Candolle カワホネ
傍人 池溝河, 普通
422) *Nymphaea japonica* Nakai ヒツジアサ, スイレン
涵池, 稍稀

Ceratophyllaceae マツモ科

- 423) *Ceratophyllum demersum* Linnaeus マツモ
池溝河, 普通

Trochodendraceae ヤマグルマ科

- 424) *Trochodendron aralioides* Siebold et Zuccarini
ヤマグルマ 上部落葉林内, 稍稀 犬ヶ岳, 英彦山, 御前岳,
三國山

Eupteleaceae フサザクラ科

- 425) *Euptelea polyandra* Siebold et Zuccarini
フサザクラ 落葉林内 溪流辺, 稍稀 歡迎ヶ岳, 三國山

Cercidiphyllaceae カツラ科

- 426) *Cercidiphyllum japonicum* Siebold et Zuccarini
カツラ 同上, 稀 犬ヶ岳, 英彦山, 鎮西, 犬鳴山,

南畑(五ヶ山)、宝珠山、御前岳、三國山。

437

Ranunculaceae

ウマノアシガタ科

438

427) *Aconitum japonicum* Thunberg var.

439

montanum Nakai ヤマトリカフト 山地林縁、草原

犬ヶ岳、背振山、雷山、南畑、怡土(水無)

440.

form. *albidum* Nakai シロバナヤマトリカフト

同上、稀、怡土(水無)

441)

428) *A. volubile* Pallas ハナカズラ 常緑林内林縁、稀

葛ヶ岳

呂

429) *Anemone flaccida* Fr. Schmidt ニリンソウ

442)

上部常緑及落葉林杉林内、稍稀 禰智山、背振山、金山、内野(野

狝

河内)、古処山、釈迦ヶ岳、三國山。

古

430) *A. nikoensis* Maximowicz イナリンソウ 同上、稍稀

443)

犬ヶ岳(鍋島)、若杉山、内野(野河内)、怡土、古処山、宝珠山、

同

431) *Cimicifuga acerina* Tanaka var. *obtusiloba*

444)

Nakai オオバショウマ、キケンショウマ 上部常緑及落葉林内、稍稀

上

432) *C. foetida* Linnaeus var. *intermedia* Regel

445)

サラシナショウマ 同上、稍普通

ヤ

433) *Clematis apiculata* A. P. de Candolle ホタンズル

446)

原野路傍林縁、普通

山

434) *C. chinensis* Retzius シナホタンズル、シナセンニンソウ

28)

原野路傍、稍稀、下広川、棚犬塚、水田

ほ

435) *C. japonica* Thunberg ハンショウズル 上部常緑及落

447)

葉林内、稀 犬ヶ岳、金山、古処山、御前岳

/

436) *C. lasiandra* Maximowicz タカホハンショウズル 同上、

448)

稍稀 犬鳴山、若杉山、背振山、雷山、御前岳

路

- 437) *C. Pierotii* Miguel コバノホトタンスル 常緑及落葉林
内林縁, 稍普通
- 438) *C. terniflora* A. P. de Candolle センニンソウ 原野
路傍林縁, 普通
- 439) *C. Williamsii* A. Gray シロバナハンショウズル 上部
常緑林内, 稀 平尾台(塔ヶ峰, 竜ヶ鼻)(吉岡), 牛斬山(立石), 香春岳
- 440) *Eriocapitella japonica* Nakai シュウメイギク, キ
フネギク 香春岳, 南畑, 古処山, 高良山, 熊渡山.
- 441) *Hepatica nobilis* Schreber var. *japonica*
Nakai ミスミソウ 上部常緑及落葉杉林内, 稀, 宝珠山(鍋島) - (原
岳地)
- 442) *Isopyrum dicarpon* Miguel サバノオ 同上,
稍稀 犬ヶ岳, 平尾台, 英彦山, 福智山, 若杉山, 宝満山, 背振山, 金山,
古処山, 宝珠山, 御前岳.
- 443) *I. trachyspermum* Maximowicz トウゴクサバノオ
同上, 稍稀 若杉山, 内野(野河内), 柘土(水無), 宝珠山
- 444) *Lycototum Loczyanum* Nakai レイジンソウ
上部常緑及下部落葉林内, 稍稀 犬ヶ岳, 金武, 内野(野河内), 古処山
- 445) *Paeonia japonica* Miyabe et Takeda ヤマシク
ヤフ 落葉林内, 稀 犬ヶ岳(鍋島, 吉岡), 平尾台(吉岡), 英彦山
- 446) *Pulsatilla cernua* Sprengel オキナクサ
山地草原, 稍普通
- 28) *Ranunculus arvensis* Linnaeus いときつねの
ほとん 路傍, 極稀 福岡(箱崎)(長田)
- 447) *R. cantoniensis* A. P. de Candolle ケキツネ
ノホタン, オニキツネノホタン 原野路傍の湿地, 稍稀
- 448) *R. japonicus* Thunberg ウマノアシガタ 原野
路傍畦畔, 極普通

- 449) * *R. nipponicus* Nakai var. *submersus*
 Hara バイカモ、ウメバチモ 福田(大根川)〔鍋島〕-〔10〕,
 p. 25
- 450) *R. quelpaertensis* Nakai ヤマキツネノボタン 常緑
 及落葉林内湿地, 普通
 var. *glaber* Hara キツネノボタン, ケナシキツネ
 ノボタン. 山野路傍の湿地, 普通
 form. *prostratus* Hara ハイキツネノボタン.
 同上, 稍稀
- 451) *R. sceleratus* Linnaeus タガラシ 池溝辺
 湿地, 稍普通.
- 452) *R. Sieboldi* Miquel シマキツネノボタン, ヤエヤマキツ
 ネノボタン 同上, 稍稀 門司(大里)(吉岡). 香春岳(吉岡).
 福智山, 残ノ島, 福岡(鳥飼, 六本松).
- 453) *R. Tachiroei* Franchet et Savatier オトコ
 セリ 同上, 稀. 三池(飛永)
- 454) *Semiaquilegia adoxoides* Makino ヒメウス
 原野路傍林縁, 普通
- 455) *Thalictrum actaeefolium* Siebold et
 Zuccarini シギンカラマツ 落葉林内, 稍稀 犬ヶ岳,
 英彦山, 南畑, 古処山
- 456) *T. Thunbergii* A. P. de Candolle var.
hypoleucum Nakai アキカラマツ 山地丘地草原及
 林縁路傍, 普通

457.

458.

459.

7

460)

ト

us

(10),

Lardizabalaceae アケビ科

常緑

457) *Akebia pentaphylla* Makino ジョウウアケビ
常緑林内林縁草地 稍稀

シキツネ

458) *A. quinata* Decaisne アケビ 同上, 普通

ミタン

459) *A. trifoliata* Koidzumi ミツバアケビ 常緑及落
葉林内, 普通

溝辺

var. *clematifolia* Nakai マルバミツバ
アケビ 同上, 稍稀

マキツ

460) *Stauntonia hexaphylla* Decaisne ウベ
トキワアケビ 常緑及下部落葉林内林縁, 稍普通

ミ岡

オトコ

ヒメウス

et

ビケ岳

草原及

46

46

46

46

46

46

46'

46

46'

Berberidaceae ヂギ科

- 461) *Berberis Thunbergii* A. P. de Candolle var.
Maximowiczii Franchet et Savatier ヂギ 上部常緑及
 落葉林内, 稍稀 増振山, 金山, 怡土(水無), 御前岳, 三國山
- 462) *Caulophyllum robustum* Maximowicz ルイ. ヨウボタン
 上部落葉林内, 稀 犬ヶ岳, 英彦山(土岐)
- 463) *Epimedium diphyllum* Loddiges バイカイカリソウ 山足平地畦
 畔, 稀 春春岳(立石), 高良山, 忠見, 下広川

Nandinaceae ナンテン科

- 464) *Nandina domestica* Thunberg ナンテン 常緑林内, 稍稀
 葛ヶ岳, 大鷲山, 若杉山, 志賀島, 高良山

Menispermaceae ツズラフジ科

- 465) *Cocculus laurifolius* A. P. de Candolle コウシユウウヤ
 ク 沖ノ島(竹内)
- 466) *C. trilobus* A. P. de Candolle カミエビ(アオツズラフジ)
 常緑林内林縁路傍草地, 普通
- 467) *Paracyclod insularis* Kudo et Yamamoto ミヤゴジ
 マツズラフジ 海岸, 稀 白島, 沖ノ島(竹内), 大島, 地ノ島(土岐)
- 468) *Sinomenium acutum* Rehder et Wilson オオツズラフジ
 常緑及落葉林内林縁, 稍普通
 var. *cinerium* Rehder et Wilson ケオオツズラフジ
 同上, 稍稀
- 469) *Stephania japonica* Miurs ハスノハカズラ 常緑林縁路傍草

地、稍稀

Magnoliaceae モクレン科

- 470) *Illicium anisatum* Linnaeus シキミ 常緑及落葉林内、普通 48
- 471) *Kadsura japonica* Gunal サネカスラ、ビナンカスラ 常緑林内 48
林縁河溝縁 普通 48
- 472) *Magnolia Kobus* A. P. de Candolle コブシ 上部常緑及 48
落葉林内、稍稀。 若杉山、九平部山、南畑 48
- 473) *M. obovata* Thunberg var. *Yanagidana* Hatusima
ナガハウノキ、コバノハウノキ 同上、稍稀
- 474) *M. salicifolia* Maximowicz タムシバ 同上、稍稀 48
宝満山、南畑、浮岳山、古処山、釈迦ヶ岳
- 475) *M. Sieboldii* K. Koch オオヤマレンゲ 上部落葉林内、稀、 48
英彦山、
- 476) *Michelia compressa* Sargent オガタマノキ 常緑林内、稍稀 48
白島、沖ノ島〔鯛島、竹内〕志賀島、南畑、浮岳山、古処山、上秋月、高良山、 48
- 477) *Schisandra nigra* Maximowicz マツブサ 落葉林内、 49
稍稀。 宝満山、背振山、古処山、御前岳、三國山、 49
- var. *discolor* Hatusima ウラジロマツブサ 同上、稍稀、背振 49
山、釈迦ヶ岳、三國山 49

Lauraceae フスノキ科

- 478) *Benzoin erythrocarpum* Rehder カナクギノキ 上部常緑及 49
落葉林内、普通 49
- 479) *B. glaucum* Siebold et Zuccarini ヤマコウバン 常緑 49
林内、稍普通 49

- 480) *B. obtusilobum* O. Kuntze ダンコウバイ 落葉林内、稀
 犬ヶ岳、英彦山
- 481) *B. sericeum* Siebold et Zuccarini ケクロモジ 上部常緑
 及落葉林内、普通
- 482) *B. umbellatum* O. Kuntze フロモジ 同上、稍普通
- 483) *Cinnamomum Camphora* Siebold クスノキ 下部常緑林内、稍稀
- 484) *C. daphnoides* Siebold et Zuccarini マルバニツケイ、
 沿海地帯常緑林内、極稀 大島〔吉岡〕
- 485) *C. japonicum* Siebold. マブニツケイ 常緑林内 普通
var. lancifolium (Hatusima) ホソバマブニツケイ 同上 稍普通
 久原(粕濱、新達)〔初島〕-〔原岳地〕
- 486) *Fiwa japonica* J. F. Gmelin ハマビワ 沿海地帯常緑林内林縁
 稍普通
- 487) *F. longifolia* Nakai バリバリノキ 下部常緑林内、稍稀 葛ヶ岳
 立花山 若杉山
- 488) *Iozoste lancifolia* Blume カゴノキ 同上 普通
- 489) *Machilus japonica* Siebold et Zuccarini アオガシ
 同上、普通
- 490) *M. Thunbergii* Siebold et Zuccarini タブノキ
 常緑林内、普通
var. stenophylla Koidzumi ホソバタブ 同上、稍稀
- 491) *Neolitsea aciculata* Koidzumi イヌガシ 同上、稍普通
- 492) *N. Sieboldii* Nakai シロダモ 同上、普通
var. xanthocarpa Nakai キミノシロダモ 同上、稍稀
 西山〔吉岡〕 志賀島、福岡(下管園)山口
- 493) *N. stenophylla* Koidzumi オソバシロダモ 同上、稍稀
 葛ヶ岳、若杉山、背振山 雷山
- 494) *Parabenzoïn praecox* Nakai アブラナマン 落葉林内 普通

- var. *pilosum* Honda ケアブラチヤン 同上. 稍稀 宝満山
 495) *P. trilobum* Nakai シロモジ 同上. 普通
 var. *pilosum* Honda ケシロモジ 同上. 稍稀 宝満山

Papaveraceae ケシ科

- 496) *Chelidonium majus* Linnaeus subsp. *asiaticum* 506
 Hara クサノオウ 原野林縁路傍. 稍普通 507
- 497) *Corydalis decumbens* Persoon ビツタリ. ジロボウエンゴサク
 原野路傍草地. 普通. 508
- 498) *C. heterocarpa* Siebold et Zuccarini var. *hetero-* 509
carpa Ohwi ツクシオオキケマン. コウライハマキケマン. 海岸. 稍普通
 相ノ島. 志賀島. 小呂ノ島 510
- var. *japonica* Ohwi キケマン. ハマキケマン 沿海地路傍石垣.
 稍稀. 福岡(下警団) 南畑 30)
- 499) *C. incisa* Persoon ムラサキケマン 原野路傍林縁. 普通
- 500) *C. lineariloba* Siebold et Zuccarini var. *capillaris* 511
 Ohwi ヒメエンゴサク 上部常緑及落葉林内. 稍稀 金山. 怡土(水無)
- 501) *C. ochotensis* Turczaninow ツルキケマン 同上. 稍稀
 若杉山. 古処山. 上狹月. 御前岳 512)
- 502) *C. pallida* Persoon var. *typica* H. Boissieu
 フタゴケマン. キンカケマン 同上. 普通
- 503) *C. racemosa* Persoon var. *setacea* Ohwi 木ガケマン
 ン. 常緑林内林縁. 稍稀 高良山. 豊岡
- 29) * *Hylomecon japonicum* Prantl やまぶきそう. 犬ヶ岳 513
 [鍋島] - (24), P. 35 [逸出]
- 504) *Macleya cordata* R. Brown タケニグサ 山地林縁路傍草地.
 稀. 藤原. 四王寺山(大野). 三國山 514)

Cruciferae アブラナ科

- 505) *Arabis flagellosa* Mizuel スズシロソウ 常緑及落葉林縁路傍草地
普通
- var. *lasiocarpa* Matsumura ケスズシロソウ 同上、稍普通
平尾台、怡土(水無)、白金山
- 506) *A. glabra* Bernhardt ハタザオ 原野及常緑林縁、普通
- 507) *A. japonica* A. Gray var. *stenocarpa* Nakai
ハマハタザオ 海岸 普通
- 508) *A. nipponica* Boissieu ヤマハタザオ 山地草原又は林縁 稍普通
- 509) *A. serrata* Franchet et Savatier var. *japonica*
Ohashi イワハタザオ 落葉林縁、稀 星野
- 510) *Arabidopsis thaliana* Schwarz シロイナズナ 路傍荒地 稍稀
福岡(西新町) 芥屋
- 30) * *Brassica campestris* Linnaeus subsp. *chinensis* Makino
ino たまな 海岸草地、稀 沖ノ島〔竹内〕-〔22〕, P. 369 (逸出)
- 511) *Capsella bursa-pastoris* Medicus var. *auriculata*
Makino ナズナ 原野路傍畑地、普通
- var. *pinnata* Makino オオナスナ 同上、普通
- 512) *Cardamine flexuosa* Withering タネツケバナ 原野路傍畑地
湿地水辺、普通
- var. *latifolia* Makino ミズタネツケバナ 同上、普通
- var. *Regeliana* O. E. Schulz オオバタネツケバナ 同上及常緑林内
林縁又は溪流辺、普通
- 513) *C. impatiens* Linnaeus ジャニンジン、キタノジャニンジン
常緑及落葉林内、稍普通
- var. *eriocarpa* A. P. de Candolle ケジャニンジン 同上、稍稀
- 514) *C. leucantha* O. E. Schulz コンロンソウ、同上 水辺湿地、稍稀

英彦山、志賀島、内野(野河内)、御前岳

- 515) *C. lyrata* Bunge ミズタガラシ 池満河辺、稍普通
- 516) *C. tenuis* Koidzumi マルバゴンロンソウ 上部常緑及落葉林内湿地、稍稀。
金山、鬼ヶ鼻、古奴山、宝珠山、高良山
- 517) *Dentaria nemorosa* Linnaeus var. *hebecarpa* Ledebour イナズナ 沿海地草地路傍荒地、稍稀 門司(吉岡) 多々良(名島)
福岡(鳥飼) 芥原、宝珠山
- 31) *Lepidium virginicum* Linnaeus まめぐんばいなすな、せいようぐんばいなすな 沿海地路傍荒地、稍稀 福岡(大塚公園) (帰化)
- 32) *Rhaphanus sativus* Linnaeus var. *raphanistroides* Koidzumi はまだいじん 海岸、普通 (逸出)
- 33) *Rapistrum rugosum* Allioni var. *venosum* A. P. de Candolle みやがらし 路傍、稀 福岡(平尾) (帰化)
- 519) *Rorippa atrovirens* Ohwi et Hara form. *longicaarpa* Ohwi et Hara マガリミイヌガラシ、ナガミノイヌガラシ 原野路傍地、普通
form. *obtusula* Ohwi et Hara イヌガラシ 同上、普通
- 520) *R. cantoniensis* Ohwi コイヌガラシ 同上 稀、江上、南、三池山(杉野)
- 34) *R. nasturtium* G. Beck おらんだがらし、みずがらし 山地丘地溪流辺 稍稀 (逸出)
- 521) *R. palustris* Besser スカシタゴボウ 原野路傍地、稍普通
- 522) *R. sinapis* Ohwi et Hara ミナバタガラシ 人家附近草地、普通
- 523) *Senebiera pinnatifida* A. P. de Candolle カラクサガラシ 原野路傍、稀 大牟田(飛水)
- 35) *Sisymbrium altissimum* Linnaeus はたざおがらし 路傍草地荒地、稍稀、福岡山、直方 (帰化)
- 36) *S. officinale* Scopoli かきねがらし 路傍草地、稀 福岡(箱崎)

(帰化)

37) *S. orientalis* Linnaeus いぬかさねがらし、おおかさねがらし 同上

箱崎 稍稀 門司〔吉岡〕、多々良〔名島〕 福岡〔箱崎〕 大牟田 (帰化)

38) *Thlaspi arvense* Linnaeus ぐんばいなずな 彦野路傍 稀

平尾台〔吉岡〕 香春岳〔立石〕 金武〔日向峠〕〔初島、土岐〕 (帰化)

524) *Wasabia bracteata* Hisauti エリワサビ、上部常緑及落葉林内、稍稀

大ヶ岳、平尾台〔竜ヶ鼻〕、宝満山、古処山、宝珠山、釈迦ヶ岳

525) *W. japonica* Matsumura ワサビ 同上、溪流辺、稍稀、大ヶ岳、

孔大寺山、犬鳴山、背振山、金山、釈迦ヶ岳

526) *W. okinosimensis* Hatusima オオエリワサビ 下部常緑林内、稀、

沖ノ島〔竹内〕-〔原岳地〕

Droseraceae イシモチソウ科

527) *Drosera rotundifolia* Linnaeus モウセンゴケ

山地丘陵地湿地、稍稀

Crassulaceae ベンケイソウ科

528) *Meterostachys sikokianus* Nakai マヤボツメレンゲ 山地岩上

極稀、日向神岩山

529) * *Orostachys aggregatus* Hara アオイワレンゲ、コイワレンゲ

海岸岩上、極稀 門司〔柄杓田〕〔吉岡〕-〔14〕 p. 10

530) *O. Iwarenge* Hara イワレンゲ 海岸岩上及人家屋根上、稍稀

白島、大島、沖ノ島〔竹内〕 神ノ港、津屋崎、北崎

531) *O. japonicus* Berger ツメレンゲ 海岸山地岩上、稀 大ヶ岳〔鍋島

〕、伊良原〔吉岡〕 香春岳〔鍋島〕 沖ノ島〔竹内〕

532) *Penthorum sedoides* Linnaeus var. *Chinense* Maximowicz

- wicz タゴアシ. サワシオン 原野湿地. 稀. 企救郡(吉岡) 大善寺 大
- 533) *Sedum bulbiferum* Makino コモチマンネングサ 原野路傍林縁. 547) A
普通. 原
- 534) *S. japonicum* Siebold ヌノマンネングサ 山地岩上. 稀. 548) A
犬ヶ岳(鍋島. 吉岡) 平
- 535) * *S. kamtschaticum* Fischer キリンソウ 香春山(立石)-(25) 549) C.
P. 24 7
- 536) *S. lineare* Thunberg オノマンネングサ 路傍林縁岩上. 稍稀. 550) C
内野. 秋月. サ
- 537) *S. Makinoi* Maximowicz アルバマンネングサ 山地丘地路傍林縁岩上 551) C
崖面. 稍稀 星野. 矢部 宝
- 538) *S. oxyzifolium* Makino タイトゴメ 海岸岩上崖面. 普通 552) C
- 539) * *S. polystichoides* Hemslay ウンゼンマンネングサ 山地岩上. 稀 553) C
英彦山(前原)-(4) p. 9 E
- 540) *S. sordidum* Maximowicz タタツパベンケイ 落葉林内樹上岩上. 554) C
稍稀. 犬ヶ岳. 英彦山. 若杉山. 雷山. 古処山. 御前岳. 三國山 O
- 541) *S. subtile* Miguel ヒメレンゲ 上部帯緑及落葉林内 溪流辺. 普通 555) C
ミ
- 542) *S. tricarpum* Makino タカネマンネングサ 同上林内林縁岩上. 稍稀 556) C
ナ
- 543) * *S. verticillatum* Linnaeus ミツパベンケイソウ 山地草原. 稀 557) C
英彦山(鍋島) 香春岳(吉岡)-(17) P. 87
- 544) *S. viride* Makino アオベンケイ. ヤマベンケイソウ 同上. 稍稀
平尾台(竜ヶ鼻). 宝満山. 古処山
- 545) *S. yabeianum* Makino ツシマンネングサ 石垣上. 極稀.
福岡(旧城壁)

Saxifragaceae エキノシタ科

- 546) * *Astilbe japonica* a. Gray アワモリショウマ
(66)

犬ヶ岳(鍋島) - (24) P. 36

林縁

547) *A. kiusiana* Hara テリハアカシヨウマ 上部常緑及落葉林内林縁又:草
原. 稍普通

548) *A. microphylla* Fr. Knoll タダケサン. 同上. 稍稀 犬ヶ岳. 英彦山.
平尾台(吉岡). 福智山. 背振山. 金山

(25)

549) *Cardinandra alternifolia* Siebold et Zuccarini
クサアジサイ. 同上. 稍普通

550) *Chrysosplenium album* Maximowicz シロバナネコノメソウ.
サワネコノメソウ. 同上溪流辺又は陰湿地. 稍稀 宝満山. 金山. 怡土(木無). 古処山
宝珠山. 柳前岳

林縁岩上

551) *C. Grayanum* Maximowicz ネコノメソウ 同上. 稀. 犬鳴山

552) *C. japonicum* Makino ヤマネコノメソウ 常緑及落葉林内林縁. 普通

岩上. 稀

553) *C. macrostemon* Maximowicz イワボタン. ミヤマネコノメソウ. シ
ロネコノメソウ 上部常緑及落葉林内湿地又は溪流辺. 稍普通. 英彦山. 猿師岩山. 怡土(木無). 古処山. 宝珠山. 狹地ヶ岳

岩上.

var. *atranderum* Hara ヨゴレネコノメ 同上. 稀 怡土(木無)
古処山

通

二. 稍稀

554) *C. sphaerospermum* Maximowicz コガネネコノメソウ 同上
林内林縁. 普通

三. 稀

555) *C. tosaense* Makino タチネコノメソウ. トサネコノメソウ. 同上林内陰
湿地. 稀 怡土(木無) 宝珠山

希

556) *Deinanthé bifida* Maximowicz ギンバイソウ. 下部落葉林内.
稀. 古処山

557) *Deutzia crenata* Siebold et Zuccarini form. *ang-*
ustifolia Regel ウツギ. ウノハナ 常緑及落葉林内林縁草原. 普通
form. *barbinervis* Nakai フクシマウツギ 同上. 稍稀 若杉山
三國山

form. *macrocarpa* Nakai オオミウツギ 同上. 稍稀. 上之川.

- 串毛(田代)
form. Sieboldiana Maximowicz ケビロハウツギ 同上、稍稀。
 足野(麻生)
- 558) *S. floribunda Nakai* コウツギ 落葉林縁草地、稀、英彦山、
 御前岳
- 559) *S. gracilis Siebold et Zuccarini var. macrantha*
Makino ハナヒメウツギ 上部常緑及下部落葉林内溪流辺岩上、稍稀、平尾台、
 杵杵岳、古処山、馬見山、御前岳、日向神岩山
- 560) *S. hebecarpa Nakai* ツバメウツギ 常緑林内林縁、草地、稀
 福智山、久泉〔初島〕、南畑、釈迦ヶ岳
- 561) *Hydrangea luteo-venosa Koidzumi* コガクウツギ 常緑及落葉
 林内林縁、普通
- 39) *H. macrophylla A. P. de Candolle subsp. typica*
Makino form. Otaksa Makino et Nemoto あじさい
 沿海地路傍、稀 北崎〔初島〕 〔逸出〕
- 562) *H. paniculata Siebold var. floribunda Regel*
 ノリウツギ 上部常緑及落葉林内林縁草地、普通
- 563) *H. petiolaris Siebold et Zuccarini* ゴトウズル
 落葉林内、稍普通
- 564) *H. serrata Seringe var. acuminata Nakai*
 ヤマアジサイ 落葉林内、普通
form. elongata Nakai ナゴバヤマアジサイ 同上、稍稀
 古処山〔植研×V. p. 676〕 御前岳
var. setifera Sugimoto オニサワアジサイ 同上、稀、犬ヶ岳
- 565) *Mitella japonica Maximowicz* オオケマルメルソウ 上部
 常緑及落葉林内 陰湿地、普通
- 566) * *M. kiusiana Makino* ツクシケマルメルソウ 同上、極稀
 古処山〔初島〕 - 植分地 I. p. 64

- 567) *m. pauciflora* Rosendahl コチャルムソウ 同上、普通
- 568) *Parnassia palustris* Linnaeus form. *multiseta* Hi-yama ウメバタソウ 山地草原、稍普通
- 569) *Philadelphus satsumanus* Miq. バイカウツギ 上部常緑及下部落葉林内、稀 平尾台(塔ヶ峯、竜ヶ鼻) 春春岳
- 570) **Platycrater serrata* Makino モツゴウバナ 落葉林内、稀 犬ヶ岳(鍋島) - [24] p. 37
- 571) *Ribes ambiguum* Maximowicz ヤシヤビシマワ、テンバイ 同上 樹上、稀、犬ヶ岳、英彦山、古処山、御前岳
- 572) *Saxifraga cortusaefolia* Siebold et Zuccarini var. *atropurpurea* Nemoto ムラサキジンジソウ 上部常緑及落葉林内陰湿地、稀、宝満山、古処山、
var. *Maximowiczii* Hara ジンジソウ、モミジバダイモンジソウ 同上、稍稀
form. *variegata* Hara フイリジンジソウ 同上、稍稀 古処山(中井) - [原産地]、釈迦ヶ岳
- 573) *S. Fortunei* Hooker fil. form. *pilosa* Hara ダイモンジソウ 落葉林内陰湿崖面、稀、英彦山
var. *incislobata* Nakai ダイモンジソウ 同上、稀、英彦山
- 574) *S. fusca* Maximowicz var. *kiusiana* Hara ナンゴクワロクモソウ 落葉林内陰湿地溪流辺、稀、犬ヶ岳 - [原産地]
- 575) *S. stolonifera* Meisner エキノシタ、キジンソウ 上部常緑及落葉林内林縁陰湿地溪流辺、稍稀
- 576) *Schizophragma hydrangeoides* Siebold et Zuccarini イワガラミ 同上林内樹上岩上、稍普通
var. *concolor* Hatusima フリハイワガラミ 同上、稍稀 釈迦ヶ岳

Pittosporaceae トベラ科

577) *Pittosporum Tobira Aiton* トベラ 沿海地林内、普通

Hamamelidaceae マンサク科

578) *Distylium racemosum Siebold et Zuccarini* イヌ
沿海地常緑林内、稍普通

579) *Hamamelis japonica Siebold et Zuccarini* マンサク。
上部常緑林内、稍稀 犬ヶ岳、茨彦山、背振山、金山、浮岳山、宝珠山、御前岳、

Spiraeaceae シモツケ科

580) *Aruncus silvester Kostelezky var. tenuifolius*
Nakai ウスバヤマブキノヤマ 落葉林縁草地、稀、茨彦山、三郡山

581) **Spiraea Blumei G. Don* イワガサ 極稀、犬ヶ岳〔鍋島〕-
〔24〕p. 38

582) *S. japonica Linnaeus fil. var. ovalifolia Koidzumi*
subvar. *angulata Koidzumi* ツフシケコシモツケ 落葉林縁、
稀、古畑山、

subsp. *glabra Koidzumi var. ovalifolia Koidzumi*
シモツケ 落葉林縁草地、稀 犬ヶ岳、茨彦山、

583) *S. nervosa Franchet et Savatier var. kiusiana*
Koidzumi ツフシモツケ 同上、稀、平尾台(塔、峯、竜ヶ鼻)〔吉岡〕
牛斬山〔立石〕 春春岳

584) *S. Thunbergii Siebold* エキヤナギ、コゴメバナ 常緑林内溪流辺、稀
久原、四王寺山、日向神岩山

585) *Stephanandra incisa Zabel* コゴメツツギ 上部常緑及落葉林内、
稍普通

- 586) *Amelanchier asiatica* Endlicher サイフリボク、シデザクラ
常緑林内、普通
- 40) *Eriobotrya japonica* Lindley びわ、常緑林内、稍稀、香春岳
犬嶋山
- 587) **Malus Toringo* Siebold var. *Kouingo* Koidzumi
subvar. *vulgaris* Koidzumi スミ 極稀 戸ノ上山(吉岡) -
(14), p. 10
- 588) *Photinia glabra* Maximowicz アカメモチ(カナメモチ) 常緑林内、
稀、光友[鍋島] 清水山
- 589) *Pourthidea laevis* Koidzumi ゴバノカマツカ、ケナシカマツカ
常緑及落葉林内、普通
var. *crassiuscula* Nakai オオカマツカ 同上、稍普通
var. *Zollingeri* Koidzumi ウスデカマツカ 同上、稍稀
- 590) *P. villosa* Decaisne ケカマツカ 同上、稍稀
- 591) *Pyrus montana* Nakai ヤマナシ、イシナシ、イヌナシ 常緑林内、
稀 平尾台(吉岡)
- 592) *Rhaphiolepis umbellata* Makino シヤリンバイ、海岸林内、
稍稀 福岡(西公園)
var. *Mertensii* Makino マルバシヤリンバイ 同上、稍普通
- 593) *Sorbus alnifolia* K. Koch アズキナシ 上部落葉林内、稀、
御前岳
- 594) **S. commixta* Hedlund ナナカマド 同上、稀 犬ヶ岳(鍋島)
- [24], p. 39
- 595) *S. gracilis* C. Koch var. *Maximowiczii* Koehne
ナンキンナナカマド 落葉林内、稍普通
- 596) *S. japonica* Hedlund ウラジロノキ 上部常緑及落葉林内、稍稀

Rosaceae バラ科

- 597) *Agrimonia pilosa* Ledebour var. *japonica* Nakai
キンミズヒキ 原野路傍常緑及落葉林縁、普通
- 598) *Duchesnea indica* Focke ヤブヘビイチゴ 常緑林縁路傍草地、
稍普通 613
- 599) *S. Wallichiana* Nakai ヘビイチゴ 原野路傍畦畔、普通 614
- 600) **Filipendula multijuga* Maximowicz シモツケソウ
英彦山〔土岐〕-〔9〕p. 17 615
- 601) *Geum japonicum* Thunberg ダイコンソウ 原野路傍常緑林縁林内、
普通
- 602) *Kerria japonica* A. P. de Condolle var. *typica* Makino
ヤマブキ 上部常緑及下部落葉林内、稀 犬ヶ岳〔銀島〕 平尾台〔老ヶ嶽〕
香春岳、雲取山〔立石〕 616)
- 603) *Potentilla chinensis* Seringe カワラサイコ 原野路傍、稍普通
- 604) *P. discolor* Bunge ツタグリ 同上、稍普通 1916)
- 605) *P. fragarioides* Linnaeus var. *Sprengeliana* Maximowicz
キジムシロ 原野路傍畦畔林縁、普通 617)
- 606) *P. Freyniana* Bornmüller ミツバツタグリ 原野路傍、普通
- 607) *P. Kleiniana* Wight et Arnott オヘビイチゴ 原野路傍畦畔、普通
- 608) *P. Yokusaiana* Makino ツルキンバイ 落葉林縁草地、稀、英彦山 618)
- 609) *Rosa hakorenensis* Koidzumi ニオイバラ、ヤブイバラ 常緑林内林
縁、普通 619)
- 610) *R. laevigata* Michaux ナニワイバラ 丘地林内、稀、中玄川〔太田〕
〔瀬尾〕 620)
- 611) *R. oligantha* Koidzumi オオツジイバラ 常緑林内林縁、稍稀、福富
山、若杉山、玄界島、南畑 621)
- 612) *R. polyantha* Siebold et Zuccarini ノイバラ 原野路傍河 622)

常緑林縁、普通

var. *adenochaeta* Nakai ツクシイバラ、ツクシサクラバラ、同上、

稍稀、

var. *genuina* Nakai form. *rosipetala* Honda ウスア

カノイバラ 同上、稍稀、古処山

613) *R. sambucina* Koidzumi ヤマイバラ 上部常緑及落葉林内、稍稀

614) *R. shikokiana* Koidzumi コヤマイバラ 丘地林内林縁、稍稀、上玄

川、

615) *R. Wichuraiana* Crepin テリハノイバラ 原野路傍林縁、普通

var. *ampullicarpa* Honda トツクリイバラ 同上、稍稀、

志賀島、南畑、杷木(寒木)、羽犬塚

var. *paniculata* Makino et Nemoto コバナテリハノイバ

ラ、同上、稍稀、久原、雷山

616) *Rubus asper* Wallich コジキイテゴ 上部常緑林内、稀、犬ヶ岳(

銅島) 古処山、星野(麻生)

1916) *R. Buergeri* Miguel フエイトゴ 常緑及落葉林内、普通

617) *R. coptophyllus* A. Gray モミジイテゴ 常緑林縁清辺草原、稀、

志賀島

var. *subinermis* Koidzumi トゲナシキイテゴ、同上、稀、

志賀島

618) *R. corchorifolius* Linnaeus fil. ヒロウドイテゴ 常緑林内林縁、

普通

619) *R. kakonensis* Franchet et Savatier ミヤマフエイトゴ

上部常緑及落葉林内、稍稀

620) *R. hirsutus* Thunberg クサイテゴ 原野路傍林縁、普通

621) *R. kyusianus* Koidzumi ツクシキイテゴ、海岸林縁、福岡(西公園

)-[原高地]

622) *R. microphyllus* Linnaeus fil. var. *incisus* Koidzu-

- mi ニガイタゴ 上部落葉林後草地、稀、犬ヶ岳〔鍋島〕 茨房山、萩ヶ岳
- 623) *R. minusculus* Lévêillé et Vaniot ヒメバライタゴ 常緑林内林縁、普通
- 624) *R. palmatoides* O. Kuntze ナガバキイタゴ 常緑及落葉林内林縁、普通
- 625) *R. parvifolius* Linnæus var. *triphyllus* Nakai ナワシロイタゴ 原野路傍常緑林縁、普通
* var. *concolor* Makino et Nemoto アオナワシロイタゴ 同上、稀、三池山〔杉野〕-〔28〕, p. 19
- 626) *R. pectinellus* Maximowicz コバノフエイタゴ、マルバフエイタゴ 落葉林内、稍普通
- 627) *R. phalnicolasius* Maximowicz. ウラジロイタゴ、エビカライタゴ 上部常緑及落葉林内、稍稀、杵杵岳、若杉山、浮岳山、古処山、萩ヶ岳
- 628) *R. pseudo-sieboldii* Makino オオフエイタゴ、常緑林内、稍稀 福智山、大鳴山、若杉山、怡土(水無)
- 629) *R. rosaeifolius* Smith var. *Maximowiczii* Focke リュウキョウウバライタゴ 常緑林内、稀、篠栗〔初島〕
- 630) *R. Sieboldi* Blume ホウロクイタゴ 沿海地常緑林内、稍普通
- 631) *R. Toyorensis* Koidzumi トヨラクサイタゴ、オニクサイタゴ 常緑林縁草地、稀、福岡(西公園)
- 632) *R. trifidus* Thunberg var. *tomentosus* Makino ヒロウドカジイタゴ 沿海地林縁林内、稀、玄界島、小呂ノ島
- 633) *R. Wrightii* A. Gray var. *moriifolius* Koidzumi カンサイイタゴ、クマイイタゴ、上部常緑及落葉林内林縁溪流辺採跡地、稍普通
- 634) *Sanguisorba carnea* Fischer ワレモコウ、原野、稍稀 若松(逢水)〔立石、吉町〕 八幡(上津役)〔立石〕 夜須、安川
- 635) *S. tenuifolia* Fischer var. *alba* Trautvetter et Meyer ナガボノシロワレモコウ 原野路傍湿地池清辺、稍普通

ワシ 緑林内林 var. *purpurea* Trautvetter et Meyer ナガボノアカワレモ
 コウ、同上、稀、九千部山、夜傾(杉ノ馬場)〔土岐〕

柄林林、 Amygdalaceae サクラ科

ワシ 636) *Prunus Buergeriana* Miquel イヌサクラ、落葉林内、稀、犬
 ヶ岳、浮岳山、釈迦ヶ岳、三國山

同上、 637) *P. Grayana Maximowicz* ウワミスザクラ 同上、稀、犬ヶ岳、
 浮岳山、釈迦ヶ岳、三國山

イナゴ 638) *P. Itosakura Siebold var. ascendens Makino* エドヒ
 カン 同上淺流辺、稀、古処山、釈迦ヶ岳、三國山

ガライナゴ 639) *P. mutabilis Miyoshi* ヤマザクラ 常緑及落葉林内、普通

柄、 640) *P. Persica Stokes var. vulgaris Maximowicz* モモ、
 稀 常緑林内原野、稀、平尾台〔吉岡〕

リュウキウ 641) *P. spinulosa Siebold et Zuccarini* リンホク 常緑林内、
 普通

1 642) *P. superflua Koidzumi* ナガバヤマザクラ 同上、稀、秋月〔
 小泉〕-〔原品地〕

常緑林 643) *P. Zippeliana Miquel* バクフノキ 沿海地方常緑林内、稀、白島、
 大島、立花山〔初島〕、久原〔初島〕、志賀島

2 ヒロウ

Legminosae マメ科

mi カン 644) *Aeschynomene indica Linnaeus* クサネム 原野路傍畑地、普通

背稀 若木 645) *Albizia julibrissin Durazzini var. speciosa Ko-
 idzumi* ネムノキ 常緑林内、普通

et Mey 646) *Amphicarpea trisperma Baker* ヤブマメ、ギンマメ、 原野路傍
 常緑林縁、普通

- 647) *Apios Fortunei Maximowicz* ホド、ホドイモ、 上部常緑及落葉林
内、 稍普通
- 41) *Astragalus sinicus Linnaeus* 水入げそう、げ入げ、 原野路傍
普通 (帰化) 657
- form. leucanthus Nakai* しらばな水入げそう 同上、 稍普通 (帰
化) 658
659
- 648) *Caesalpinia japonica Siebold et Zuccarini* シヤ
ツイバラ 原野路傍常緑林縁、 稍稀
- 649) *Canavalia lineata A. P. de Candolle* ハマナタマメ 海岸砂
地、 稍稀 660
- 650) *Cassia nomame Honda* カワラケツメ、 ネムクヤ 原野路傍、 普通
- 651) *Cladrastis shikotiana Makino* ユツキ、 ミヤマフジキ、 661)
落葉林内溪流辺、 極稀、 犬ヶ岳〔吉岡〕、 三國山
- 652) *Crotalaria sessiliflora Linnaeus form. angustifo- 662)
lia Makino* ホソバタヌキマメ 原野路傍、 稍普通
- form. eriantha Makino* タヌキマメ、 同上、 稍稀 663)
- form. typica Makino* ヒロバタヌキマメ 同、 稍稀
- * *var. polyclada Honda* ハマタヌキマメ 海岸 福岡(香岐)〔長
田〕-〔31〕. p. 3 664)
- 653) *Desmodium austro-japonense Ohwi* トキワヤブハギ 常緑
林内、 稍普通
- 654) *L. caudatum A. P. de Candolle* ミソナオシ、 ウジフサ、 常緑 42)
林縁草地、 稍普通
- 655) *L. fallax Schindler var. dilatatum Nakai* ヌ 665)
ヤブハギ 同上、 稍稀、 葛ヶ岳、 宝珠山
- var. mandshuricum Nakai* ヤブハギ、 ヒメヌスビトハギ 同上
稍稀 福智山、 古処山 666)
- 656) *L. heterocarpum A. P. de Candolle var. Buergeri*

- 長及落葉林 Hosokawa ハイシバハギ 原野路傍林縁、稍普通 大崎山、福岡(神松寺)、串毛(田代)
- 常緑樹 657) *D. microphyllum* A. P. de Candolle ヒメノハギ、ユバノハギ 林縁原野路傍、稍稀。
- 常緑(帰) 658) *D. Oldhami* Oliver フジカンゾウ 常緑林内、稍普通
- シメ 659) *D. podocarpum* A. P. de Candolle * var. *glabrum* Nakai ウスゲヌスビトハギ 宝珠山(中井) - 植種 XLIV, p. 36
var. *indicum* Maximowicz ヒロハヌスビトハギ、マルバヌストハギ、常緑林縁路傍、稍普通
- 海岸砂 660) *D. racemosum* A. P. de Candolle ヌスビトハギ 原野路傍林縁林内、普通、怡土(水魚)(白花岳)
- 路傍、普通 661) *Dumasia truncata* Siebold et Zuccarini ノササゲ 常緑及杉林内林縁路傍、稍普通
- フジキ、 662) *Dunbaria villosa* Makino ノアスキ、ヒメクス 原野路傍林縁、普通
- stifo- 663) *Euchresta japonica* Hooker fil. et Benthall シヤマトベラ 上部常緑林内、稀、香春岳(吉岡)
- 664) *Glycine soja* Siebold et Zuccarini ツルマメ、原野路傍常緑林縁、普通
- ギ 常緑 var. *albiflora* Hosokawa シロバナツルマメ 同上、稀 三池山(杉野) - [原産地]
- サ、常緑 42) *Indigofera incarnata* Nakai にわふじ 路傍石垣、稍稀、腸山、内野(曲洲) 上秋月、高良山、(逸出)
- ai ケ 665) *D. pseudo-tinctoria* Matsumura コマツナギ 原野路傍林縁、普通
- ギ 同上 var. *albiflora* Honda シロバナコマツナギ 同上、稀、浜田
- 666) *Kummerowia stipulacea* Makino マルバヤハズソウ 同上、稍稀。

- 667) *K. striata* Schindler ヤハズソウ 原野路傍畦畔、極普通 67
- 43) *Lathyrus Aphaca Simmaeus* たくようれんりそう 路傍畑地、稀 68
 脇山、〔帰化〕 68
- 668) *L. japonicus* Willdenow ハマエンドウ 海岸砂地 普通
var. albescens Honda シロバナハマエンドウ 同上、稀、津屋崎 68
- 669) *Lespedeza bicolor* Turczaninow *var. japonica*
 Nakai ヤマハギ 山地林縁草原路傍、稍普通
- 670) *L. Buergeri* Miguel キハギ 上部常緑及落葉林内、稀 犬ヶ岳〔鍋島〕
 英彦山、宝珠山、 68
- 671) *L. cuneata* G. Don メドハギ 原野路傍林縁、普通
- 672) *L. Cyrtobotrya* Miguel マルバハギ、ミヤマハギ 山地丘地林縁林内
 草原、稍普通
var. angustata Nakai in litt. ホソバミヤマハギ 同上、稀 44
 宝満山、上秋月
var. longiramea Nakai エンゴウハギ 同上、稍稀 安川〔鍋島〕-〔原産地〕 上秋月 45
- 673) *L. homoloba* Nakai ヤブハギ、オオマルバハギ 常緑林縁草原、稍稀 46
- 674) *L. intermedia* Nakai 子ヨウセンヤマハギ 山地丘地林縁路傍草原、
 稍普通、古賀、春日、小石原、上秋月、羽犬塚 47
var. retusa Nakai グンバイヤマハギ 同上、稀、留山
- 675) *L. intermixta* Makino ツルメドハギ 原野路傍林縁、稍稀、 48
- 676) *L. nikkoensis* Nakai ニツコウシラハギ 同上、普通
- 677) *L. pilosa* Siebold et Zuccarini ネコハギ 原野路傍林縁、
 普通 684
var. erecta Hatusima タチネコハギ、オオネコハギ 同上、稍稀 685
- 678) *L. retusa* Nakai ツクシハギ 山地丘地林内林縁草原、稍普通、杞木 686
 (志波)〔鍋島〕-〔原産地〕 四王寺山〔初島〕〔白花岳〕

上、稀
至
山
山
岳(銅島)
林縁内
上、稀
安川()
稀
草原、
稀
上、稀
通、稀

- 679) *L. serpens nakai* ハイメドハギ 原野路傍林縁、 稍稀。
- 680) *L. tomentosa siebold* イヌハギ 原野、 稀、 福岡(箱崎)
- 681) *L. virgata a. P. de Candolle* マキエハギ 山地丘地草奈路傍、
稍稀。
- 682) *Lotus corniculatus Linnaeus var. japonicus Regel* ミヤコ
グサ、コガネバナ 原野路傍、 普通
subvar. versicolor Makino ニシキミヤコグサ 同上、 稀
神ノ漆、福岡(大濠公園)
- 683) *Maackia floribunda Takeda* ハネミイヌエンジュ 常緑林内、
稍稀、 木屋(浪内)、串毛(田代)
var. pubescens Koidzumi ケハネミイヌエンジュ 同上、 稍稀
下玄川、
- 44) *Medicago denticulata Willdenow* うまごやし 原野路傍、
普通 (帰化)
- 45) *M. lupulina Linnaeus* こめつぶうまごやし 同上、 稍稀 門司
(吉岡)、小倉(吉岡) 福岡(箱崎) (初島)、草野(行徳) (帰化)
- 46) *M. sativa Linnaeus* むらさきうまごやし、 同上、 稍稀 福岡(箱崎)
(帰化)
- 47) *Melilotus alba Desrousseaux* しろばなのしながわはぎ、 ことめ
ばぎ 路傍草地、 稀、 福岡(箱崎) (土岐) (帰化)
- 48) *M. suaveolens Ledebour* しながわはぎ、 えびらばぎ 草地荒地、 稀
小倉(吉岡) 福岡(大濠公園) 草野(行徳) 三池山(杉野) (帰化)
- 684) *Millettia japonica a. Gray* ナツフジ、トヨウフジ 常緑林内、
林縁、 普通
- 685) *Phaseolus angularis W. F. Wight var. nipponensis*
Okwi ヤブツルアズキ 原野路傍林縁、 稍稀
- 686) *P. nakaschimae Okwi* ヒメツルアズキ 同上、 稀 志賀島、福岡
(榑井川) - (原品地)

- 687) *Pueraria lobata* Ohwi フズ 原野路傍常緑林内林縁、普通
 var. *leuchostachya* (Honda) シロバナフズ、トキイロフズ、同上
 稀、内野(曲淵)
- 688) *Rhynchosia acuminatifolia* Makino トキリマメ、ベニカワ
 原野路傍林縁、稍普通
- 689) *R. volubilis* Douroiro タンキリマメ 同上、普通
- 49) *Robinia pseudacacia* Linnaeus はりえんじゆ、にせあか
 しあ、路傍林縁、稍稀 (逸出)
- 690) *Smithia japonica* Maximowicz シバクサネム、シバネム
 山地丘地草原、稀 平尾台(初島) 牛轡山(立石) 福智山(立石) 上秋月
- 691) *Sophora angustifolia* Siebold et Zuccarini
 クララ、丘地林内林縁草原、稍普通
- 50) *Trifolium fragiferum* Linnaeus つめくさだまし、草地、
 稀、草野(取播内)(行徳)
- 51) *T. pratense* Linnaeus form. *sativa* Seringe
 むらさきつめくさ、あかつめくさ、原野路傍、稍稀、福岡(箱崎) (帰化)
- 52) *T. repens* Linnaeus しろつめくさ、おらんだげんげ 同上、普通
- 53) *Vicia amoena* Fischer var. *sachalinensis* Fr.
Schmidt つるふじばかま 荒地、稀、福岡(今津) (移入)
- 692) *V. angustifolia* Linnaeus var. *minor* Ohwi ホソ
 バハマズエンドウ 原野路傍、稍稀、
 var. *segetalis* Koch カラスノエンドウ、ヤマズエンドウ 原野路傍畑
 地畦畔、普通
 form. *normalis* Ohwi ツルナシカラスノエンドウ、ツルナシヤマズエ
 ンドウ、ツルナシノエンドウ 同上、稍普通、香椎(白花品)
- 693) *V. cracca* Linnaeus var. *vulgaris* Gaudin フサフ
 シ 原野路傍、稍稀、門司(松ヶ江)(吉岡)、杷木、北野、水縄、
 var. *canescens* Maximowicz フクサフジ 同上、稀

- 普通 沖ノ島(竹内)
- ス. 同上 694) *V. hirsuta* S. F. Gray スズメノエンドウ 原野路傍畑地、畦畔、普通
- ベニカワ 695) * *V. Tanakae* Franchet et Savatier オオバクサフジ 門司(大刀浦)(吉岡) - [23], p. 37
- にせあか 696) *V. tetrasperma* Moench カスマグサ 原野路傍畑地畦畔、普通
- 697) *V. unijuga* Al. Braun タニワタシ、ナンテンハギ、路傍草原林縁、稍普通
- ニム 698) * *V. venosa* Maximowicz var. *baicalensis* Maximowicz ヒメヨツバハギ 稀、芦屋(長崎)(吉岡、立石) - [16], p. 14
- い 699) *Wisteria brachybotrys* Siebold et Zuccerini ヤマフジ 常緑林内林縁、普通
- 草地、 700) *W. floribunda* A. P. de Candolle フジ、同上、稍普通

Geraniaceae フウロソ科

- 普通 54) *Geranium carolinianum* Linnaeus あめりかふうろ 路傍荒地焼跡、稀、久苗米
- Fr. 701) *G. nepalense* Sweet var. *Thunbergii* Kudo. フウロソウ、ゲンノシヨウコ、原野路傍林縁 普通、
form. *pallidum* Hara シロバナゲンノシヨウコ 同上、稍稀、
- 原野路傍畑 702) *G. tripartitum* Knuth コフウロ 上部常緑及葉林内林縁、稍普通、

Oxalidaceae カタバミ科

- シヤハズエ
- 703) *Oxalis acetosella* Linnaeus コミヤマカタバミ、上部落葉林内 稀、古処山、御前岳

- 55) O. Bowici Herbert はなかたばみ 市内人家附近. 稀. 福岡(下管田)
〔逸出〕
- 56) O. cernua Thunberg おおそばなかたばみ 路傍. 稀 福岡(曲
公園)〔黒木〕 〔逸出〕
- 704) O. corniculata Linnaeus カタバミ 原野路傍畑地畦畔. 稀
通
form. erecta Makino タタカタバミ 同上. 普通.
var. rubrifolia Makino アカカタバミ 同上特に人家附近.
普通.
var. tropaeoloides Makino ウスアカカタバミ. 同上. 普通
- 57) O. Martiana Zuccarini むらさきかたばみ. 畑地. 稀普通
〔帰化〕

Linaceae アマ科

- 705) Linum stelleroides Planchon マツバニンジン. 山地丘地草
原. 稀. 平尾台. 福智山〔立石〕. 篠原(陣ヶ田尾)

Zygophyllaceae ハマビシ科

- 706) Tribulus terrestris Linnaeus ハマビシ 海岸砂地. 稀
残ノ島〔森〕

Rutaceae マツカゼソウ科

- 707) Boenninghausenia japonica Jackson マツカゼソウ.
常緑林内林縁草地. 普通
- 708) Citrus Tachibana Tanaka ニッポンタチバナ(タチバナ) 下

- 下管田) 部常緑林内、稀、白島、沖ノ島(銅島、竹内)
- 58) *Evodia rutaecarpa* J. D. Hooker et Thomson ズシヨウ
山地丘地河溝辺、稀、杷木(福井)、福島(吉田)、白木 (逸出)
- 709) *Fagara ailanthoides* Engler カラスザンショウ 常緑林内、
稍普通。
var. inermis Hatusima トゲナシカラスザンショウ 同上、稀
福吉(初島) - (原田地)
- 710) *F. Fauriei* Nakai コカラスザンショウ 同上、極稀、南畑(初島)
- 711) *F. mantchurica* Honda イヌザンショウ 常緑林内、普通
var. grandifolia Honda オオバイヌザンショウ 同上、稍稀、
春日、杷木(寒水)
- 712) *Orixa japonica* Thunberg コクサギ 上部常緑及下部落葉林内、
稍普通
- 713) *Phellodendron japonicum* Maximowicz キハダ、キワ
ダ、同上、稀、御前岳、三國山
- 714) *Poncirus trifoliata* Rafinesque カラタタ、同上、稀
香春岳(立石)
- 715) *Skimmia lutchuensis* Nakai リエウキエウミヤマシキミ、下
部常緑林内、稀、沖ノ島(竹内)
- 716) *S. repens* Nakai ツルシキミ 上部常緑及落葉林内、稍普通
- 717) *Xanthoxylum piperitum* A. P. de Candolle サンショ
ウ、ハジカミ 常緑林内、稍普通
- 718) *X. planispinum* Siebold et Zuccarini フユザンショ
ウ 同上、稍普通

Simarubaceae ニガキ科

- 719) *Ailanthus altissima* Swingle にわうるし、しんじゆ、林縁

草地、 稍稀 (逸出)

- 719) *Picrasma ailanthoides* Planchon ニガキ、 上部常緑及下 725
部落葉林内、 稍稀

Meliaceae センダン科 61)

- 720) *Melia japonica* Don センダン、 上部常緑林内、 稀、 牛新山(62)
立石) [沿海地林内林縁、 稍普通、 逸出] 726

Polygalaceae ヒメハギ科 727

- 721) *Polygala japonica* Houttuyn ヒメハギ 原野路傍林縁、 728
稍普通

- 722) *Salomonida ciliata* A. P. de Candolle ヒナノカンザシ 729
山地丘地濕地草地、 稍稀

form. albiflora Hatusima シロバナヒメノカンザシ 同上、 730
稀、 福岡(野間) - [原産地]

Euphorbiaceae タカトウダイ科

- 723) *Acalypha australis* Linnaeus エノキグサ、 アミガサソウ、 731)
原野路傍畑地、 普通

var. glauca Nakai ナガバエノキグサ 同上、 稍普通 732)

var. velutina Honda ヒロウドエノキグサ 同上、 稍普通

- 60) *Aleurites cordata* Steudel あぶらざり、 常緑林内、 稀 733)
久保(吉岡)、 犬嶋山、 若杉山 (逸出)

- 724) *Antidesma japonicum* Siebold et Zuccarini 734)
var. typicum Hurusawa ヤマヒハツ、 ウグヨシ、 同上、

猪稀、横山、豊岡、上宍川、下宍川、清水山

上部常緑下

725) *Chamaesyce humifusa* Prokhanow var. *glabra*

Hara ケナシニシキソウ、原野路傍畑地、普通

var. *pilosa* Hara ニシキソウ 同上、普通

61) *C. maculata* Small おおにしきそう、同上、稀、福岡(箱崎)、春

日〔辻〕 二日市〔長田〕 (帰化)

牛新山(

62) *C. supina* Hara にしきそう 同上、普通 (帰化)

726) **Euphorbia adenochlora* Morren et Decaisne

ノウルシ、稀、南畑(五ヶ山)(銅島)-(10), p.8

727) *E. Helioscopia* Linnaeus トウダイグサ、スズフリバナ 原野

路傍、猪稀、篠栗(岩瀬)(初島)、福岡(平尾)

728) *E. Jolkini* Boissieu イワタイゲキ、ハマタイゲキ、海岸砂礫地、

猪稀、神ノ島(吉岡) 相ノ島、志賀島

729) *E. Sieboldiana* Morren et Decaisne var. *typ-*

ica Hurusawa ナツトウダイ、上部常緑及落葉林内、猪稀、

平尾台(龍ヶ鼻) 福智山、背振山、

730) *Daphniphyllum macropodium* Miguel var. *typic-*

um Hurusawa エズリハ 常緑林内、猪普通

var. *viridipes* Nakai アオジクエズリハ、同上、猪稀

南畑、高良山

731) *D. Teijsmanni* Zollinger ヒメエズリハ 同上、

普通

732) *Glochidion obovatum* Siebold et Zuccarini

カンコノキ 丘地林内、猪稀

733) *Hemicicea flexuosa* Hurusawa ゴハンノキ、

上部常緑及下部落葉林内、猪稀

734) *Mallotus japonicus* Mueller, Arg. アナカシマ

山地丘地林内、路傍 普通

735) *Mercurialis leiocarpa* Siebold et Zuccarini
ヤマアイ 常緑林内、普通

736) *Phyllanthus matsumurae* Hayata

ヒメカンソウ、京野路傍畑地、普通

737) *P. Urinaria* Linnaeus コミカンソウ、同上、普通

63) *Ricinus communis* Linnaeus とうごま 路傍、稍稀

(逸出)

64) *Seborium sebiferum* Huzusawa なんきんはぜ、

平地丘地池溝辺、稀 岡山 (逸出)

738) *Triadica japonica* Baillon var. *typica*

Huzusawa シラキ、上部常緑及落葉林内、稍普通

73

74

74.

65

742

743

66

744

745

67

car-

Callitrichaceae アワゴケ科

- 739) *Callitriche fallax* Petrow. ミズハゴケ 平地丘陵地池溝、稍普通
- 740) *C. japonica* Engelman アワゴケ 平地丘陵地際湿地、稍普通

普通

Buxaceae ツゲ科

稍稀

- 741) *BUXUS microphylla* Siebold et Zuccarini var. *japonica* Rehder et Wilson アサマツゲ、ツゲ、ホンツゲ 下
部落葉林内、稀。 香香丘(吉岡、立石)、石見山
- 65) *Pachysandra terminalis* Siebold et Zuccarini 下
つきそう。 落葉林内、稀。 犬ヶ岳、茨考山、 (逸出)

人はせ

ica

Anacardiaceae ウルシ科

- 742) *Rhus ambigua* Lavallée ツアウルシ。 落葉林内、樹上岩上、稍普通
- 743) *R. javanica* Linnaeus アシノキ。 常緑及落葉林内、普通
- 66) *R. succedanea* Linnaeus はせのき。 常緑林内、稍普通
- 744) *R. sylvestris* Siebold et Zuccarini ヤマハゼ。 常緑及落葉林内、普通
- 745) *R. tricarpha* Miquel ヤマウルシ。 同上、普通
- 67) *R. verniciflua* Stokes うるしのき、うるし。 常緑林縁、溪流近、稍稀。 若杉山、宝珠山、大洲、上玄川 (逸出)

Aquifoliaceae モチノキ科

- 746) *Ilex Burgeri* Miquel シイモチ. 常緑林内、稍稀、南畑、上玄川、清水山. 76
- 747) *I. crenata* Thunberg イヌツゲ 常緑及落葉林内林縁路傍、普通 76
- 748) *I. geniculat* Maximowicz フウリンウメモドキ 上部落葉林内 76
稀. 英彦山、釈迦ヶ岳
- 749) *I. integra* Thunberg モチノキ 常緑林内、普通
- 750) *I. kiusiana* Hatusima ナリヒラモチ 同上、極稀. 南畑. 76
四野(野河内)〔初島〕-(原岳地)
- 751) *I. latifolia* Thunberg アヲヨウ 常緑林内、稍稀
- 752) *I. macropoda* Miquel アオハダ 落葉林内、普通 76
- var. *pseudo-macropoda* Nakai ケナシアオハダ 同上、稍稀
- 753) *I. microcaeca* Maximowicz タマミヅキ 上部常緑林内、稍稀 76
南畑、高良山、上玄川(吉常)
- 754) *I. pedunculosa* Miquel ソコゴ 上部常緑林内落葉林内、普通
- 755) *I. purpurea* Hassk. カシハモチ、ナナメノキ、ナナミノキ、常 76
緑林内、普通
- 756) *I. rotunda* Thunberg フロガネモチ、 同上、普通 76
- 757) *I. serrata* Thunberg イヌウメモドキ、 上部常緑及落葉林内、稀 76
普通.
- var. *Sieboldi* Loesner ウメモドキ 丘地林内林縁湿地並瀧、稀 76
普通.

Celastraceae ニシキギ科

- 758) *Celastrus flagellaris* Ruprecht イワウメヅル 林縁向陽 77
若上樹上、稍稀、 室崎山、右双山 秋月、甘木
- 759) *C. orbiculatus* Thunberg ツルウメモドキ 常緑林内林縁路傍、普通
- 760) *C. punctatus* Thunberg テリハツルウメモドキ 沿海地方林縁路傍、

玄川. 普通
 傍. 普通
 常緑林内
 雨地
 稍稀
 普通
 常
 林内. 稍
 常緑
 林縁路傍
 常緑林内

- 普通
 761) *C. stephanotiifolius* Makino シタキツルウメモドキ. オオツルウ
 メモドキ. 常緑林内林縁. 稍稀
 762) *Euonymus alatus* Siebold ニシキギ 常緑及落葉林内. 稍稀.
var. microphyllus Nakai コバノコマユミ 同上. 稍稀. 石火山
var. subtriflorus Franchet et Savatier コマユミ 同
 上. 普通
 763) *E. Chibai* Makino ヒゼンマユミ 下部常緑林内. 稀. 白島(鍋島
). 沖ノ島(鍋島. 竹内)
 764) *E. melananthus* Franchet et Savatier サワダツ. アオジクマ
 ヌミ. 落葉林内陰湿地. 稍稀. 犬ヶ岳. 脊振山. 金山. 石火山. 三圓山.
 765) *E. rotundatus* Nakai オオコマユミ. 落葉林内. 稍稀. 香春岳.
 石火山. 秋田ヶ岳
 766) *Genitia Tanakae* Nakai アロトチユウ. コフレンジ 下部常緑林
 内. 稀. 沖ノ島(竹内)
 767) *Masakia japonica* Nakai var. *latifolia* Nakai マサ
 キ. 沿海地常緑林内. 普通
 form. *aureo-maculata* Nakai アイリマサキ. 同上. 稀.
 沖ノ島(竹内)
 var. *longifolia* Nakai ナガバマサキ 同上稍稀. 相ノ島
 768) *M. radicans* Nakai ツルマサキ 常緑及落葉林内樹上岩上. 稍普通
 var. *angustifolia* Nakai ナガバツルマサキ 同上. 稍稀
 769) *Tripterygium Regelii* Sprague et Fukeda アロズル. アカ
 ネガズラ 上部落葉林内林縁. 稀. 栗ヶ山. 絶頂岳
 770) *Turibana oxynphylla* Nakai ツリバナ 常緑及落葉林内. 普通

Staphyleaceae ミツバウツギ科

- 771) *Euscaphis japonica* Karitz ゴンズイ 常緑林内. 普通
- 772) *Staphylea Bumalda* A. P. de Candolle. var. *typica*
Nakai ミツバウツギ 落葉林内. 稍普通
- var. *viridis* *Nakai* シロバナミツバウツギ 同上. 稀. 養彦山.

Icacinaceae クロタキカズラ科

- 773) *Hosiea japonica* Makino クロタキカズラ 落葉林内林縁. 稀.
 犬ヶ岳. 栗多山. 九千箇山(初島). 右処山. 細前岳.

Aceraceae カエデ科

- 774) *Acer amoenum* Carrière オオモミジ 落葉林内. 稀. 畠
 山. 釈迦ヶ岳.
- 775) *A. carpiniifolium* Siebold et Zuccarini チドリノキ.
 同上. 稍普通
- 776) *A. crataegifolium* Siebold et Zuccarini ウリカエデ
 同上. 稍普通
- 777) *A. diabolicum* Blume オオモミジ. カジカエデ 同上. 稍稀. 犬
 ヶ岳. 栗多山. 養彦山. 金山. 雷山. 怡土(水無). 右処山. 釈迦ヶ岳. 三園山.
- 778) *A. dissectum* Kunberg var. *tenuifolium* Koidzumi 787
 ヒナウチカエデ 同上. 稀. 栗多山. 細前岳.
- 779) *A. formosum* Carrière イロハモミジ. イロハカエデ 上御常緑及落
 葉林内. 普通.
- 780) *A. micranthum* Siebold et Zuccarini コミネカエデ.
 落葉林内. 普通. 788
- 781) *A. mono* Maximowicz var. *dissectum* Honda I
 シロウカエデ. アサヒカエデ. 同上. 稍普通 789

普通
nia

- var. *eupictum* Nakai イタヤカエデ 同上 普通
- subvar. *Savatieri* Nemoto イトマキカエデ 同上 稀稀
- var. *Paxii* Honda オニイタヤ 同上 稀稀 脊振山

脊振山

782) *A. nikoense* Maximowicz ヂグスリノキ 同上 極稀 犬ヶ岳、
英彦山

783) **A. nipponicum* Hara テツカエデ 犬ヶ岳〔鍋島〕-(24) p.45

784) *A. ornatum* Carrière var. *Matsumurae* Koidzumi ヤ
マモミジ 同上 稀稀 古処山、杖衝岳

内林縁 希

785) *A. rufinerve* Siebold et Zuccarini ウリハダカエデ 同
上 普通

786) *A. Sieboldianum* Miquel var. *typicum* Maximowicz
イタヤメイゲツ、キバナハウチカエデ 同上 普通

稀 田

Hippocastanaceae とちのき科

ノキ

68) **Aesculus turbinata* Blume とちのき 上部常緑林内 稀
小野(清瀬)〔土岐〕 - [15] IV. p.14; V. p.2 [逸出]

ワカエデ

稀 大

Sapindaceae ムクロジ科

umi

787) *Sapindus Mukurossi* Gaertner ムクロジ 上部常緑及下部落
葉林内 稀 杵春岳〔吉岡、立石〕、葛ヶ岳

上部常緑及下部

Sabiaceae アワブキ科

エデ

788) *Meliosma myriantha* Siebold et Zuccarini アワブキ
常緑林内 稀稀 古処山、御前岳、三國山

常緑林内 稀稀

789) *M. rigida* Siebold et Zuccarini ヤマビツ 常緑林内 稀稀
(91)

高良山. 瀧水山.

790) *M. tenuis Maximowicz* ミヤマハハソ 落葉林内. 稍普通

791) *Sabia japonica Maximowicz* アオカズラ 上御常緑林内. 稀
若杉山. 御前岳. 日向神. 上之川

Balsaminaceae ホウセンカ科

792) *Impatiens Noli-Tangera Linnaeus* キツリフネ 落葉
林内陰湿地. 稍普通.

793) *I. Textori Miguel* ツリフネソウ. ムラサキツリフネ 上御常緑及落葉
林内. 林縁溪流近. 普通

Rhamnaceae フロウメモドキ科

794) *Berchemia fagifolia Koidzumi* オオバシヤマクマヤナギ 落
葉林内. 稀 英彦山. (初島)

795) *B. racemosa Siebold et Zuccarini* クマヤナギ 上御常
緑及落葉林内. 普通.

var. *magna Makino* オオクマヤナギ 同上. 稀 宝満山. (鏡
島. 初島). 南畑(初島). 若丸山. 宝珠山.

form. *pubescens Nemoto* ケオオクマヤナギ 同上. 極稀 大
日ヶ岳

796) * *Berchemiella berchemiaefolia Kakai* ヨコグラノキ 落葉
林内 極稀. 大ヶ岳(初島) - (27)

797) *Frangula crenata Miguel* イソノキ 上御常緑及落葉林内. 稀
英彦山. 福智山(立石)

798) *Hovenia dulcis Thunberg var. glabra Makino* ヲ
ホナン 常緑及下部落葉林内. 稀 久保(吉岡). 英彦山(前原). 西山(土岐).

犬鳴山. 立花山. 清水山.

799) *Rhamnella franguloides* Weberbauer ネジノチチ. 立地平
地林縁林内河溝近. 稀普通

800) *Rhamnus japonica* Maximowicz var. *microphylla* Hara
ツバノクロウメモドキ 落葉林内. 稀. 古処山. 御前岳.

804) **R. costata* Maximowicz フロカンバ 同上. 稀. 茨老山〔初
島〕 - (27)

802) *R. Yoshinoi* Makino キビノクロウメモドキ. アオウメモドキ. 上部
常緑及下部落葉林内林縁 稀. 平尾台(塔峰. 龍ヶ鼻)(吉岡). 香春岳(吉岡)

Vitaceae ナドウ科

803) *Ampelopsis brevipedunculata* Trautvetter var.
Maximowiczii Rehder ナドウ 原野路傍常緑林縁河溝近. 普通

var. *glabrifolia* Honda テリハナドウ 同上. 普通

804) *Cayratia japonica* Merrill ヤナガラシ. ビンボウカズラ. 同上
普通.

805) *Panthenocissus Thunbergii* Nakai ツタ. ナツズタ 常
緑及落葉林内林縁樹上宅上. 普通

806) *Vitis flexuosa* Thunberg サンカクズル. ギョウジヤノミズ 上
部常緑及落葉林内. 稀普通

var. *sinuatifolia* Nakai キレハギョウジヤノミズ. 同上. 稀

807) *V. saccharifera* Makino アマズル 同上. 稀. 南畑. 番
山. 御前岳. 三國山.

808) *V. Thunbergii* Siebold et Zuccarini イビズル 原野路傍
林縁林内. 普通.

var. *sinuata* Rehder キクバイビズル 同上. 普通.

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

- 809) *Elaeocarpus japonicus* Siebold et Zuccarini 工バ
ンモチ. 常緑林内. 稍稀
- 810) *E. sylvestris* Poiret var. *ellipticus* Nara ホルトノキ.
スクノキ 沿海地常緑林内. 稍稀.

Tiliaceae シナノキ科

- 811) *Corchoropsis tomentosa* Makino カラスノゴマ 原野路
傍畑地. 普通
- 812) *Tilia distans* Nathorst ハヲノキ. 常緑林内. 稍普通.
- 813) *T. japonica*. *Simonkeai* シナノキ 落葉林内. 稀. 犬ヶ岳(錦
島). 英彦山. 洲柱山(吉岡). 沖ノ島(竹内). 古処山. 三國山.
- 814) *Triumfetta japonica* Makino ラセンソウ 原野路傍畑地.
稍普通.

Malvaceae アオイ科

- 69) *Abutilon Avicennae* Gaertner いちび 原野. 荒地. 畑地.
稍稀. 柘木. 下玄川 (逸出)
- 815) **Hibiscus mutabilis* Linnaeus フヨウ. モクフヨウ. 上
部常緑林内. 極稀. 香春岳(吉岡. 立石) - (17), p. 80; (25), p. 39
- 70) *H. syriacus* Linnaeus むくげ. きはちす. もくげ. 原野. 河藩
田. 稍普通 (逸出)
- 816) *Paritium Hamabo* Nakai ハマボウ 沿海地河藩田. 稍普通

Actinidiaceae マタタビ科

- シゴバ 817) *Actinidia arguta* Planchon サルナシ、シラクチツル、 上部常
緑及落葉林内、稍普通
- ホルトネ 818) **A. cordifolia* Miquel ヒロハナシカズラ 芦屋川 (Pierot)
— (原島地) — 植分地 IX, P. 98
- 819) *A. hypoleuca* Nakai ウラジロマタタビ 上部常緑及下部落葉林
内、稍稀、 篠栗 (柏貴) (初島)、宝満山、南畑、金山、右丸山、妖地ヶ岳
- 820) *A. repanda* Honda マタタビ 上部常緑及落葉林内溪流辺、普通
- 原野路 821) *A. rufa* Planchon ナシカズラ、シマサルナシ、 沿海地常緑林内、稍
稀 門司 (部崎) (吉岡)、白島、葛ヶ岳、大島、
普通、

Theaceae ツバキ科

- 野路房地 822) *Camellia japonica* Linnaeus ヤブツバキ、ナガバヤマツバキ
常緑及下部落葉林内、稍普通
- 823) *C. Sasanqua* Thunberg サザンカ 常緑林内、稍稀、 葛ヶ
岳、九千部山、横山、上玄川
- 824) *C. sinensis* O. Kuntze 千ヤ 常緑林内、稍普通
荒地、畑地、
逸出) form. *macrophylla* Kitamura トウ千ヤ 同上、稍稀
- 1ウ、上 825) *Eurya emarginata* Makino ハマヒサカキ 海岸林内林
縁、普通
- P. 39 826) *E. japonica* Thunberg var. *angustifolia*
路傍、河番 *Koidzumi* ホソバヒサカキ、 常緑林内林縁、稍稀、 津屋崎
逸出) var. *montana* Blume ヒサカキ 同上、普通
- 前江、稍普通 827) *Sakakia ochracea* Nakai サカキ 常緑林内、普通
- 828) *Stewartia monadelphæ* Siebold et Zuccarini
ヒメシヤラ 落葉林内、極稀、 英彦山、

- 829) *S. pseudo-camellia* Maximowicz ナツツバキ 同 837
 上. 稀. 犬ヶ岳. 栗考山. 南畑. 替振山. 御前岳. 三國山.
- 830) *S. serrata* Maximowicz ヒトサンヒノシヤラ 同上. 稀. 838
 犬ヶ岳. 栗考山. 御前岳.
- 831) *Ternstroemia Mokeof Nakai* モッコク 常緑林内. 稀普通 839

Hypericaceae オトギリソウ科.

- 832) *Hypericum Ascyron* Linnaeus var. *Ascyron* Y.
 Kimura トモエソウ 山地草原. 上部常緑林内林縁. 稀. 犬ヶ岳 (鍋島)
 牛嶺山 (五石) 香香岳. 葛ヶ岳. 840
- 833) *H. erectum* Thunberg var. *erectum* form.
angustifolium Y. Kimura ホソバオトギリ 山地平地等
 常緑林縁. 稀. 稀間
 form. *erectum* Y. Kimura オトギリソウ 同上. 普通
 form. *papillosum* Y. Kimura ヒロハオトギリ 同上. 稀
 宝満山.
 form. *perforatum* Y. Kimura メイテンオトギリ 同上. 稀.
- 834) *H. Kinashianum* Koidzumi var. *Kinashianum* Y.
 Kimura ミヤコオトギリ 上部常緑林内. 稀. 大鳴山 841)
- 835) *H. oliganthum* Franchet et Savatier var.
oliganthum Y. Kimura アゼオトギリ 平地丘陵原路傍等. 普
 通
- 836) *H. pseudopetiolum* R. Keller var. *pseudopetiola-*
tum Y. Kimura サワオトギリ 山地草原溪流林縁. 稀普通. 犬 842)
 ヶ岳. 栗考山. 秋廻ヶ岳. 三國山. 林
- 71) *H. patulum* Thunberg きんしばい 山溪流近. 石垣. 稀. 843)
 犬ヶ岳. 宝満山. 九千部山. 南畑 (逸出) 普

同 837) *H. Sampsoni* Hance ツキヌキオトギリ 常緑林内、稀 久保
〔中岩〕、香春岳、福智山〔立石〕、孔大寺山〔立石〕、横山、上之川、清水山、三池山。

希 838) *Sarothra japonica* Y. Kimura ヒメオトギリ 原野、路傍林
縁湿地、普通

稍普通 839) *S. laxa* Y. Kimura form. *erecta* Y. Kimura ヲチ
コケオトギリ 同上、稍普通
form. *ramosa* Y. Kimura エダウチコケオトギリ、 同上、稍普
通。

Y. (鍋島) form. *repens* Y. Kimura ハイコケオトギリ 同上、稀?
下之川(牟礼) - 〔原田地〕

840) *Triadenum japonicum* Makino form. *japonicum*
ミスオトギリ 丘地山尻水湿地、稀

地半地半 form. *angustifolium* Y. Kimura ホソバミスオトギリ、 同
上、稀、古質

通 form. *convatum* Y. Kimura ヘラハミスオトギリ、 同上。
上、稍稀 星野、木屋(渡内)

上、稀。 Elatinaceae ミゾハコバ科

ル、Y. 841) *Elatine triandra* Scheuchz var. *orientalis* Makino
ミゾハコバ 平地立地池溝水湿地、稀、 犬鳴山

陸畔、普 Violaceae スミレ科

iola- i. 犬 842) *Viola Bisseti* Maximowicz ナガバノスミレサイシン 上部常緑
林内、稀、 金山、内野(野河内)、御前岳。

稍稀 843) *V. Boissieuana* Makino ヒメミヤマスミレ 上部常緑及馬栗林内。
独) 普通

- 844) *V. chaerophylloides* W. Becker ナンザンスミレ、ヒゴスミレ、同上、稀、犬ヶ岳(鍋島)、英彦山(土岐)、福智山(吉岡) 御前岳(鍋島)
- 845) *V. Conillii* Franchet et Savatier アカネスミレ 原野、路傍疎林内、稀普通
- 846) *V. eiganensis* Makino エゾスミレ、エイザレスミレ、上部常緑及落葉林内、普通
- 847) *V. grynoceras* A. Gray, タチツボスミレ、原野路傍林縁、普通
 form. *altiflora* Makino シロバナタチツボスミレ 同上、稀
 form. *grandistipulata* Nakai ツフシタチツボスミレ、同上、稀
 var. *exilis* Nakai コタチツボスミレ 常緑及落葉林内林縁、普通
 form. *albiflora* Nakai シロバナコタチツボスミレ 同上、稀
 福岡(姪浜)
- var. *pubescens* Nakai ケタチツボスミレ 原野路傍林縁、稀
- 848) **V. hirtipes* S. Moore サアラミスミレ 山地草原、稀 英彦山(竹内) - [11] II. p. 192
- 849) *V. Ikedoeana* W. Becker ホコバミスミレ、同上、稀 宝満山、脊振山。
- 850) *V. Kusanoana* Makino var. *glabra* Nakai オオタチツボスミレ 上部常緑林内、稀、金山(竹内)
- 851) **V. lucida* Nakai ツヤミスミレ 香椎(中井) - 植研 XV. p. 407
- 852) *V. mandshurica* W. Becker var. *albescens* Nakai コシロバナミスミレ 原野路傍林縁、稀普通
 var. *ciliata* Nakai スミレ、ケスミレ 同上、普通
 var. *glabra* Nakai ケナシミスミレ 同上、普通
- 853) *V. Maximowicziana* Makino コミヤマミスミレ 上部常緑及落葉林内、普通

- form. *glabrescens* Takenouchi ウスゲゴミヤマスミレ
 同上. 稀. 香取山. 雷山. 秩父ヶ岳 - (原岳地)
- form. *rubescens* Makino アカゴミヤマスミレ 同上. 稀.
 雷山.
- 854) *V. meta-japonica* Nakai コスミレ. 原野路傍林縁 普通
var. glaberrima Nakai ケナシコスミレ 同上. 稍普通
 form. *albida* (Takenouchi) シロバナケナシコスミレ 同上.
 稀. 宝珠山 - (原岳地)
- 855) *V. minor* Makino ヒメスミレ 同上. 普通
var. albescens Takenouchi ウスイロヒメスミレ 同上. 稀
 多々良(竹内) - (原岳地)
var. ciliata Takenouchi ケヒメスミレ 同上. 稀 福岡
 (箱崎) - (原岳地)
var. serrato-dentata Takenouchi ツクシヒメスミレ 同
 上. 稀 福岡(下警固)
- form. *ciliata* Takenouchi ケツクシヒメスミレ. 同上. 稀
- 856) *V. nipponica* Maximowicz アオイスミレ. ヒナブキ 上野
 緑及落葉林縁路傍. 稀.
- 857) *V. obtusa* Makino ニオイタチツボスミレ 山地丘地草原路傍林縁. 普
 通.
- 858) *V. Okuboi* Makino ケマルバスミレ. 山地林内林縁. 稀
- 859) *V. ovato-oblonga* Makino ナガバタチツボスミレ 常緑及落
 葉林内林縁路傍草原. 普通
var. pubescens Nakai ケナガバタチツボスミレ 同上. 稀
- 860) **V. phalacrocarpoides* Makino オカスミレ 原野. 稀
 福徳山(2石) - (25). P. 40 久原(相模) (初島) - (18). P. 115
- 861) *V. numilio* W. Becker フモトスミレ 山丘地草原疎林内. 稀
 通

- 862) **V. Rossii* Hemslery アケボノスミレ 草原. 極稀. 宇山(吉岡) - {14}. p. 47 871
- 863) *V. semilunaris* W. Becker アギスミレ 山地丘地原野水湿地 稍普通 872
- 864) *V. shikokiana* Makino シコクスミレ. ハコホスミレ 塔葉 林内. 稀. 犬ヶ岳. 英彦山. 福徳山. 若杉山. 宝珠山. 奴加ヶ岳
- 865) **V. Sieboldi* Maximowicz. ヒメシハイスミレ 稀? 石丸山 {鍋島} - {11} I. p. 318 873)
- 866) *V. verucunda* A. Gray ツボスミレ 原野路傍林縁畦畔. 普通 form. *radicans* Makino ハイツボスミレ 同上. 稍普通 874)
- 867) *V. violacea* Makino シハイスミレ 山地丘地草原路傍林内林縁. 普通 875)
- form. *concolor* Nakasima ミドリシハイスミレ 同上林内 稍普通 群振山 - {原岳地} 876)
- var. *albida* Nakai シロバナシハイスミレ 山地丘地林内林縁路傍. 稀. 宝珠山 872)
- 868) *V. yedoensis* Makino ノジスミレ 原野路傍林縁. 普通 var. *albescens* Takenouchi シロバナノジスミレ. 同上. 稀. 宝珠山 - {原岳地}

Flacourtiaceae イイギリ科

- 869) *Cathayea polycarpa* Ohwi イイギリ 落葉林内. 稀 877)
- 870) *Xylosma apactis* Koidzumi クストイゲ 下部常緑林内. 稀 878) [
- 普通 879) [

Stachyuraceae キアジ科

上山(吉 871) *Stachyurus lancifolius* Koidzumi ナンバンキナシ 沿
海地帯常緑林内、稀。 白島、右双山

水湿地 872) *S. praecox* Siebold et Zuccarini キブシ、キフジ 常緑
及下部落葉林内、稍普通

落葉

Thymelaeaceae ジンキョウゲ科

右双山

普通

通

林縁

同上林内

林縁路傍

通

上、稀

873) *Daphne kiusiana* Miquel コシヨウノキ 常緑林内、稍稀
香香岳、芒杉山、望満山、浮岳山、右双山、上広川

874) *D. pseudo-mezerium* A. Gray オニシバリ、ナツホ ウズ
下部落葉林内、稀。 平尾台(竜ヶ鼻)、右双山

875) *Diplomorpha Gampii* Nakai コガンヒ、イヌガンヒ 丘地山地疎
林内草原、稀。 久保(吉岡)、牛斬山(立石)、大野(高峯)

876) *D. trichotoma* Nakai キガンヒ、キコガンヒ 上部常緑及下部落葉
林内、稍普通

72) *Edgeworthia papyrifera* Siebold et Zuccarini
双つまた 同上及杉林内、稍稀。 犬ヶ岳(鍋島)、矢部 (逸出)

Elaeagnaceae アキ科

稍稀

林内、稀

877) *Elaeagnus crispa* Thunberg アキグミ 原野路傍疎林内、
普通

var. *rotundifolia* Masamune マルバアキグミ 沿海地帯
野路傍、稍稀。 小呂、島、福岡(今津)

var. *subcoriacea* Nakai et Masamune アツバアキ
グミ。 同上、稍稀。 福岡(今津)

878) *E. glabra* Thunberg ツルグミ 丘地疎林内林縁、稍普通

879) *E. hypn-argentea* Hatusima ウラギンツルグミ 常緑林

- 内. 栞栞. 龍王山. 犬島山(初島) 久原(粕塚. 新建)(初島) — (原岳地). 岩山
 脊坂山(初島) 内野(野河町)(初島) 892
- 880) *E. feusiana* Nakai (?) ツクシグミ 落葉林内. 栞栞. 大
 々岳(鍋島) 脊坂山. 雷山. 怡土(水無)(土岐). 御前岳 893
- 881) *E. macrophylla* Thunberg マルバグミ. オオバグミ 海浜
 内林縁. 稍普通
- 882) **E. maritima* Koidzumi アカバグミ 同上. 稀. 志賀島(志賀島)
 西戸崎)(初島) — (27)
- 883) *E. nikaii* Nakai オオナワシログミ 同上. 栞栞. 津屋崎. 立花
 山. 相ノ島. 志賀島. 多々良(名島) 玄界島. 894
- 884) *E. nungens* Thunberg ナワシログミ 常緑及落葉林内林縁原野路傍
 普通 895
- 885) **E. submacrophylla* Servettag オオバツルグミ 稀?
 春日(初島) — (26)

Lythraceae ミソハギ科

- 886) *Ammannia multiflora* Roxburgh var. *parviflora*
 Koehne ヒメミソハギ 原野路傍湿地. 稍普通 896
- 887) *Lythrum anceps* Makino ミソハギ 丘地山地水湿草地. 栞栞
- 888) *L. Salicaria* Linnaeus var. *valgare* A. P. de
 Candolle エゾミソハギ 同上. 栞栞. 897
 var. *tomentosum* A. P. de Candolle シラゲエゾミソハギ
 同上. 稀. 須恵 898
- 889) *Rotala hippuris* Makino ミズスギナ 池濱. 稍普通 900
- 890) *R. indica* Koehne var. *uliginosa* Koehne キナ
 シグサ 池濱池水湿地水田. 普通
- 891) *R. leptopetala* Koehne var. *littorea* Koehne ミズキ

カシノ山
稀
河津
走馬島
尾崎 立花
縁原路
稀?
flora
稀
de
ハミソハギ
稀
シ
シ

カシノサ 同上 稀普通

892) *R. mexicana* Chamisso et Schlechtendal var.

Spruceana Koehne ミズマツバ 同上 稀普通

893) *R. rotundifolia* Koehne ホザキカシノサ、マルバキカシノサ

同上 稀普通

Alangiaceae ウリノキ科

894) *Marlea macrophylla* Siebold et Zuccarini var.

trilobata Nakai ウリノキ 落葉林内 稀普通

895) *M. platanifolia* Siebold et Zuccarini モミジウリノ

キ 同上 稀普通

Melastomataceae ボタン科

896) *Osbeckia chinensis* Linnaeus ヒメボタン 丘地草

地路傍 稀 夜須、久留米(湯網屋) 中玄川 上玄川

Trapaceae ヒシ科

897) *Trapa bicornis* Osbeck ツノヒシ 溜池 稀 勢門

898) *T. incisa* Siebold et Zuccarini ヒメヒシ 同上 稀

右後 大塚村

899) *T. japonica* Flerov ヒシ 同上 普通

900) *T. natans* Linnaeus var. *japonica* Nakai オニヒ

シ 同上 稀 下玄川

Oenotheraceae アカバナ科

- 901) *Circaea alpina* Linnaeus subsp. *caulescens*
 Tatewaki ミヤマタニタデ 落葉林内 普通 90
- 902) *C. cordata* Royle ウシタキノウ 上部常緑林内、稀。 福智山(915
 玄石)、西山(蘆野峠)(初島)
- 903) *C. erubescens* Franchet et Savatier タニタデ 上部 916
 常緑及落葉林内陰湿地、稍稀。
- 904) *C. mollis* Siebold et Zuccarini ミズタマソウ 常緑林 911
 内湿地、普通
- 905) *Epilobium pyrriholophum* Franchet et Savatier 911
 var. *japonicum* Hara アカバナ、ツクシアカバナ 山地立地林
 縁草地溪流近、稍普通
- 906) *Ludwigia ovalis* Miquel ミズエキノシタ 山足原野水湿地、稍 912
 普通
- 907) *L. prostrata* Roxburgh チヨウシタデ、タイボウ 原野路傍湿地 913
 沁漕近水田、普通 914
- 73) *Oenothera laciniata* Hill こまつよいぐさ 草地荒地、稍稀 915
 福岡(土岐) 折尾 {帰化}
- 74) *O. Lamarckiana* Seringe おおまつよいぐさ 原野路傍、 916
 普通 {帰化}
- 75) *O. odorata* Jacquin まつよいぐさ 同上、稍普通 {帰化}
- 76) *O. parviflora* Linnaeus おれちまつよいぐさ 同上、稀 917
 福岡(糟崎)(土岐) 黒木 {帰化} 918

Halorrhagaceae アリノトウグサ科

- 908) *Halorrhagis micrantha* R. Brown アリノトウグサ 919
 (104)

原野沿河地林縁. 普通

909) *Myriophyllum spicatum* Linnaeus ホザキノフサモ. キンギ

エモ 池溝河. 普通

1917) *M. ussuriense* Maximowicz タケモ. 池溝. 稍普通

Araliaceae ウイギ科

910) *Acanthopanax divaricatum* Seemann オニウコギ

上部常緑及落葉林内. 稍稀

var. *inerme* Nakai トゲナシオニウコギ 同上. 稀. 九千部

山

911) *A. nikaiianum* Koidzumi ウラゲウイギ 同上. 稍稀. 空

満山

912) *A. sciadophylloides* Franchet et Savatier コシ

アアラ 同上. 稍普通

913) *Aralia cordata* Thunberg ウド 同上. 稍普通

914) *A. elata* Seemann タラノキ. 常緑及落葉林内. 普通

var. *canescens* Nakai ノダラ 同上. 稍普通

915) *Eleutherococcus sieboldianus* Koidzumi ヒメウ

コギ 常緑林内. 稍普通. 小倉(吉岡). 若杉山. 柘木

916) *Evodiopanax innovans* Nakai イモノキ. タカノツメ

上部常緑及落葉林内. 稍普通

917) *Fatsia japonica* Decaisne et Planchon ヤツデ

海岸常緑林内. 普通

918) *Hedera Tobleri* Nakai キズタ 常緑林内林縁上岩上. 普通

* form. *pedunculata* Hatusima ナガボキズタ 同上. 稀

金山? (初島)

919) *Kalopanax pictum* Nakai ハリギリ. センノキ 上部常緑及

- 落葉林内. 稀普通
- var. *lutchuense* Nemoto ミヤコダラ 常緑林内. 稀普通
- * var. *magnificum* Nakai ケハリギリ. ケセンノキ 落葉林内. 稀. 浮岳山(初島) - [21] II. p. 170
- 920) *Panax japonicum* C. A. Meyer トチバニンジン. ケアセニンジン 上部常緑及落葉林内. 稀普通 平尾台(吉岡). 栗多山. 久原(相模)(初島). 岩杉山. 浮岳山. 右廻山. 釈迦ヶ岳. 三國山
- 921) *Textoria trifida* Nakai カクレミノ 常緑林内. 普通
- Umbelliferae セリ科
- 922) *Angelica dahurica* Bentham et Hooker ヨロイダサ. 山地草原. 稀普通 戸ノ上(吉岡) 天ヶ岳(吉岡). 怡土(水無). 右廻山. 細前岳.
- 923) *A. decursiva* Franchet et Savatier ノダケ 山地草原林縁. 普通
- form. *albiflora* Nakai シロバナノダケ. 同上. 普通.
- form. *discolor* Hatusima et Nakasima ウスノダケ 同上. 稀普通
- 924) *A. japonica* A. Gray ハマウド 海岸. 普通
- 925) * *A. longiradiata* Kitagawa ツクシゼリ 山地草原. 稀 右廻山(初島) - [21] 7 p. 121
- 926) *A. polymorpha* Maximowicz シラネセンキュウ 落葉林内 普通
- 927) *A. pubescens* Maximowicz ツクシキョウカウ 上部常緑林内 林縁. 稀 雷山. 怡土(水無). 右廻山
- 928) *Anthriscus nemorosa* Sprengel シヤフ. オニジャク 常緑林内林縁草原. 稀普通 岬(鐘ヶ岬) 立花山. 志賀島.

- 77) *Apium Ammi* Urban まつばゼリ 原野路傍荒地、稀普通
 (帰化)
 稍普通
- 78) *A. graveolens* Linnaeus おらんだみつば 路傍、稀 今津
 落葉林
- 929) *Bupleurum stenophyllum* Kitagawa ミシマサイコ
 山地草原、普通
 47セツ
- var. *kiusianum* Kitagawa キエウシユウサイコ 同上、稀
 香春岳〔吉岡〕 - 〔原島地〕
 稀(切)
- 930) *Centella asiatica* Urban ツボクサ 原野路傍人家附近、
 普通
 普通
- 931) *Chamaele decumbens* Makino セントウソウ 常緑及
 落葉林内、普通
- 79) *Cicuta virosa* Linnaeus どくぜり 潘、稀 福岡(平尾)
 (逸出?)
 30イダ
 古処山、切
- 932) *Cnidium japonicum* Miquel ハマゼリ 海岸、普通
- 933) *Cryptotaenia japonica* Hasskarl ミツバゼリ、ミツバ
 常緑林内陰湿地、普通
 山
- 934) *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt ハマボウフウ 海岸砂
 地、普通
 普通
 ウスイ
- 935) *Heracleum nipponicum* Kitagawa ハナウド 常緑
 林縁溪流辺、稀稀、 醫山
- 936) *Hydrocotyle nepalensis* Hooker オオバタドメグサ、ツク
 シオホバタドメ 上部常緑及下部落葉林内、普通
 稀 ち
- 937) *H. ramiflora* Maximowicz オオタドメ 原野路傍畦畔、普
 通
 落葉林内
- var. *maritima* Hiroe 1タドメ、ハマタドメ、 同上、普通
 上部常緑林内
- 938) *H. sibthorpioides* Lamarche タドメグサ 原野路傍人家附
 近、普通
 ニジヤク
- 939) **H. Yabei* Makino ヒメタドメ 落葉林内陰湿地、稀、 英多山(

前原] - [4], p. 5

var. *japonica* Hiroe ミヤマチドメ 同上. 稀稀. 古

郊山. 小石原. 止秋月

940) *Oenanthe japonica* A. P. de Candolle セリ 951)

池清河江原野水湿地. 普通

var. *japonica* Honda マルバゼリ 同上. 稀稀. 稀園(大

塚公園)

941) *Osmorhiza aristata* Makino et Yabe ヤブニン

ジン. ナガジラミ 常緑林内林縁. 普通

952)

942) *Ostericum Sieboldii* Nakai ヤマゼリ 落葉林内. 稀

熊渡山. 杖池岳. 三國山

953)

943) *Peucedanum japonicum* Thunberg ボタンボウフウ. 954)

海岸. 普通

944) *Pimpinella diversifolia* A. P. de Candolle ミツ

バブサ 山地丘陵地疎林内草原. 稀普通

稀

945) *Sanicula chinensis* Bunge ウマミツバ 常緑林内. 普通

通

955)

稀

946) *Sium Nisi* Linnaeus ムカゴニンジン 原野湿地. 稀普通

通

普通

947) **Spuriopimpinella calycina* Kitagawa カハツメソウ

落葉林内. 稀. 犬ヶ岳(鍋島) - [24], p. 51

948) *S. nikoensis* Kitagawa ヒカゲミツバ 同上. 稀普通

var. *dissecta* Kitagawa ハゴロモヒカゲミツバ. 同上

稀稀. 杖池ヶ岳

949) *Torilis japonica* A. P. de Candolle ヤブジラミ

原野路傍. 普通

950) **T. scabra* A. P. de Candolle オヤブジラミ 同上.

稀稀. 小倉(吉岡) - [14], p. 51 稀園(西公園)(長田)

柿 古
 セリ
 福留(大
 ヤブニン
 赤栗林内、稀
 シボウフウ
 ミツ
 常緑林内、普通
 野湿地、稀普通
 カノツメソウ
 稀普通
 同上
 アジラミ
 ラミ 同上

Cornaceae ミズキ科

- 951) *Aucuba japonica* Thunberg アオキ 常緑林内、普通
 form. *viridiflora* Makino アオバナアオキ 同上、稀
 犬鳴山
 var. *ovoidea* Koidzumi ヒゴアオキ 同上、稀
 952) *Cornus brachypoda* C. A. Meyer クマノミズキ
 上部常緑及落葉林内、稀普通
 953) *C. controversa* Hemsl. ミズキ 同上、稀普通
 954) *Dendrobenthamia japonica* Hutchinson ヤマ
 ボウシ 同上、稀普通
 var. *viridis* Nakai コヤマボウシ 同上、稀、福智山、篠
 栗(柏栗)(初島)
 955) *Helwingia japonica* Willdenow ハナイカダ 同上、
 稀
 var. *narrifolia* Makino コバノハナイカダ 同上、稀
 普通

METACHLAMYDEAE 後生花被植物亜綱

Clethraceae リヨウブ科

956) *Clethra barbinervis* Siebold et Zuccarini

リヨウブ 上部常緑及落葉林内、普通

Pirolaceae イチヤクソウ科

957) *Chimaphila japonica* Miquel ウメガサソウ 常緑林内、

稍普通

958) *Monotropa lycopithys* Linnaeus var. *japonica*

Franchet et Savatier シヤクジヨウソウ 上部常緑及落葉林内

稀、馬見山

959) *M. uniflora* Linnaeus ギンリヨウソウ、エウレイタケ。(エウレイタ

ケモドキ、ギンリヨウソウモドキ) 常緑及落葉林内、稀? 圓見山、平尾谷

960) *Monotropastrum globosum* H. Andres マルミギンリヨウ

ソウ(ギンリヨウソウ、エウレイタケ) 同上、稍普通

961) *Pyrola japonica* Klenzge イチヤクソウ 同上、普通

962) *P. nephrophylla* H. Andres マルバノイチヤクソウ 落葉林

内林縁、稀、龍王山、宝満山、鬼ヶ鼻岩

Ericaceae シヤクナゲ科

963) *Hugeria japonica* Nakai アクシバ 上部常緑及落葉林内、

稀、犬ヶ岳(鍋島) 茨山、福智山、宝満山、榎振山、

964) *Lyonia neziki* Nakai et Ikara ネジキ 常緑及落葉林内

綱

普通

965) *Pieris japonica* D. Don アセビ 上部常緑及落葉林内、稀普通

966) *Rhododendron iyoense* Nakai イヨツツジ 常緑疎林内
稀? 犀川〔吉岡〕

967) *R. Kaempferi* Planchon ヤマトツツジ 山地丘陵地疎林内、普通
form. *mikawanum* Hara ムラサキヤマトツツジ 落葉林縁
極稀。 露山

968) *R. Heiskei* Miquel ヒカゲツツジ 落葉林内断崖面、稀。 犬ヶ岳
英彦山

常緑林内、
969) *R. kusianum* Makino ミヤマキリシマ 落葉林内林縁、極
稀。 英彦山〔前原〕 杖御岳

onica
及落葉林内
970) *R. Metternichii* Siebold et Zuccarini ツクシヤク
ナゲ 落葉林内、稍普通 犬ヶ岳(白花岳)〔鍋島〕

エウレイヤ
台
971) *R. mucronulatum* Turczaninow カラムラサキツツジ
カラゲンカイツツジ 山地疎林内、稀。 英彦山

971) var. *albiflorum* Nakai シロバナゲンカイツツジ 同上、極
稀。 犬ヶ岳〔鍋島〕

971) var. *ciliatum* Nakai ゲンカイツツジ、ケゲンカイツツジ
同上、稀。 犬ヶ岳〔鍋島〕 英彦山、福智山、宝珠山(老屋)

落葉林
972) *R. nudipes* Nakai サイゴクミツバツツジ 落葉林内、稀。 犬
ヶ岳〔鍋島〕 英彦山、御前岳

973) *R. reticulatum* D. Don コバノミツバツツジ 上部常緑及
落葉林内、普通

973) var. *glabrescens* Nakai et Hara ウスゲミツバツツジ
同上、稀。 御前岳〔鍋島〕 - 〔原岳地〕

及落葉林内
974) *R. semibarbatum* Maximowicz バイカツツジ 上部落葉
林内、稀。 英彦山。

- 975) *Tripetaleia paniculata* Siebold et Zuccarini
var. *yakushimensis* Kitamura ヤクシマホツツジ 同上
極希 英彦山 80
- 976) *Tritomodon cernuus* Honda シロドウダン 落葉林内 稀
普通 987
- var. *rubens* Honda バニドウダン 同上 普通
- 977) *Vaccinium bracteatum* Thunberg シヤシヤンボ
山地丘陵地疎林内 普通
- 978) *V. ciliatum* Thunberg var. *Sieboldii* Okuyama 988
ホナガナツハゼ 同上 稀 直方(鍋島)
- 979) *V. hirtum* Thunberg カクミノスノキ、ツクシウスノキ 上部落葉林 989
内林縁 稀普通 犬ヶ岳、英彦山、宝満山、右風山、杖廻ヶ岳、星野(麻生)
- 980) *V. Oldhami* Miquel ナツハゼ 山地丘陵地疎林内 稀普通、 英彦山、宝満山、鹿田、夜須、知前岳 991

Myrsinaceae ヤブコウジ科 992)

- 981) *Athrrophyllum meriifolium* Kura タイミンタチバナ 993
常緑林内 稀稀 994)
- 982) *Bladhia crenata* Kura マンリヨウ 同上 稀普通
- 983) *B. crispa* Thunberg カラタチバナ、タチバナ 同上 稀稀 995)
- 984) *B. japonica* Thunberg ヤブコウジ、ヤマタチバナ 同上 普通
- 985) *B. villosa* Thunberg var. *typica* Nakai ツルコ 996
ウジ 同上 稀稀
- 986) *Maesa japonica* Moritzi イズセンリヨウ、ウバガネモチ 81
同上 普通
- var. *elongata* Metz ナガバイズセンリヨウ 同上 稀稀 997
尺ヶ岳、大瀧山、岩杉山、猿栗(二瀬川) 998

uni

Primulaceae サクラソウ科

同上

80) Anagallis arvensis dinnaeus form. coerulea

系林内. 稍

Baumgarten ありはこバ 沿海地 千葉県路傍畑地. 稍稀. 相模島. 志賀島
多々良(名島) 福岡(大濠公園) [帰化]

ンボ

987) Androsace umbellata Merrill リュウキュウコザクラ

山尾丘地 畦畔. 稍稀. 平尾台. 小倉(東谷) [吉岡] 香春岳 [之石]. 宮田 [日高]. 宝珠山.

yama

988) Lysimachia acroadenia Maximowicz ミヤマタゴボウ

ギンレイカ 常緑及落葉林内. 稍稀

上 部 落 葉 林

989) L. clethroides Duby オカトラノオ 原野 路傍 林 縁. 普通

990) L. Fortunei Maximowicz アマトラノオ. ムカエバ アマトラノオ

原 野 受 考

原野 湿地 池 邊 近. 普通

991) L. japonica Thunberg var. subsessilis

F. Maekawa コナスビ 原野 路傍 林 縁 畑 地. 普通

992) L. leucantha Miquel サワトラノオ. ミストラノオ 原野 湿地

池 邊 近. 稀. 篠栗(相模) [初島] 春日. 岡山.

ナバナ

993) L. mauritiana Lamarck ハマボツス 海岸. 普通

994) L. sikokiana Miquel モロコシソウ 常緑林内. 稍稀. 香

通

春岳. 志賀島.

稍稀

995) *L. Tanakae Maximowicz ミヤマコナスビ 落葉林内. 極稀

同上. 普通

茨考山 [土岐] - [8]. p. 30.

ツルコ

996) L. Tashiroi Makino オニコナスビ 同上. 極稀. 雁股山

[田代. 山崎] - [原宿地] 春嶺山(矢野峠)

木モチ

81) *Primula japonica A. Gray クリンソウ 犬ヶ岳(鍋島) -

[24] p. 54; 碓石山 [初島] - [26.]

稍稀

997) *P. Sieboldi E. Morren form. spontanea Takeda

サクラソウ 原野. 極稀. 宝珠山 - 植名録. p. 478; 安川 [鍋島] - [10].

Plumbaginaceae イソマツ科

998) *Limonium japonicum* O. Kuntze ハマウジ 海岸. 10
稍普通

Ebenaceae カキノキ科

999) *Diospyros japonica* Siebold et Zuccarini
リュウキュウマノガキ 常緑林内林縁. 稍稀 大鶴山, 南畑 10

1000) *D. kaki* Thunberg var. *sylvestris* Makino
ヤマガキ 同上. 稍普通 101

1001) *D. morrisiana* Hance トキワガキ 同上. 稍稀 小倉
(曾根) [吉岡], 南畑, 光友

Symplocaceae ハイノキ科

1002) *Dicalix glauca* Migo ミミズバイ 常緑林内. 普通 101.

1003) *D. lancifolia* Hara シロバイ 同上. 稍稀

1004) *D. lucida* Hara クロキ 同上. 普通 101.

1005) *D. myrtacea* Hara ハイノキ 上部常緑及落葉林内. 普通

1006) *D. prunifolia* Hara クロバイ 常緑林内. 普通

1007) *D. theophrastaeifolia* Migo カシザブドウノキ 同上.
稍稀. 久原, 南畑, 古処山, 高良山, 清水山. 1016

1008) *Palura coreana* Nakai タシナサワフタギ 常緑及落葉
林内林縁. 普通 1017

1009) *P. tanakana* Nakai クロミナサワフタギ 常緑林内林縁.

科普通 福岡(平尾) 杷木. 三池山

Styracaceae エゴノキ科

- 1010) *Pterostyrax corymbosus* Siebold et Zuccarini
アサガラ 落葉林内. 栢橋. 犬ヶ岳. 兩畑. 怡土(水無) 御前岳. 三國山
- 1011) *P. hispidus* Siebold et Zuccarini オオバアサガラ
同上. 稀. 犬ヶ岳. 英彦山
- 1012) *Styrax japonicus* Siebold et Zuccarini エゴノキ
常緑及落葉林内. 普通
form. *narviflorus* Y. Kimura ヒメエゴノキ 同上
稀. 岩屋(岩屋) [吉岡] - [原島地]
- 1013) **S. shiraiana* Makino コハクウンボク 落葉林内. 栢橋.
英彦山 [鍋島] - [10], p. 11.

Oleaceae モクセイ科

- 1014) *Fraxinus pubinervis* Blume ツクシトネリコ 落葉
林内. 栢橋. 犬ヶ岳. 英彦山. 平尾台(龍ヶ鼻) 香春岳. 福智山. 古処山. 御前岳. 三
國山.
- 1015) *F. sieboldiana* Blume var. *angustata* Blume
オソバアオダモ. マルバアオダモ 上部常緑及下部落葉林内. 栢普通
var. *serrata* Nakai コバトネリコ. アオダモ. 落葉林内. 栢
同上. 稀. 雷山. 御前岳
- 1016) *F. spaethiana* Lingelsheim ミオジ. コバチ 同上.
普通
- 1017) *Ligustrum ibota* Siebold サイコクイボク 同上. 普
通

- 1018) *L. japonicum* Thunberg ネズミモチ, タマツバキ 常
 緑林内. 普通
- 1019) *L. obtusifolium* Siebold et Zuccarini イボタ
 ノキ, ケイボタ 常緑及落葉林内林縁路傍. 普通
 var. *leiocalyx* Kura セツツイボタ 同上. 稀
 var. *velutinum* Kura ヒロウドイボタ 同上. 稀. 安
 川
- 1020) *L. salicinum* Nakai ヤナギイボタ, ハナイボタ, オニイボタ
 落葉林内. 稀. 犬ヶ岳, 平尾台〔吉岡〕, 古処山.
- 1021) *L. Tschonoskii* Decaisne ミヤマイボタ, オクイボタ, ナガ
 サキイボタ 上部落葉林内. 稀. 栗ヶ山.
- 1022) *Osmanthus Zentaroanus* Makino ナタオレノキ, サ
 ツマモクセイ. 沿海地常緑林内. 稀. 白島, 岬(鐘ヶ岬), 沖島〔鶴島, 竹内〕,
 小呂ノ島.
- 1023) *Syringa reticulata* Kura ハシドイ 落葉林内. 稀
 古処山.
 var. *mandschurica* Kura マンシエウハシドイ 同上.
 稀. 古処山

Loganiaceae. フジウツギ科

- 1024) *Gardneria insularis* Nakai エイシユウカズラ 常
 緑林内. 極稀? 杵春岳〔石〕
- 1025) *G. mutans* Siebold et Zuccarini ホウライカズラ
 同上. 稀普通
- 1026) *Mitrasacme alnioides* R. Brown ヒメナエ 山尻
 丘地湿地. 稀普通
- 1027) *M. nudicaulis* Reinwardt アイナエ. 原野路傍畑地. 普

通

Gentianaceae リンドウ科

1028) *Gentiana scabra* Bunge var. *Buergeri* Maximowicz ツクシリンドウ 山地丘地原野林縁疎林内、普通

subvar. *angustifolia* Makino ホソバリンドウ 同上、稍普通 鎮西(八木山)

1029) *G. Zollingerii* Fawcett フデリンドウ 丘地疎林内、普通

1030) *Menyanthes trifoliata* Linnaeus ミツゲンシ。 丘地湿地、稀。 春日(白木池-老司池)(鷹野)

1031) *Nymphoides indica* O. Kuntze カガブタ 池邊、稍普通

1032) *N. peltata* O. Kuntze アサザ 同上、稍稀。 香春(吉田)、福岡(樋井川)(初島)、那珂(韃靼原)、本郷(初島)、福島(吉田)

1033) *Swertia bimaculata* Hooker et Thomson アケボノソウ 上部常緑及落葉林内林縁湿地、稍普通

1034) *S. diluta* Benthham et Hooker var. *kosaensis* Kura ハヌセンブリ 丘地山地草地池辺、稍普通

1035) *S. japonica* Makino センブリ、トウマク 同上稍向陽地、稍稀。

1036) *S. pseudochinensis* Kura ムラサキセンブリ 同上稍水湿地、稍稀。 鎮西(八木山)、大鳴山、油山、九千部山、下丸川。

1037) *Tripterosperrum japonicum* Maximowicz ツルリンドウ 常緑及落葉林内、普通

Apocynaceae キョウチクトウ科

- 1038) *Anodendron affine* Druce サカキカズラ 常緑林内 1049
 箱根 若杉山. 清水山. 1050
- 1039) *Trachelospermum asiaticum* Nakai var.
glabrum Nakai ケヨウセンテイカカズラ. ケナシテイカカズラ 1051
 沿海地常緑林内林縁. 普通
- var. *intermedium* Nakai テイカカズラ. ナガバテイカカズラ 1052
 常緑林内林縁石垣樹上. 普通
- 1040) *T. jasminoides* Lemaire var. *pubescens* Nakai 1053
 ケテイカカズラ 同上. 稍普通 1054
- Asclepiadaceae ガガイモ科 1055
- 1041) *Cynanchum ambiguum* Matsumura アオカモメ 1056
 ズル. 原野路傍稀見地 稍普通
- 1042) *C. amplexicaule* Hemsley ヒゴヒマフゼン(ロクオンソウ) 1057
 同上. 稀. 王川.
- 1043) *C. ascyrifolium* Matsumura. フサタキバナ 古月(1058
 石) 昌田(田高) 大草村(長田)
- 1044) *C. atratum* Bunge フナバラソウ 山地丘地草原. 稀 1059
 1045) *C. glabrum* Nakai フロバナカモメズル. ヌナカモメズル 1060
 丘地草地. 稍普通
- 1046) *C. grandifolium* Hemsley ツクシガシラ 落葉林内. 稀 1061
 犬ヶ岳. 栗ヶ山. 古処山. 熊渡山.
- 1047) *C. japonicum* Morren et Decuisne var.
puncticulatum Ikara フロバナノイヨカズラ. 沿海地草 1062
 原. 稀. 小田島.
- 1048) *C. paniculatum* Kitagawa スズサイロ 山地丘地草原. 1063
 稍普通

- 常緑林内 1049) *C. Wilfordi* Hemslery ヲイケマ. 常緑林内林縁. 稀稀
2. 1050) *Marsdenia tomentosa* Morren et Decaisne
キジョラン 常緑林内. 稀普通
- ワカズラ 1051) *Metaplexis japonica* Makino ガガイモ 原野路傍 普通
- タイカズラ 1052) *Stephanotis japonica* Makino シタキノウ 常緑林内
林縁路傍. 稀稀. 葛ヶ岳. 又原(粕濃)〔初島〕古賀. 立花山
- Nakai 1053) *Tylophora aristolochioides* Miquel オオカモメズル
常緑林内. 稀普通
- 1054) **T. floribunda* Miquel トサカモメズル 筑前〔中井〕- 植研×
Ⅳ, p. 68
- 1055) *T. nikoensis* Matsumura コカモメズル 原野路傍 普通

アオカモメ

Convolvulaceae ヒルガオ科

- ワオンソウ) 1056) *Calystegia hederacea* Wallich トヒルガオ 原野路傍
畑地. 普通
- 古月(1057) *C. japonica* Choisy form. *vulgaris* Kura
ヒルガオ 同上. 普通
- 原. 稀稀 1058) *C. soldanella* Roemer et Schultes ハマヒルガオ
三メズル 海岸砂地. 普通
- 落葉林内. 稀 1059) *Dichondra repens* J. R. et G. Forster アオイゴケ
沿地帯地. 稀普通
- ar. 1060) *Ipomoea pes-caprae* Sweet ガンバイヒルガオ 海岸
沿地帯地 稀. 勝浦〔吉岡. 立石〕小呂. 島. 野比〔大野. 土岐〕. 福吉〔初島〕

山地紅地帯

Cuscutaceae ネナシカズラ科

- 1061) *Cuscuta australis* R. Brown マメダオシ 原野路
傍 稀 福岡(野尚)
- 1062) *C. chinensis* Lamarck ハメネシカズラ 海岸 稀 106
多良長(名島)〔初島〕
- 1063) *C. japonica* Choisy ネナシカズラ 原野路傍山地草原 稀普通 106

Boraginaceae ムラサキ科 107

- 82) *Amsinckia tessellata* A. Gray はりげたびらこ 路傍草地 107
稀 福岡(酒崎) (帰化)
- 1064) *Ancistrocarya japonica* Maximowicz サワリソウ
透葉林内溪流辺、稀 犬ヶ岳、杖越岳
- 1065) *Bothriospermum tenellum* Fischer et Meyer
var. *asperugoides* Maximowicz ハナイバナ 原野路傍 107
畑地、普通
- 1066) *Cynoglossum asperinum* Nakai オニルリソウ 107
上部常緑及透葉林内、稀 若杉山、初前岳
- 1067) *C. zeylanicum* Thunberg オニルリソウ 同上、稀 稀
香春岳、熊渡山
- 1068) *Ehretia ovalifolia* Hasskarl ナシヤノキ 常緑林内林
縁、稀 犬鳴山、福岡(大木松)、把木
var. *latifolia* Kara ヒロハナシヤノキ 同上、稀普通 1077
- 83) *Lithospermum arvense* Linnaeus いぬむらさき
海岸草地、稀 稀 〔同(吉岡)、芦屋(長磯)〔吉岡、立石〕、津屋崎、芥屋、大牟田(飛永) (帰化)
- 1069) *L. officinale* Linnaeus var. *Murasaki* Honda
ムラサキ 山地草原、稀 平尾台、牛嶺山〔立石〕、香春岳(吉岡、立石)
- 1070) *L. Zollingeri* A. P. de Candolle ホタルカズラ 山 1078

原野路 地及沿海地草原 稀稀。 平尾台、香春岳、芦屋、志賀島(長田)、怡土(水麻)〔土岐〕、
不屋

柿 1071) *Messerschmidia sibirica* Linnaeus var. *latifolia*
Kara ハマムラサキ、スナヒキノソウ 海岸砂地、普通

科普通 1072) *Omphalodes japonica* Maximowicz ヤマルリソウ
上部常緑及落葉林内、普通

1073) *Trigonotis brevipes* Maximowicz ミズタバコ。 同上
溪流近、普通

路傍地 1074) *T. peduncularis* Bentham キュウリグサ(タバコ) 同上
帰化) 原野路傍地、普通

Verbenaceae クマツヅラ科

eyer 1075) *Callicarpa dichotoma* K. Koch コムラサキ、フシキブ
原野路傍 丘地林縁池溝近、稀普通

リソウ 1076) *C. japonica* Thunberg コムラサキシギブ 常緑及下部落葉林
内、普通

稀稀 var. *luxurians* Rehder オオムラサキシギブ 沿海地常緑
林内林縁、稀普通 岬(鐘ヶ岬)、大島

常緑林内林 var. *Taquetii* Nakai コバムラサキシギブ 常緑及下部落葉
林内、稀稀。 犬鳴山、右双山

稀普通 1077) *C. mollis* Siebold et Zuccarini ヤブムラサキ 常緑
林内、普通

大牟田(帰化) var. *microphylla* Siebold et Zuccarini ナガバ
ヤブムラサキ 同上、稀稀。 香春岳、山田、細前岳

mda var. *ramosissima* Nakai コバヤブムラサキ 同上、稀
稀

ラ山 1078) *Caryopteris divaricata* Maximowicz カリガネソウ
(121)

- 上部常緑及落葉林内. 稀. 脊振山. 古処山. 木屋(淺内) 1087.
- 1079) *Clerodendron trichotomum* Thunberg 7サギ
常緑林内林縁池清江, 普通 1088.
- 84) * *Phyla nodiflora* Greene いわだれそう 海岸, 稀
老松(二島) [吉岡. 立石] - [16], P. 21 (移入)
- 1080) *Premna japonica* Miquel ハマクサギ 常緑林内林縁
普通
- 1081) *Verbena officinalis* Linnaeus 7マツバ 原野
路傍, 稍普通
- 1082) *Vitex rotundifolia* Linnaeus fil. ハマゴウ
海岸砂地, 普通 1089)
- Labiales シソ科 1090)
- 1091)
- 1083) *Agastache rugosa* O. Kuntze カワミドリ 山地丘陵 1092)
原林縁, 稍普通
- 1084) *Ajuga decumbens* Thunberg キランソウ, 子ゴクノカマフ
タ 原野路傍畦畔, 普通
form. *albiflora* Honda シロバナキランソウ 同上, 稀 1093)
内野(石巻)
- form. *purpurina* Honda モモイロキランソウ 同上, 稀 1094)
門司[吉岡] - [原野地]
- 1085) *A. japonica* Miquel アオキガズラ 上部常緑及落葉林内, 稀 1095)
普通 福智山, 宝満山, 怡土(水無), 古処山, 杖廻ヶ岳
- 1086) *A. yessoensis* Maximowicz ニシキゴロモ 落葉林内, 稀 1096)
福智山, 宝満山, 脊振山
- 85) *Amethystea caerulea* Linnaeus 百日はつか 原野路 1097)
傍, 稀 三池(鍋島) (帰化)

1087) *Chelonopsis longipes Makino タニジャゴウソウ 透葉

ギ 林内. 稀 英彦山(土岐) - [8], p. 32

1088) Clinopodium chinense O. Kuntze オキナワクルマバナ

稀 沿海地原野路傍. 稀. 志賀島, 福岡(今津)

) subsp. glabrescens Hara アオミヤマトウバナ. オオミヤマ

林内林縁 トウバナ 常緑林内. 稀. 上秋月

subsp. grandiflorum Hara. var. parviflorum Hara

原野 クルマバナ. オクルマバナ. 原野路傍林縁. 普通

var. shibetschense Koidzumii ヤマクルマバナ. エゾクルマバ

ナ. 常緑及落葉林内林縁. 稀普通

1089) C. confine O. Kuntze トウバナ 原野路傍林縁. 普通

1090) C. micranthum Hara イヌトウバナ 常緑林内林縁. 普通

1091) C. multicaule O. Kuntze ヤマトウバナ. 同上. 稀

英彦山. 毛衫山. 久原(相模)(初島). 古処山

1092) Comanthosphace japonica S. Moore ムラサキテンニ

ソウ 上野常緑及落葉林内. 稀. 室崎山. 脊振山. 雷山. 熊渡山. 秋如ヶ岳

カマフ form. leucantha Hara シロバナテンニンソウ 同上. 稀

雷山.

1093) Dysophylla linearis Benth var. yatabeana

稀 Kudo ムラサキミズトラノオ. ミズトラノオ 山地丘陵原湿地池縁. 稀

1094) D. verticillata Bentham ミズネコノオ.(ミズトラノオ)

同上. 稀普通

1095) Elsholtzia Oldhami Hemslay var. Argyi Mig

内. 稀 フトボナギタゴウジ 山地丘陵原林縁. 稀. 久原(相模)(初島). 木屋(

内)

1096) E. Patrini Garcke ナギタゴウジ 同上. 稀普通

1097) Glechoma hederacea Linnaeus var. gracilis

原野 稀 カキトホシ. カントリソウ 原野路傍林縁. 普通

- 86) *Hyptis capitata* Jacquin いかたかくさ 草原. 稀柿 1110.
 犬鳴山(長田) (帰化)
- 1098) *Isodon inflexus* Kudo ヤマハツカ 山地丘陵草原路傍林縁. 1111)
 普通. 1112)
 form. *leucanthus* Kura シロバナヤマハツカ. 同上. 1113)
 稀柿
- 1099) *I. japonicus* Kura ヒキオゴシ 上部常緑及落葉林内林縁. 稀普通
 通
- 1100) *I. longitubus* Kudo アキチヨウジ 同上. 稀普通 87)
- 1101) *I. umbrosus* Kura イヌヤマハツカ 同上. 稀柿
- 1102) *Lamium album* Linnaeus var. *barbatum* 88)
 Franchet et Savatier オドリゴソウ. 原野路傍林縁. 普通
 志賀島. 高祖山(白牡丹)
- 1103) *L. amplexicaule* Linnaeus ホトケノザ 原野路傍畑地. 1114)
 普通 林
- 1104) *L. humile* Maximowicz ヤマジワウ 落葉林内. 稀柿. 1115)
 大崎山. 春振山. 秋如岳. 三國山 田
- 1105) *Lathraea Miqueliana* Franchet et Savatier
 ヤマウツボ 落葉林内. 稀. 宝珠山. 1116) (
- 1106) *Leonurus macranthus* Maximowicz キセウタ 宝珠
 山地草原林縁. 稀普通 1117) (
- 1107) *L. sibiricus* Linnaeus メハジキ 同上. 普通 89) 下
- 1108) *Loxocalyx ambiguus* Makino マネキグサ. ヤマキセウ 10.
 タ. 上部常緑林内. 稀. 平尾台(龍ヶ鼻) 下
- 1109) **Lycopus coreanus* Léveillé コシロネ(サルダヒコ) 古処
 小倉[吉岡] - (23). P. 62 1118) P
 var. *ramosissimus* Nakai ヒメサルダヒコ.(サルダヒコ) 林内
 山足丘陵地. 稀普通 1119) P

- 11.10) *L. lucidus* Turczaninow var. *hirtus* Regel
 ケシロネ 同上. 柿. 井原山〔初島〕
- 11.11) *L. Maackianus* Makino ヒメシロネ 同上. 稍普通
- 11.12) *Meehania urticifolia* Makino ラシヨウモンカズラ
 同上. 上部常緑及落葉林内林縁. 稍普通
- 11.13) *Mentha canadensis* Linnaeus var. *piperascens*
 Idara ハツカ 原野路傍. 稍稀. 大塚山, 志賀島, 志賀島(西ヶ崎) 勢
 門(相模)〔初島〕
- 87) *M. sylvestris* Linnaeus var. けはつか {欠門: 帰化 植物
 p. 199 (1950)} 路傍. 極稀 福岡(鳥飼) (帰化)
- 88) *M. viridis* Linnaeus var. *crispa* Benth
 おらんだはつか. ちりめんはつか 原野路傍 柿 門司(松ヶ江)〔吉野〕 福岡(鳥飼) (帰化)
- 11.14) *Orthodon grosseserratum* Kudo ヒメジソ 原野路傍
 林縁. 普通
- 11.15) *O. hirtum* Idara シラゲヒメジソ 同上. 稍稀 杉杉山(長
 田), 福岡(下野国), 春日. 内野(野河内), 木屋(湊内), 福岡(吉田)
- form. *nanum* Idara チャボヒメジソ 同上. 稍稀
- 11.16) *O. japonicum* Benthum ヤマジソ 山地草地. 稍稀.
 室崎山. 九千部山. 横山. 三國山.
- 11.17) *O. punctulatum* Ohwi イヌコウジユ 原野路傍畑地 普通
- 89) *Perilla frutescens* Britton var. *japonica*
 Idara えごま 常緑林縁路傍草地. 普通 (逸出)
- form. *citriodora* Makino レモンエゴマ 同上. 稍稀
 古処山. 日向神
- 11.18) *Perillula reptans* Maximowicz スズコウジユ 落葉
 林内. 稀. 栗ヶ山(鶴岡), 群振山〔初島〕
- 11.19) *Prunella vulgaris* Linnaeus subsp. *asiatica*

- Hara var. lilacina Nakai* バニバナウツボグサ 原 112
 野路傍畦畔林縁、稀 福岡(薬院)
- form. *albiflora Nakai* シロバナウツボグサ 同上、稀
 福島(吉田)
- form. *asiatica Hara* ウツボグサ 同上、普通 112
- 1120) *Salvia japonica Thunberg* アキノタムラソウ 原野路
 傍林縁状内、普通 113
- form. *albiflora Itiyama* シロバナアキノタムラソウ
 同上、稀。 古双山、日向神岩山 113
- 1121) **S. lutescens Koidzumi form. lobato-crenata*
G. Nakai ナツタムラソウ 同上、稀? 犬ヶ岳(鍋島) - (24) 113:
 P. 58; 福智山(玄石) - (13), P. 55.
- 1122) *S. nipponica Miquel* キバナアキギリ、ゴトジソウ 上叢帯 113:
 緑及落葉林内、稀普通。
- 1123) *S. plebeia R. Brown* ミゾコウジエ、ユキミソウ 原野路傍、稀
 普通
- 1124) *Scutellaria dependens Maximowicz* ヒメナミキ 96
 沿海地水湿草地、稀。 内司(松ヶ枝)(吉岡)、走賢島(西ノ崎)
- 1125) *S. indica Linnaeus* タツナミソウ 原野路傍、稀普通
- 1126) *S. laeteviolacea Koidzumi var. discolor Hara* 1134
 ウラベニツクシタツナミ 常緑林内林縁草地路傍、普通
- form. *albiflora Hara* シロバナツクシタツナミ 同上、稀 1135
 福岡(平尾) - (原岳地)
- form. *kiusiana Hara* ツクシタツナミソウ 同上、普通 1136
 福岡(平尾) - (原岳地)
- 1127) *S. parvifolia Koidzumi var. glabra Hara* 91
 テリハコバノ、タツナミソウ 沿海地林内林縁、稀 内司(松ヶ枝)(吉岡)
- var. *vulgaris Hara* ヒロウドナミキ、コバノタツナミソウ、 1137

常緑林内林縁. 稍普通

1128) **S. pekinensis* Maximowicz var. *transitra* Hara
ヤマダツナミノウ 稀. 英彦山(鍋島). 石丸山(鍋島) 宝珠山(鍋島) - (10),
P. 9.

1129) *S. shikokiana* Makino ミヤマナミキ 上部常緑及落葉林内
稀. 若杉山. 馬見山. 石丸山. 萩如ヶ岳

1130) *S. strigillosa* Hemslery ナミキノウ. ハマナミキノウ. 沿海地草
地. 稀. 門司(松ヶ江)(吉岡). 東郷(初島). 不屋

1131) *Stachys Riederi* Chamisso var. *hispidula* Hara
イヌゴマ. チヨロギダマシ 原野路傍地. 稀. 福岡(下警国). 大善寺

1132) *Teucrium japonicum* Houttuyn ニガクサ. 原野路傍
林縁. 稀.

1133) *T. viscidum* Blume var. *Miquelianum* Hara
ツルニガクサ 同上. 普通

Solanaceae ナス科

90) *Datura Tatula* Linnaeus ようしゆちようせんあさがお
人家附近荒地路傍. 稀 (逸出)

1134) *Lycium chinense* Miller フコ. オニフコ 沿海地内地路
傍河溝江. 稍普通

1135) *Physalisastrum japonicum* Honda イガホウズキ
上部常緑及落葉林内林縁. 稀. 石丸山. 御前岳. 横山.

1136) *P. Savatieri* Makino アオホウズキ 同上. 稀 英彦山(鍋島). 御前岳.

91) *Physalis angulata* Linnaeus せんなりほうずき 原野
畑地.. 稍普通

1137) *P. Chamaesarachoides* Makino ヤマホウズキ 上部
(127)

常緑及落葉林内、稀。 福智山、葛ヶ岳、大鷲山。

92) *P. Francheti* Masters var. *Bunyardii* Makino 1148)

ほうすき 常緑落葉林内、稀。 犬ヶ岳(鍋島)、久原(相模)(初島)、右双山、

平野岳(鍋島) (遷出) 1149)

1138) *Scopolia japonica* Maximowicz ハシリドゴロ 落葉
林内、稀。 犬ヶ岳(鍋島)、福智山、右双山。 1150)

1139) *Solanum japonense* Nakai ヤマホロシ、ホソバノホロシ 1151)
上部常緑及落葉林内、稀。 怡土(水蒸)

1140) *S. lyratum* Thunberg ヒヨドリジヨウゴ、ホロシ、ムラサキヒヨド 1152)
リジヨウゴ、ミロバナヒヨドリジヨウゴ 常緑林内林縁沿、普通 1153)

1141) *S. Maximowiczii* Koidzumi マルバノホロシ、ナガマルバノホ 1154)
ロシ。 上部常緑及落葉林内、稀 1155)

93) *S. nigrum* Linnaeus いぬほうすき 原野沿傍田地、稀普通 1156)
(帰化)

1142) *Tubocapsicum anomalum* Makino ハダカホウズ 1157)
キ。 常緑林内、稀普通

Scrophulariaceae コマノハグサ科

1143) *Botryopleuron axillare* Hemslery トラノオズズカケ 1158)
常緑林内林縁 稀。 八幡(中山)、高良山、上左川、清水山。

1144) *Centranthera cochinchinensis* Merrill var. コ
lutea Kura イマダサ、山地丘地帯原、稀。 犬鷲山、春日 滝見

1145) *Dopatrium junceum* Hamilton アブノメ 原野湿地水 1159) 1
田、普通 国

1146) *Euphrasia keiusiana* Y. Kimura キュウシュウコメダサ 1159) 1
山頂雪地、稀。 雷山 スミ

1147) *E. multifolia* Wettstein ツクシゴメダサ、タヨウコメダサ 2

同上、栲栣、 栗多山、宝満山、九千部山、栲栣山、金山、雷山、三國山、

ino 1148) *Gratiola violacea Maximowicz* サウトウガラシ 原野
双山、 水湿地池縁、普通

出) 1149) *Limnophila aromatica Merrill* シソクサ 原野路傍畑地、
栲栣、 下玄川、岡山

1150) *L. sessiliflora Blume* キクモ 水田池縁、普通

トロシ 1151) *Lindernia Anagallis Pennel var. verbenifolia*
Hara スズメノトウガラシ 原野路傍畦畔畑地、普通

キヒヨド 1152) *L. angustifolia Wettstein* アゼトウガラシ、 同上、普通

1153) *L. crustacea F. von Mueller* ウリクサ 同上普通

ルバノホ 1154) *L. Pyxidaria Linnaeus* アゼナ、 同上普通

1155) *Mazus japonicus O. Kuntze* トキワハゼ 同上、普通

1156) *M. Miquelii Makino var. stolonifer Nakai form.*
albiflorus Makino サギシバ、シロバナサギゴケ 同上、栲栣、
form. vulgaris Hara サギゴケ 同上、普通、 福島(吉田
) (桃色花品)

1157) *Melampyrum ciliare Miquel* ママコナ 丘地疎林内林縁
草地、栲栣、 三郎山、須恵、福岡(平尾)、久留米(湯納庭)

form. leucanthum Tujama シロバナママコナ 同上、稀
春日(高原)

1158) *M. laxum Miquel var. brevidens Hara* シソクママ
コナ、ウバママコナ 上郡常緑及落葉林内路傍、栲栣、 犬ヶ岳、宝満山、鳥屋山、熊

日 見 彦山、狹畑ヶ岳、
原野湿地水 var. crassifolium Hara アツバママコナ 同上、稀、 三
國山、

1159) *M. roseum Maximowicz var. hirsutum Beauverd*
スジケツシママコナ 丘地疎林内林縁草地、栲栣普通

var. longisepalum Tujama ヒゲママコナ 同上、栲栣、

- 勢門(栴漫)〔初島〕 117.
 var. *typicum* Franchet et Savatier ツシママコナ
 同上. 栴普通 91.
- 1160) *M. setaceum* Nakai var. *genuinum* Nakai ホ
 ソバノママコナ 同上. 栴. 油山. 甘木〔鋸島〕中丸川 1171
- 1161) *Microcarpaea minima* Merrill スズノハコバ
 原野湿地池邊. 栴稀. 新宮〔初島〕. 羽大塚(赤坂) 96
- 1162) *Mimulus inflatus* Nakai ミソホウズキ 上部常緑及落葉林内
 水湿地. 栴普通 茨倉山. 若杉山. 怡土(水無). 古処山. 1172
- 1163) *Monochasma Sheareri Maximowicz* var. *japonicum*
Maximowicz 74ナシグサ 原野路傍林縁. 稀. 福岡(樋井川). 下
 丸川. 初前岳. 1173
- 1164) *Pedicularis resupinata* Linnaeus ミオガマギク 1174.
 山地草原林縁. 栴稀.
- var. *oppositifolia* Miquel ムカエバミオガマ 同上. 栴稀. 1175.
 茨倉山. 室積山. 小石原
- 1165) *Phtheirospermum japonicum* Karitz ヲミオガマ 97)
 山地草原林縁. 栴普通
- 1166) *Scrophularia Buergeriana* Miquel ゴマノハグサ 山
 地丘地草原林縁. 栴稀. 淡ノ島. 湯岳山. 馬見山. 上丸川.
- 1167) *S. duplicato-serrata* Makino ヒナノウスツボ 山地 98)
 草原林縁. 栴稀. 湯岳山. 馬見山. 古処山. 高木. 熊渡山 初前岳. 屋野.
- 1168) *S. kakudensis* Franchet オオヒナノウスツボ 同上. 栴稀
 室積山. 四王寺山. 内野(野河内) 古処山. 上丸川.
- 1169) *Siphonostegia chinensis* Bentham ヒキヨモギ
 同上. 栴普通 1176)
- 94) **Verbascum Blattaria* Linnaeus 七うずいか 小倉
 (吉岡) - [23]. P. 65. (移入)

1170) *Veronica Anagallis-aquatica* Linnaeus subsp.

divaricata Kröske カワジサ 原野礫傍湿地池溝辺. 普通

95) *V. aruensis* Linnaeus たいぬのふぐり 原野礫傍畑地. 普通
(帰化)

1171) *V. caninotesticulata* Makino イヌノフグリ 同上. 稀
普通

96) **V. hederifolia* Linnaeus へらさばそう. つたのはいぬのふぐり
同上. 稀. 大塚村(長田) - [31] p. 2 (帰化)

1172) *V. javanica* Blume ハマクワガタ. イシガキクワガタ 礫傍石
垣. 稀. 内野(野河内) [初島]

1173) *V. linariaefolia* Pallas ホソバヒメトラノオ. ホソバトラノオ
山地草原. 稀. 三國山.

1174) *V. Migueliana* Nakai クワガタソウ 落葉林内. 稀.
脊振山 [初島]

1175) *V. peregrina* Linnaeus ムシフサ. 原野礫傍畑地. 普通
var. *xalapensis* Pennel ヂムシフサ. 同上. 普通

97) *V. persica* Poiret おおいぬのふぐり 同上. 普通 [帰化]

Bignoniaceae のうぜんかずら科

98) **Catalpa ovata* G. Don きささげ 小倉 [吉岡] - [23]
P. 66; 福智山 [25] - [25], p. 69

Pedaliaceae イマ科

1176) *Trapella sinensis* Oliver シナヒモドキ 池溝. 稀.
羽大塚. 瀬高. 山川町

* *form. infundibuliformis* Glueck 門司 - 植研 XVII
(131)

Orobanchaceae ハマウツボ科

1177) *Aeginetia indica* Linnaeus var. *gracilis* Nakai

ナンバンギセル. オモイヅサ. 山地山地草原. 稀.

1178) *Orobanche coerulescens* Stephan ハマウツボ. オカウ

ツボ. 海岸砂地山地草原. 稀. 牛斬山〔玄石〕. 津屋崎.

1179) *Phacellanthus tubiflorus* Siebold et Zuccarini

キヨスミウツボ 山地草原. 稀. 平尾台 (塔ヶ峰)〔吉岡〕 - 〔17〕, P. 116;

右双山〔吉岡〕

Gesneriaceae イワタバコ科

1180) *Conandron ramondioides* Siebold et Zuccarini 99)

var. *typicum* Makino イワタバコ 上部常緑及落葉林内

湿斜面. 稀. 犬ヶ岳. 英彦山. 御前岳. 三園山.

1181) *Lysionotus pauciflorus* Maximowicz ミシンラン

常緑林内樹上. 稀. 南畑〔初島〕

Lentibulariaceae タヌキモ科

1182) *Utricularia bifida* Linnaeus ミカキグサ 山尻丘

地湿地地縁. 稀普通

1183) *U. exoleta* R. Brown イトヌキモ 山尻丘地水湿地. 稀.

下玄川. 羽大塚 (赤坂)

1184) *U. japonica* Makino タヌキモ 池溝水田. 普通

1185) *U. pilosa* Makino イトヌキモ 同上. 稀普通

1186) *U. racemosa* Wallich ホサキノミミカキグサ 山尻丘地濕
地池溝縁. 稀普通

1187) *U. yakusimensis* Masamune ムラサキミミカキグサ
同上. 稀.

Nakai

Acanthaceae キツネノマゴ科

ボ. オカウ

1188) *Dicliptera japonica* Makino ハグロソウ 常緑林内. 普
通.

arini

P. 116; 1189) *Hygrophila lancea* Miquel オギノツメ 原野湿地池溝
普通

1190) *Justicia procumbens* Linnaeus var. *leucantha*
Honda シロバナキツネノマゴ 原野路傍. 普通

form. *japonica* Hara キツネノマゴ 同上. 普通

arini

落葉林内陰

99) *Strobilanthes japonica* Miquel いせはなび 路傍林縁
稀. 岩屋. 門司〔吉岡〕. 香春〔五徳〕〔立石〕. 香月〔立石〕

1191) *S. oligantha* Miquel スズムシソウ 常緑及落葉林内林縁草地
稀. 残島. 石見山. 高良山. 御前岳.

ラン

Phrymaceae ハエドクソウ科

1192) *Phryma leptostachya* Linnaeus ハエドクソウ
常緑林内. 普通

山尻丘

var. *oblongifolia* Honda ナガバハエドクソウ 同上. 稀

湿地. 稀.

Plantaginaceae オオバコ科.

1193) *Plantago asiatica* Linnaeus var. *densiuscula*

- . Pilger オオバコ 原野路傍畦畔 極普通
- 1194) *P. camtschatica* Chamisso エソオオバコ 海岸 普通
1201)
- 1195) **P. japonica* Franchet et Savatier トウオオバコ
小倉〔吉岡〕 - [23], p. 67 1202)
- 100) *P. lanceolata* Linnaeus へらおおばこ 路傍草地、稀
門司〔吉岡〕、仲原、福岡(箱崎、葉院)、草野(行徳) (帰化) 1203)
- 101) *P. virginica* Linnaeus つばみおおばこ、たちおおばこ
路傍砂地草地、稀、仲原、福岡(箱崎) (帰化) 1204)

Rubiaceae アカネ科

- 1196) *Damnacanthus indicus* Gaertner fil. アリドウシ 1205)
常緑林内、普通
- var. *microphyllus* Makino ヒメアリドウシ 同上、稍普通 1206)
- var. *ovatus* Koidzumi マルバアリドウシ 同上、稀
立花山。
- 1197) *D. lancifolius* Koidzumi var. *oblongus* Koidzumi
ゴバノニセジュズネノキ 同上、稍普通 1207)
- 1198) *D. macrophyllus* Siebold ジュズネノキ 同上、普通
var. *giganteus* Koidzumi ナガバジュズネノキ 同上、稀
南畑、横山。
- 1199) *D. major* Siebold et Zuccarini ニセジュズネノキ 1209)
同上、普通
- 102) *Diodia teres* Walter var. *setifer* Fernald et
Griscom おおふたばまぐら、たちふたばまぐら 路傍草地、稀、福岡
(箱崎) (帰化)
- 1200) *Galium dahuricum* Turczaninow var. 1210)

lasiocarpum Nakai オオバノヤエムグラ 上部陽照及下部活

葉林内、箱柿、若杉山。

1201) *G. gracile* Makino エバノヨツバムグラ、ヒメヨツバムグラ

原野陽照林縁、普通

1202) *G. Kikumugura* Ohwi キクムグラ、マルバノヨツバムグラ 同

上、箱普通 犬ヶ岳(鍋島)、西山、室瀬山、福岡(大塚公園)、福島(吉田)

1203) *G. paradoxum* Maximowicz ミヤマムグラ 落葉林内、

柿、栗多山(前原)、釈迦ヶ岳

1204) *G. pogonanthum* Franchet et Savatier var.

multiflorum Hara ケナシヤマムグラ 常緑疎林内林縁陽照、箱

普通

var. *setuliflorum* Hara ヤマムグラ 同上、普通

1205) *G. spurium* Linnaeus var. *echinospermum*

Hayek ヤエムグラ 原野陽照畑地、普通

1206) *G. trachyspermum* A. Gray ヨツバムグラ 原野陽照林縁

普通

var. *hispidum* Kitagawa ケヨツバムグラ 同上箱普通

福智山、残・島

1207) *G. trifidum* Linnaeus var. *pacificum*

Wiegand ホソバノヨツバムグラ 原野陽照箱湿地、普通

1208) *G. trifloriforme* Komarov var. *nipponicum*

Nakai フルヤマムグラ 落葉林内、普通

1209) *G. verum* Linnaeus var. *lacteum* Maximowicz

カワラマツバ 沿海地山地草原、箱柿 小倉(中谷)(吉岡)、久原(柏原)(初島)、福岡(箱崎)

var. *praecox* Langsdorf キバナノカワラマツバ 同上、稀

福岡(箱崎)

1210) *Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora*

- Nakeai* フチナシ 常緑林内、稀普通
form. oblanceolata Nakai ホソバフチナシ 同上、稀種
- 1211) *Hedyotis lindleyana Hooker var. hirsuta* 225) A
Idara ハシカグサ 原野路傍、稀 山前
- 1212) *Mephitidia japonica Nakai* ルリミノキ、ホソバルリミノキ 226) A
常緑林内、稀。 上玄川、清水山。 ギ。
- 1213) *Mitchella undulata Siebold et Zuccarini* ッ ッ
ルアリドウシ 上野常緑及落葉林内、普通 稀。
- 1214) *Mussaenda shikokiana Makino* ヒロハコンロンカ 227) A
常緑林内林縁、稀。 北山、清水山。 tel
- 1215) *Oldenlandia corymbosa Linnaeus var. uniflora* 平尾
Masamune ナガエフタバムグラ 原野地、稀普通 羽大塚 228) E
subvar. sessilis Masamune フタバムグラ 同上、普通 229) L
通 常緑
- 1216) *O. crassifolia A. P. de Candolle* ソナレムグラ 海 1230) L
岸、稀普通 1231) L
- 1217) *Ophiorrhiza japonica Blume* キダチイナモリソウ 普通
常緑林内、普通 1232) L
- 1218) *Paederia chinensis Hance* ハクソカズラ 常緑及落葉 72
林内林縁、原野路傍、普通 前出
- var. angustifolia Nakai* ホソバハクソカズラ 同上、 1233) L
稀普通 稀種
- var. maritima Koidzumi* ハマサオトメカズラ、テリハハ 2
クソカズラ 沿海地草原路傍、稀。 香椎 稀。
- 1219) *Pseudopyxis depressa Miquel* カギカズラ 常緑林内、 1234) C
稀。 龍王山、大鷲山、南畑、横山(綱又)、大洲 72
内野

Caprifoliaceae スイカズラ科

- 同上、稀稀
 ita 1225) *Aberia integrifolia* Koidzumi イワツクバネウツギ
 山頂附近灌木林内、稀。 平尾台(塔ヶ峰、龍ヶ鼻)、香春岳
- リミノキ 1226) *A. serrata* Siebold et Zuccarini キバナツクバネウツギ
 ギ、ツクバネウツギ 上部常緑及落葉林内、普通
- ni ツ var. *Buchwaldii* Nakai キバナツクバネウツギ 同上、稀
 稀。 笠瀨山〔初島〕、脊振山、浮岳山、右廻山、御前岳、日向神岳山。
- フロンカ 1227) *A. spathulata* Siebold et Zuccarini var. *sub-*
tetrasepala Makino イワツクバネウツギ 山頂附近灌木林内、稀
 平尾台(龍ヶ鼻)
- 大塚 1228) *Ebulus chinensis* Nakai ソクス 原野踏傍、稀普通
- 同上、普通 1229) *Lonicera affinis* Hooker et Arnott ハマニンドウ
 常緑林内、稀稀
- グラ、海 1230) *L. hypoglauca* Miguel キダチニンドウ 同上、稀普通
- 1231) *L. japonica* Thunberg スイカズラ 原野踏傍常緑林内林縁、
 普通
- リソウ 1232) *L. Mochidzukiiana* Makino var. *Nonurana*
 Nakai ヤマヒヨウタンボク、落葉林内、稀。 庚老山、香春岳〔牧〕、御
 前岳〔鍋島〕
- 同上、 1233) *L. tenuipes* Nakai ミヤマウグイスカグラ 上部常緑及落葉林内
 稀普通
- ラ、テリハ var. *subglabra* Honda コミヤマウグイスカグラ 同上、稀
 稀。
- 常緑林内、 1234) *Sambucus Sieboldiana* Blume var. *pubescens*
 Nakai ケニワトコ 常緑及落葉林内林縁踏傍、稀稀。 脊振山。
 var. *stenophylla* Nakai ホソバニワトコ 同上、稀稀
 内野(野河内)

- var. *typica* Nakai ニワトコ 同上. 普通 1244) V. 山. 脊振
var. *xanthocarpa* Nakai キミノニワトコ 同上稀 普通
福岡(大本松)
- 103) *Serissa japonica* Thunberg はくちようげ 路傍. 稀 普通
六ヶ岳(鍋島), 天拝山(土岐) (逸出) var
- 1235) *Viburnum Awabuckii* K. Koch サンゴジュ 沿海地帯 大ヶ岳(1245) V. 林内. 普通
- 1236) *V. Carlesii* Hemslery var. *bitchuense* Nakai 4ヨウジガマズミ 落葉林内. 稀. 平尾台(吉岡), 香春岳(鍋島) 1246) V. 常緑及落葉林内林縁路傍 普通
- 1237) *V. dilatatum* Thunberg form *hispidum* Nakai アラゲガマズミ 常緑及落葉林内林縁路傍 普通
* var. *heterophyllum* Nakai アンヨウガマズミ 湖山(山. 鬼 1247) Wei. 初島] - [26] var
- var. *vilosulum* Nakai ガマズミ 同上. 普通 1247) Wei. 1238) *V. erosum* Thunberg var. *lanceum* Nakai ナガバガマズミ 常緑林内. 稍稀. 若杉山, 脊振山 1248) W. g 1249) W. 1250) *W. var. *punctatum* Franchet et Savatier 1251) Pa 1252) P. 1253) W. var. *Taquetii* Rehder サイコクガマズミ 同上. 稍稀 葉林内 1254) W. 香春山. 宝満山. 金山. 1255) W. 1239) *V. furcatum* Blume ムシカリ. オオカメノキ 落葉林内. 普通 1256) W. 1240) *V. japonicum* Sprengel ハクサンボク 下部常緑林内. 稍普通 1257) W. 1241) *V. keisiamum* Hatusima オニコバノガマズミ 下部常緑林内. 稀. 篠栗(初島) - (栗岳地) (栗突). 福岡(初島) - (原岳地) (花). 1258) W. 1242) *V. phlebotrichum* Siebold et Zuccarini オトコヨウ 山地丘 1259) W. ウヅメ 落葉林内. 稍普通 1260) W. 1243) *V. Sieboldii* Miquel ゴマギ 上部常緑及落葉林内. 稍普通 普通 1261) W.

1244) *V. tomentosum* Thunberg ヤブデマリ 同上. 栲栣. 西
山. 脊振山. 古処山.

同上栲

var. *cuspidatum* Maximowicz コヤブデマリ 同上. 栲
普通

路傍. 栲

var. *glabrum* Koidzumi ケナシヤブデマリ 同上. 栲栣.
犬ヶ岳〔初島〕. 若杉山. 篠栗〔柏原〕〔初島〕. 宝満山. 古処山.

出)

沿海地帯縁

1245) *V. urceolatum* Siebold et Zuccarini var.
procumbens Nakai ミヤマシグレ 落葉林内. 普通

Nakai

1246) *V. Wrightii* Miquel var. *eglandulosum* Nakai
ホシナシミヤマガマズミ 同上. 栲栣. 萩ヶ岳.

Nakai

var. *minus* Nakai コミヤマガマズミ 同上. 栲栣. 脊振
山. 鬼ヶ鼻. 忽前岳. 三國山.

油山(

var. *typicum* Nakai ミヤマガマズミ 同上. 普通

置

1247) *Weigela florida* A. P. de Candolle. var. *glabra*
Nakai オオバノウツギ 同上. 栲栣. 古処山.

Nakai

1248) *W. grandiflora* K. Koch ハコネウツギ 沿海地帯路傍林縁. 栲栣
門司〔松ヶ枝〕〔吉岡〕. 門司〔大里〕〔吉岡〕. 香春岳. 大島. 志賀島. 残ノ島.

コバノ

1249) *W. japonica* Thunberg ツクシヤブウツギ 上部常緑及下部落
葉林内林縁. 普通

栲栣

1250) **W. praecox* Bailey ビロウドウツギ 栲栣. 古処山〔初島〕 -
植分地 IV, P. 208

落葉林内. 普

Valerianaceae オミナエシ科

木内. 栲普通

1251) *Patrinia diversifolia* Koidzumi オトコオミナエシ
山地丘地草原林縁路傍. 栲栣. 南畑. 古処山. 上玄川

山地(花)

オトコ

1252) *P. scabiosaefolia* Fischer オミナエシ. オミナメシ. 同上.
普通

普通

- 1253) *P. villosa* Jussieu オトコエシ 同上. 普通 1262)
- 1254) *Valeriana Fauriei* Briquet var. *typica* Hara 大
カノソウ. ハルオミナエシ 上都常緑及落葉林内. 稀普通 1263)
- 1255) *V. flaccidissima* Maximowicz ママカノソウ 同上 普通
稀普通
- 104) *Valerinella olitoria* Moench のじしや 栗野. 稀
芥屋. 福島(吉田) 1264)

Dipsacaceae マツムシソウ科

- 1256) *Dipsacus japonica* Miquel ナバナ 上都常緑林縁草地
稀稀. 茨老山. 帆柱山. 天岳. 福智山. 犬崎山. 御前岳. 日向神岩山.
- 1257) **Scabiosa japonica* Miquel マツムシソウ 山地草原. 稀
茨老山(鍋島) - (10). P. 5; 九ヶ部山(鍋島. 初島). 井原山(初島) - (26)

Cucurbitaceae ウリ科

- 1258) *Actinostemma lobatum* Maximowicz モミツバゴキズル 265) C
池瀬河川. 稀普通 常緑
form. *semilobatum* Kitamura ハンモミジゴキズル 高良
同上. 稀普通 267) C
form. *subintegrum* Komarov ゴキズル 同上. 普通 同上.
- 1259) *Gynostemma pentaphylla* Makino アマチヤズル. 常 268) L
爺林内林縁草原. 普通 湿地
- 1260) *Melothria japonica* Maximowicz スズメウリ 栗野 269) L
踏傍林縁. 稀稀. 古賀 池瀬川
- 1261) *Trichosanthes cucumeroides* Maximowicz カラス 70) L
ウリ. 同上. 普通 普通.

262) *T. Kirilowii Maximowicz var. japonica*

Hara Kitamura キガラスウリ 同上 普通

263) *T. multiloba Miquel* モミジガラスウリ 上郡常緑林及常緑林内

同上 普通

原野 稀

Campanulaceae キキョウ科

264) *Adenophora triphylla A. P. de Candolle*

ナカサキ シヤジン

緑林縁空地

地帯原 稀

- {26}

265) *Campanula punctata Lamarck form. Thunbergii*

Kiyama ホタルグクロ、ムラサキホタルグクロ。 同上 稀 犬ヶ岳〔
鈴島〕 福智山〔立石〕 福岡〔下警固〕 黒木

バゴキズル

266) *Campanumoea Maximowiczii Handa* ツルギキョウ

常緑林内林縁 稀。 帆柱山〔立石〕 乳大寺山、湯ヶ岳、許斐山〔花田〕、七花山〔初島〕
高良山、三池山〔杉野〕 玉川〔杉野〕

バゴキズル

267) *Codonopsis lanceolata Trautvetter* ツルニンジン

同上 普通

ズル、 稀 268) *Lobelia chinensis doureiro* ミゾカクシ 原野路傍畦畔

湿地池溝 普通

原野 269) *L. Hancei Hara* タチミゾカクシ、タイワンミゾカクシ 原野湿地

池溝 極稀。 春日〔長田〕、羽犬塚〔赤坂〕

ガラス 270) *L. sessilifolia Lambert* サワギキョウ 山尻丘地湿地 稀

普通。 春日、下九川、羽犬塚

- 1271) *Paracarpa carnososa* Hooker fil. et Thomson
 var. *circaeoides* Makino タニギキョウ 常緑及落葉林内湿地 105
 普通
- * var. *kiusiana* Hara エダウ4タニギキョウ 同上. 稀 1279.
 北山〔鍋島〕 - 〔原岳地〕
- 1272) *Platycodon glaucum* Nakai キキョウ 丘地草原林縁疎 1280)
 林内. 稀普通
- * form. *subsepalum* Honda ハナギキョウ 稀. 空 1281)
 満山〔松田〕 - 植種 LII. p. 517 1282)
- 1273) *Wahlenbergia marginata* Alph. de Condolle 1283)
 ヒナギキョウ 原野路傍畔. 普通 原

Compositae キク科

- 1274) *Adenocaulon adhaerescens* Maximowicz 1ナキ 普通
 上部常緑及落葉林内. 普通 1286) A.
- 1275) *Adenostemma Lavenia* O. Kuntze ママダイコン 山足 尾台
 林内林縁湿地. 普通 1287) A.
- 1276) *Ainsliaea acerifolia* Schultz-Bipontinus モミジ 1288) Aste
 ハグマ 落葉林内. 稀稀. 大ヶ岳. 英彦山. 宝満山. 雷山. 馬見山. 古処山. 奴加岳
 var. *subapoda* Nakai オクモミジハグマ 同上. 稀. 犬 原地. 稀
 ヶ岳. 英彦山. subsp.
- 1277) *A. apiculata* Schultz-Bipontinus キツコウハグマ 1289) Aste
 常緑及落葉林内. 普通 form
- 1278) *Anaphalis margaritacea* Benth. et J. D. Hooker 同上. 稀. subsp.
 subsp. *japonica* Kitamura ホソバノヤマハハコ 山原
 原地. 稀普通 英彦山. 宝満山. 春城山. 古処山. 三國山. 常緑及落葉
 subsp. *yedoensis* Kitamura カワラハハコ 河原. 稀稀. subsp.

- on 安川、杷木.
- 常緑林内湿地 105) *Anthemis Cotula* Linnaeus かみつれもじき 原野湿地
 稀稀. 福岡(糟崎) 久留米. 草野(行徳) (帰化)
- 稀稀 1279) *Artemisia annua* Linnaeus フソニンジン 原野路傍
 稀稀. 小野(蘆野)
- 常緑林縁 1280) *A. apiacea* Hance カワラニンジン 原野湿地(河清川). 稀稀.
 古蹟. 大川.
- 希. 宝 1281) *A. capillaris* Thunberg カワラヨモギ 海岸原野湿地 普通
- 1282) *A. dubia* Wallich ヨモギ 原野路傍畦畔. 極普通
- 1283) *A. Feddei* Leucillé et Vaniot ヒメヨモギ 山地丘陵地帯
 原林縁. 普通
- 1284) *A. Futeudo* Makino フクト 海岸湿地 稀普通
- 1285) *A. japonica* Thunberg オトコヨモギ 原野路傍. 普通
 form. *resedifolia* Takeda ホソバナオトコヨモギ 同上. 稀
 普通
- ノギ 1286) *A. Keiskeana* Miquel イヌヨモギ 山地草原. 極稀 幸
 山足 尾台.
- 1287) *A. princeps* Pampanini カズガキヨモギ 原野路傍. 普通
- モミジ 1288) *Aster ageratoides* Turczaninow subsp.
amplexifolius Kitamura イナカギク 常緑及落葉林内林縁
 草地. 稀普通
- subsp. *angustifolius* Kitamura ホソバコンギク. マヤカ
 ンコンギク 常緑林内湿地(溪流川). 稀普通
- form. *albiflora* Kitamura シロバナホソバコンギク
 同上. 稀. 若杉山.
- 1/4000 山頂
 subsp. *leiophyllus* Kitamura シロヨメナ. ヤマシロギク
 常緑及落葉林内林縁草原. 普通
- 原. 稀稀. subsp. *ovatus* Kitamura ノコンギク 同上. 普通

- subsp. ripensis* Kitamura タニガワコンギク 山地溪 1297)
 流辺. 稀. 日向神.
- 1289) *A. fastigiatus* Fisher ヒメシオン 山地丘陵地湿地草原. 稀. 1298)
 古賀. 篠栗(相模)〔初島〕 九千部山. 脊振山〔土岐〕. 羽犬塚
- 1290) *A. rugulosus* Maximowicz サワシロギク 同上. 稀 下 1299)
 玄川. 羽犬塚.
- 1291) *A. scaber* Thunberg. シラヤマギク 山地丘陵地林縁草地路傍. 普通 1300)
- 1292) *A. spathulifolius* Maximowicz タルマギク 海岸前庭 上
 稀. 白島. 大島. 沖ノ島〔竹内〕. 岬〔鐘岬〕. 津屋崎. 芥屋 1301)
- 106) *A. subulatus* Michaux ほうきぎく. ははきぎく. 原野湿地 大
 稀普通 (帰化) 1302)
- 1293) *A. Tripolium* Linnaeus ハマシオン. ウラギク 沿海地 1303)
 地. 稀普通 キ
- 1294) *Atractylodes japonica* Koidzumi オケラ 丘陵草原 1304) (極
- 107) *Bidens chinensis* Willdenow せんたんぐさ 原野路 1305) (帰化) ンキ
- 108) *B. frondosa* Linnaeus あめりかせんたんぐさ. せいたかせんたん
 ぐさ 同上. 稀普通. 那珂(雑餉隈). 宝珠山(大行司). 久留米 (帰化) 池.
- 109) *B. pilosa* Linnaeus ごせんたんぐさ 同上. 稀. 大崎山. 下
 彦. 島. (帰化) 許斐
- 1918) *B. tripartita* Linnaeus タウコギ 原野湿地池邊. 普通 下
- 1295) *Cacalia delphinifolia* Siebold et Zuccarini 1306) C
 モミジガサ 落葉林内. 普通 内林
- 1296) *C. tabakoensis* Makino テバコモミジガサ 同上. 稀. 1307) C
 犬ヶ岳. 栗多山. 怡土(水無)〔土岐〕 島
- 110) *Carduus crispus* Linnaeus ひれあざみ. 心はずあざみ.
 山地溪流. 稀. 犬ヶ岳〔鍋島〕. 右丸山〔初島〕. 矢部(御側) (帰化) 稀.

- 山地寒 1297) *Carpesium abrotanoides* Linnaeus ヤブタバコ
原野路傍林縁、普通
- 草原、栞柿 1298) *C. cernuum* Linnaeus コマナタバコ 常緑及落葉林内、
普通
- 栞柿 下 1299) *C. divaricatum* Siebold et Zuccarini ガンクビ
ソウ 同上、普通
- 地路傍、普通 1300) *C. glossophyllum* Maximowicz サジガンクビソウ 同
海嶺新産 上、普通
- 1301) *C. Koidzumii* Makino ホソバガンクビソウ 同上、栞柿
原野湿地 大鳴山、若杉山、脊振山、小石原
- 帯化) 1302) *C. rosulatum* Miquel ヒメガンクビソウ 同上、普通
- 沿海地産 1303) *Centipeda minima* A. Brown et Ascherson ト
キンソウ 原野路傍畑地、極普通
- 山地草原 1304) *Cephalonoplos segetum* Kitamura アシチアザミ 畑地、
極稀、神、湊
- 原野路 1305) *Chrysanthemum indicum* Linnaeus アブラギク、ハマカ
ンギク、シマカンギク、沿海地路傍新産常緑及落葉林縁路傍草地、普通
帯化) * form. *leucanthum* Kitamura シロシマカンギク 三
池 - 植分地 X, P. 172
大鳴山, var. *albescens* Makino シロバナハマカンギク 同上、栞柿
帯化) 許斐山、怡土(水無)、星塚山、釈迦岳
帯化、普通 var. *iyosense* Kitamura イヨアブラギク 沖、島(竹内)
- 1306) *Cirsium Buergeri* Miquel ヒメヤマアザミ 常緑及落葉林
内林縁草地、普通
- 栞柿 1307) *C. japonicum* A. P. de Candolle ノアザミ 原野路
傍畦畔、極普通
あざみ form. *leucanthum* Nakai シロバナアザミ 同上、栞
帯化) 柿、山田、福岡(長垂)

- 1308) *C. lineare* Schultz-Bipontinus var. *discolor*
 Nakai ウラユキヤナギアザミ 常緑及落葉林縁草地、稀普通
 var. *typicum* Nakai ヤナギアザミ 同上、稀稀 福
 山、安川
- 1309) *C. Sieboldi* Miquel マアザミ 山及丘地草原湿地、普通
- 1310) *C. spicatum* Matsumura ヤマアザミ 山地草原、稀稀
 犬ヶ岳、三國山
- 1311) *C. suffultum* Matsumura ツクシアザミ 常緑及落葉林
 内縁草地路傍、普通
- 1312) *Conyza japonica* Lessing ワタナ、イズハハコ 常緑林
 縁向草地、稀普通
- 111) *Cotula australis* Hooker fil. まめかみつれ 路傍、稀
 福岡(築後、野間) (帰化)
- 1313) **Crepidiastrixeris denticulato-lanceolata*
 Kitamura ヤクシホソバワダン 海岸、稀稀。相、島[初島]一植
 分地 XI. p. 132
- 1314) *Crepidiastrum lanceolatum* Nakai ホソバワダン、タイ
 ワンワダン 海岸、普通
 form. *pinnatilobum* Nakai ハマナレン、ソテツナ 同
 上、普通
- 1315) *Diaspanthus uniflorus* Kitamura フサマツデ
 落葉林内、稀稀。犬ヶ岳、英彦山、右双山、熊渡山、御前岳、三國山
- 1316) **Echinopus setifer* Iljin ヒゴタイ 草原、稀稀。沖、
 島[竹内] - [22], p. 379.
- 1317) *Eclipta prostrata* Linnaeus タカサハロウ 原野路傍
 畑地、普通
- 1318) *Emilia sonchifolia* A. P. de Candolle ウスハニ
 ガナ。路傍畑地、稀。姫島、北崎

- 112) E
 万
 113) E
 114) E
 普通
 115) E
 116) E
 ち
 1319) E
 原
 通
 1320) E
 福
 1321) E
 山
 1322) F
 下
 1323) C

- or 112) Erechtites hieracifolia Rafinesque たんぽぽ
あざく、にせただぞう 畑地路傍草地、稍普通 島屋山、福島(吉田) (帰化)
- 雑 113) Enigeron annuus Persoon ひのじよあん
114) E. bonariensis Linnaeus あれあのみぎく 原野路傍畑地、極
普通 (帰化)
- え、稍稀 115) E. canadensis Linnaeus ひめまかしよもぎ 同上、極普通
(帰化)
var. levis Makino ケナシヒメムカシヨモギ 同上、稍稀
- 2 落葉林 116) E. Flahaultianum Thellung おおまかしよもぎ、おおあれ
常緑林 あのみぎく 同上、普通 (帰化)
- 各傍、稀 1319) Eupatorium chinense Linnaeus var. eglandu-
losum Kitamura ホシナシヒヨドリ 常緑及落葉林内林縁路傍
原、稍稀、古処山、上秋月、横山、城島。
と) var. simplicifolium Kitamura ヒヨドリバナ 同上、普
通
] 一 植 var. tripartitum Makino' ミツバヒヨドリバナ、キクバヒヨ
ン、71 ドリ 同上、普通
同 form. angustatum Makino ホソバナ、ミツバヒヨドリバナ
サケバヒヨドリ 同上、稍普通
- デ 1320) E. Fortunei Turczaninow フジバカマ 平地、草原、稀稀
福岡(大濠公園)
- 沖、 1321) E. Lindleyanum A. P. de Candolle サワヒヨドリ
山地丘陵地草原湿地、普通
form. trisectifolium Hiyama ミツバサワヒヨドリ
同上、稍普通
- 原野路傍 1322) Farfugium tussilagineum Kitamura ツワナキ
下部常緑林内林縁、稍普通
- スベニ 1323) Gnaphalium hypoleucum A. P. de Candolle アキノ
(147)

ハハコグサ 原野路傍畑地. 普通

1324) *G. japonicum* Thunberg キチコグサ 同上. 普通 333

1325) *G. multiceps* Wallich ハハコグサ. ホウコグサ 同上. 稀普通

117) *G. purpureum* Linnaeus ちちこぐさしどき 草地路傍

箱柿. 福岡(箱崎) (帰化)

118) *G. sylvaticum* Linnaeus たちちこぐさ. えだうちちち

さ 同上. 箱柿. 福岡(箱崎. 瀧州) (帰化)

119) *Gymnaster Savatieri* Kitamura みやまよめな 上部

常緑林内. 柿 宝蔵山 (逸出) 334

120) *Gynura japonica* Juel さんしちそう 林縁路傍. 箱柿

平尾台(吉岡). 福智山(立石). 宝蔵山. 杷木 (逸出) 335

121) *Helianthus tuberosus* Linnaeus きくいし 原野路傍

柿. 箱柿. 福岡. 杷木 (逸出) 336

1326) *Hemistepia lyrata* Bunge キツネアザミ 同上. 普通 337

方(噴野)(白化品)

1327) *Heteropappus arenarius* Kitamura スナジノギク. ハ

マバノギク 海岸. 普通 古処

1328) *H. hispidus* Lessing ヤマジノギク. アレノギク 山地丘陵草

原野路傍. 普通 岡(

1329) *Holeion Kramerii* Kitamura スイラン 山地丘陵草 338) K

湿地. 稀普通 ナ. 水

1330) *Inula britannica* Linnaeus subsp. *japonica* va

Kitamura オグルマ 原野路傍山尻湿地. 箱柿 通

subsp. *linariaefolia* Kitamura ホソバオグルマ 339) K.

同上. 稀普通 稀.

1331) *I. salicina* Linnaeus var. *asiatica* Kitamura 40) La

カセ. ソウ 原野. 稀. 鳳翔山(吉岡). 福智山(立石). 香春山(立石) 平尾台 普通

1332) *Ixeris chinensis* Nakai subsp. *strigosa* 41) L.

Kitamura マカサゴソウ 原野路傍、稀普通

333) *I. dentata* Nakai ニガナ 原野路傍林縁林内、稀普通

var. *albiflora* Nakai シロバナニガナ 同上、稀稀

var. *angustifolia* Nakai ホソバナニガナ 同上、稀稀

仲原(原町)〔初島〕、福岡(今宿)〔初島〕 春振山

var. *partita* Kitamura ハナニガナ 同上、稀普通

subsp. *stolonifera* Kitamura ハイニガナ、 同上、

稀普通 宇美、高良山、下元川

334) *I. japonica* Nakai ツルニガナ、ジシバリ 原野路傍畦畔畑地

普通

335) *I. polycephala* Cassini ノニガナ 同上、普通

var. *dissecta* Nakai キクバノニガナ 同上、稀普通

336) *I. repens* A. Gray ハマニガナ 海岸砂地、普通

337) *I. stolonifera* A. Gray イワニガナ、ヒメジシバリ 原野路

傍畑地畦畔、普通

var. *albiflora* Sugimoto シロバナイワニガナ 同上、稀

古処山

var. *sinuata* Takeda キクバジシバリ 同上、稀稀 福

岡(今津)

338) *Kalimeris incisa* A. P. de Candolle チヨウセンヨメ

ナ、オオユウガギフ 山地草原、稀、雷山、怡土(水無)

var. *yomena* Kitamura ヨメナ 原野路傍林縁畦畔、稀普通

通

339) *K. Miqueliana* Kitamura オオバノヨメナ 落葉林内、稀

稀、熊渡山。

340) *Lactuca indica* Linnaeus アキノゲシ、原野路傍林縁、

普通

341) *L. Raddeana* Maximowicz チヨウセンヤマニガナ 山地草原

林縁疎林内 稍普通

1355)

1342) *L. sororia* Miquel var. *nudipes* Kitamura

ケナシムラサキニガナ 常緑林内. 稍普通

1356)

var. *pilipes* Kitamura ケナシムラサキニガナ 同上. 稍普通

1343) *Lapsana apogonoides* Hooker et Jackson

ニクビラコ 原野路傍畑地. 普通

1357)

1344) *L. humilis* Makino ヤナクビラコ 原野路傍林縁. 普通

1345) *Leibnitzia Anandria* Nakai センボンヤリ 山地丘陵地

草原林縁林内. 普通

1358)

1346) *Ligularia euodon* Miquel オオタカラゴウ 上部常緑及落

葉林内陰湿地 草原湿地. 稍稀

1359)

1347) *L. palmatifida* Nakai ハンカイソウ 山地草原湿地林内陰

湿地. 稍稀. 香春岳. 金山. 雷山. 浮岳山. 高良山.

1360)

1348) *L. stenocephala* Matsumura et Koidzumi

カラエウ 上部常緑及落葉林内. 稍稀.

1361)

1349) *Miricacalia Maekawae* Nakai タイミンガサモドキ

落葉林内. 稀. 香春岳. 金山. 雷山. 怡土(水無)

1350) *M. Makineana* Kitamura オオモジガサ 同上. 稀

犬ヶ岳. 釈迦岳

1362)

1351) *Nabalus acerifolius* Maximowicz フクフウソウ 同上

上. 稍普通

1363)

1352) *Pertya glabrescens* Schultz-Bipontinus ナガバノコ

ウヤホウキ 上部常緑及落葉林内. 稀. 犬ヶ岳(鍋島). 福智山(玄石). 雷山. 怡土(水無)

1364)

1353) **P. scandens* Schultz-Bipontinus コウヤホウキ 同上

上. 稀. 犬ヶ岳(鍋島) - (24). p. 64

1365)

1354) *Petasites japonicus* Miquel フキ 常緑及落葉林内林縁

普通

1366)

1367)

1355) *Picris hieracioides* Linnaeus subsp. *japonica*
Krylov ヲウソリナ 山地丘地草原林縁林内. 普通

1356) *Rhynchospermum verticillatum* Reinwardt シュ
ウブンソウ 常緑及下部落葉林内. 普通

1357) **Saussurea gracilis* Maximowicz ホクアザミ
山地草原. 極稀. 英彦山(大野) - Kitamura, S.: *Compos. Jap. I*
P. 162.

1358) **S. japonica* A. P. de Candolle ヒナヒゴタイ. トウヒゴタイ
山地草原. 極稀. 英彦山(田代) - Kitamura S.: *Comp. Jap. I*
P. 146.

1359) *S. Maximowicz* Herder シマアザミ 山地丘地草原. 稀

1360) *S. nipponica* Miquel subsp. *kiusiana*
Kitamura ツクシウヒレン. 上部常緑及落葉林内. 稀. 犬ヶ岳(吉
岡). 怡土(水無). 石畑山.

1361) *S. pulchella* Fischer ヒメヒゴタイ 山地丘地草原. 稀
form. *albiflora* Kitamura シロバナヒメヒゴタイ 同上.
稀. 雷山.

1362) *S. scaposa* Franchet キリシマヒゴタイ. ツクシヒゴタイ. 落
葉林縁. 草地. 極稀. 三國山

1363) *Senecio flammens* Turczaninow subsp. *glabri-*
folius Kitamura コウリンカ 山頂草地. 極稀. 三國山

1364) *S. integrifolius* Clairville subsp. *Fauriei*
Kitamura オオオグルマ 原野路傍. 普通.

1365) *S. nikoensis* Miquel サワギク. ボロギク. 上部常緑及落葉林
内陰湿地. 稀. 犬ヶ岳. 英彦山. 香春岳. 大鷲山. 若杉山. 奇岩山. 杖笏ヶ岳

1366) *S. ovatus* Willdenow var. *oblongifolius* Nakai
キオン 落葉林内. 稀. 御前岳. 三國山

1367) *S. Pieratii* Miquel サワオグルマ 山地丘地草原湿地. 普通

- 122) S. vulgaris Linnaeus のぼろぎく 原野路傍地 (帰化) 126)
通
- 1368) Serratula coronata Linnaeus subsp. 1378)
insularis Kitamura フムラソウ 山尻丘陵地草原湿地、栢着地
- 1369) Siegesbeckia glabrescens Makino コメナモミ 1379)
原野路傍地、普通 同上、稀
下志川
- 1370) S. orientalis Linnaeus ツクシメナモミ 同上、稀普通 127)
- 1371) S. pubescens Makino メナモミ 同上、普通
- 123) Solidago canadensis Linnaeus かなだあまのかりんとう 1380)
原野路傍地、栢着 (帰化) 通
- 1372) S. japonica Kitamura アキキリンソウ 原野路傍地 1381)
林内、極普通 普
- 124) Sonchus asper Garsault おにのげし 原野路傍地 128)
普通 (帰化)
- 1373) S. brachyotus A. P. de Candolle ハナジヨウナ 1382)
洋、稀 神、湊〔初島〕、大年田〔四ツ山〕 傍
- 1374) S. oleraceo-asper Makino アイナゲシ 原野路傍地
栢普通 同上
- 125) S. oleraceus Linnaeus のげし 原野路傍地、普通 1383)
(帰化) 傍
- 1375) Synellessis palmata Maximowicz マナシガサ 0
常緑及落葉林内、栢着、大ヶ岳〔銅島〕、小倉〔吉岡〕、平尾台〔吉岡〕 福智山 同
- 1376) Synurus excelsus Kitamura ハバヤマボクサ 山
東京、栢普通 三國山、横山〔飯又〕
- 1377) Taraxacum albidum Dahlsted var. genuinum
H. Koidzumi シロバナタンポポ、シロタンポポ 原野路傍地、普通

- 126) T. asiaticum Dahlstedt あじあたんぼぼ
 原野. 稀. 小倉(北方, 企帳)(吉岡) (移入)
- 1378) T. japonicum Koidzumi var. genuinum H. Koidzumi
 カンセイタンボボ 原野路傍林縁. 普通
- * form. rubricundum H. Koidzumi バニカンセイタンボ
 ボ. 同上. 稀. 福岡(小泉) - (原野地) - 植研XII, P. 819
- 1379) T. keiushianum H. Koidzumi ツクシタンボボ 山原草地.
 稀. 福智山. 笠原(錦島)
- 127) T. officianale Weber var. genuinum Koch セ
 いようたんぼぼ. 原野. 稀. 小倉(大里)(吉岡)甘木 (帰化)
- 1380) Wedelia prostrata Hemslley ハマゲルマ 海岸砂地. 普
 通
- 1381) Xanthium japonicum Widder オナモミ 原野路傍荒地.
 普通
- 128) X. strumarium Linnaeus おおおなほしみ 同上. 稀普通
 (帰化)
- 1382) Youngia denticulata Kitamura ヤクシソウ 原野路
 傍林縁疎林内 普通
- form. pinnatifidata Kitamura ハナマクシソウ
 同上. 稀普通 若杉山. 宝満山. 香嶺山
- 1383) Y. japonica A. P. de Candolle オニタビラコ 原野路
 傍畔. 普通
- 0 form. subcylindrica H. Koidzumi マルハカンセイタンボボ
 同上稀普通 福岡(小泉)(原野地) - 植研XII P. 819

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物綱

Typhaceae ガマ科

1384) *Typha angustata* Bory et Chaubard ヒメガマ

池蒲: 稀 横濱(三川)

1385) *T. latifolia* Linnaeus ガマ 同上. 稀. 志賀島. 福岡

旧城塚)(遼出?)

1386) *T. orientalis* Presl コガマ 同上. 稀. 葛ヶ岳. 福岡

今津). 小石原

Sparganiaceae ミクリ科

1387) *Sparganium japonicum* Rothert ナガミクリ

潘河塚. 稀. 福岡(今津). ス留米(国分). 中込川(川瀬). 羽大塚

1388) *S. stenophyllum* Maximowicz ヒメミクリ 同上. 稀

福岡(野間. 屋形原). 春日

1389) *S. stoloniferum* Buchanan - Hamilton ミクリ

同上. 稀. 福岡(野間)

Potamogetonaceae ヒルムシロ科

1390) *Potamogeton crispus* Linnaeus ヤナギモ(エビモ)

潘河. 普通

1391) *P. cristatus* Regel et Maack コバヒルムシロ. 稀

ミズヒキモ 池蒲. 稀. 古賀

1392) *P. distinctus* Bennet ヒルムシロ 同上. 普通

1393) *P. japonicus* Franchet et Savatier ササバモ 湊
河、栴植、 篠原、水田、三池(杉野) 杷木

1394) *P. octandrum* Poiret var. *Miduhikimo* Hara
ミズヒキモ 池邊、栴植通

1395) *P. natans* Linnaeus オオヒルムシロ 同上、栴植、 小石
原、中老川、下老川

1396) *P. oxyphyllus* Miquel ホソバヤナギモ(ヤナギモ) 池邊、河、普
通、 栴植、

1397) *P. pectinatus* Linnaeus リウノヒゲモ 沿海地池邊、河、
栴植、 神、湊(吉岡、立石)、福岡(大塚公園)

1398) *P. pusillus* Linnaeus イトヤナギモ(イトモ) 池邊、河、普通

1399) *Ruppia rostellata* Koch カワツルモ 沿海地池邊、河、栴植
通、 香椎、福岡(姪浜)

1400) *Zostera marina* Linnaeus アマモ、 浅海、普通

1401) *Z. nana* Roth ジャマモ 沿海地池邊、河、栴植、 神、湊、
津屋崎、香椎、志賀島、

Najadaceae イバラモ科

1402) *Najas graminea* Delile var. *serristipula*
Nakai ホソモ 池邊、山、水田、普通

1403) *N. major* Allioni イバラモ 同上、栴植、 福岡(厚形原)、
有木塚)、瀬高、

1404) *N. minor* Allioni トリゲモ 同上 普通

Scheuchzeriaceae シバナ科

- 1405) *Triglochin maritimum* Linnaeus シバナ 沿海地 1414)
 潘, 箱柿 小倉(管根) [吉岡], 多々良(石島) 1415)

Alismataceae オモダカ科

- 1406) *Alisma canaliculatum* A. Braun et Bouché ハラオモダカ 池澤原野湿地 箱柿 1416)
 1417)

- 1407) *Caldesia reniformis* Makino マルバオモダカ 池澤 箱柿 1418)
 小倉(管根) [吉岡], 勢門(箱柿) [初島], 福岡(神松寺, 三宅), 那珂(箱柿), 岡山(前津)

- 1408) *Sagittaria Aginashi* Makino アギナシ 池澤原野湿地, 箱柿 1419)

- 1409) *S. pygmaea* Miquel ウリカワ 水田原野湿地, 箱柿 1420)

- 1410) *S. trifolia* Linnaeus var. *typica* Makino オモダカ 池澤河沼沢地, 箱柿 1421)

- form. *longiloba* Makino ホソバオモダカ 同上, 箱柿 1422)
 小石原, 中名川.

Hydrocharitaceae トケカガミ科

- 1411) *Blyxa ceratosperma* Maximowicz ヤナギスダ 1423)
 ナガバスダ, タイワンスダ(スダ), 水田沼沢地, 箱柿

- 1412) *B. coreana* Makai オオスダ, マルミスダ 同上, 箱柿 1424)
 通, 鏡面, 福岡(野間), 春日

- 1413) *B. japonica* Maximowicz スダ(ヤナギスダ) 同上, 箱柿 1425)
 上, 箱柿

- 414) *Halophila ovata* Gaudichaud ウミヒルモ、ウミコバン
 浅海、稀 福岡(西公園下) [山崎]
- 415) *Hydrilla verticillata* Caspary 70モ、池
 溜河、普通
- 416) *Hydrocharis asiatica* Miq. ト4カガミ
 池溜、普通
- 417) *Ottelia alismoides* Persoon ミズオオバコ 池溜河
 水田、普通
- 418) *Vallisneria asiatica* Miki セキシヨウモ 池溜河
 普通

Bambusaceae タケ科

- 129) *Chimonobambusa marmorata* Makino かんちく
 山野、稀 (逸出)
- 130) *Leleba flaribunda* Nakai ほうわうちく 疎林内、稀
 (逸出)
- 131) *L. multiplex* Nakai ほうらいちく 河溜縁、稀
 (逸出)
- 1419) *Nipponocalamus argenteostriatus* Nakai
 var. *distichus* Nakai ゴキダケ、オロシマダケ、原野
 疎林内、極普通
 form. *purpurascens* Nakai ムラサキゴキダケ
 同上、普通
- 1420) *N. flaccidifolius* Nakai ナガハゴキダケ、ウスバゴキダケ
 山地林縁、稀 日向神
- 132) *N. Fortunei* Nakai ちまぎさ、しまだけ 路傍、稀 犬

- 嶺山 (隘出) 435)
- 1421) *N. kiusianus* Nakai フシダカシノ 河縁. 稀
- 1422) **N. Kodzuma* Nakai キボウシノ 筑前 - 種研. XVIII 436)
- P. 257
- 1423) *N. lanatus* Nakai カワムラササ 林内. 稀. 高良山 437)
- 1424) *N. latichino* Nakai ヒロハアズマネザサ 山地林内. 稀
- 高木 133)
- 1425) *N. nagashima* Nakai (= *Pleiolobastus* *Idatsushima* *shimana* *Koidzumi*) ヒロフザサ. ヒロハシラシマメダケ 134)
- 原野路傍. 積善園 福岡. 春日. 宝珠山.
- 1426) *N. Nakashimai* Nakai ツクシホウデンザサ 丘地林縁 438)
- 津屋崎. 下玄川 - (原岳地)
- var. *supraglaber* Nakai ツクシヒサオネザサ 同上 439)
- 稀. 福岡 (野間). 湘山. 下玄川 - (原岳地)
- 1427) *N. pseudosimonii* Nakai フシゲメダケ 常緑林内 440)
- 稀. 福岡 (藻鏡. 野間)
- 1428) *N. pumilus* Nakai スグレヨシ 山地草原. 稀 441)
- 1429) *N. pygmaeus* Nakai ケネザサ. ミヤコネザサ. ケオロシマダケ 442)
- 原野林縁. 林内. 稀. 下玄川
- 1430) *N. Simonii* Nakai メダケ. 原野路傍. 河溝. 極普通 稀.
- 1431) *Pseudosasa japonica* Makino ヤダケ. 常緑 443)
- 内林縁. 稀普通
- 1432) *P. Nabeshimana* Koidzumi シラシマメダケ 沿海地 444)
- 内林縁. 稀. 白島 [鋸島] - (原岳地). 志賀島. 福岡 (姪浜). 叶岳.
- 1433) *Sasa Daigoshioana* Koidzumi コバノウツクシザサ 444)
- 路傍林縁. 稀
- 1434) *S. elegans* Makino タカクマザサ 山頂草原. 稀 444)
- 稀 444)
- 嶺山

- 出) 1435) *S. hikosanensis* Makino ヒコサンザサ 上部葉縁及活
 葉林内、極普通 犬ヶ岳、英彦山(田代) - [原岳地]
- 所 XVIII 1436) *S. ishiguchiana* Makino イシヅチザサ、イガザサ 常
 緑林内林縁、稀 若杉山、福岡(下野国、平尾)
- 長山 1437) * *Sasa kenmaeris* Koidzumi ヒロハクマツザ 山頂
 林内、稀 厚原、稀 若杉山(吉岡) - (23), p. 82.
- 133) *S. nebulosa* Ohki シヤマはんちく、山足林縁、稀
 高良山 (逸出)
- 2 x 2 x 4 134) *S. palmata* Nakai さとちまきざさ 山足林縁河辺、稀
 稀、室珠山、柘木、矢部 (逸出)
- 1 地林縁、稀 138) *S. propinqua* Koidzumi ナクゼンザサ 原野林縁
 稀、龍王山 - [原岳地] 吉川、福岡(野間)
- 同 139) *S. tsubookensis* Makino ナユウゴクザサ 林縁、
 稀、尺岳
- 常緑林内 140) *S. yoshinoi* Koidzumi (?) ヒツチエウミヤコザサ
 山地草原、稀? 脊振山、
- 稀、 141) *Sasaella sasakiana* Makino et Uchida
 クマモトザサ、タンバシノ、トウゲタケ 上部葉林内、稀、脊振山、
- オロシヤク 142) *Sasamorpha amabilis* Nakai、クマスズ 同上、
 稀、英彦山、鬼ヶ鼻、
- 極普通 143) *S. purpurascens* Nakai var. *angustior*
 Nakai ホソバズ 同上、稀、英彦山、脊振山(矢部峠)(初島)
 var. *borealis* Nakai ジダケ 同上、稀、脊振山、杖
 ヲ岳、
 var. *typica* Nakai スズダケ 同上、普通
- ツクシヤク 144) *Semiarundinaria fastuosa* Makino ナリヒ
 ラダケ、原野林縁、稀、吉川、建屋崎、香椎(初島)、那珂(竹下)(初
 島)、古賀山、

- 1447) *Agropyron ciliare* Franchet アオカモジグサ
原野路傍畦畔, 極普通
form. *Okuyamae* Ohwi ケアオカモジグサ 同上. 普通
form. *submuticum* Ohwi コアオカモジグサ 同上. 稍普通
var. *Hackelianum* Ohwi ホリバカモジグサ 同上. 稍普通
form. *japonense* Ohwi タチカモジグサ 同上. 普通
- 1448) *A. Hatusimae* Ohwi ヲリホノオオタチカモジ 同上. 稍普通
福岡〔初島〕—〔原岳地〕
- 1449) *A. Kamaji* Ohwi カモジグサ 同上. 極普通
- 1450) *A. Mayebaranum* Honda オオタチカモジ 同上. 普通
※ form. *villosulum* Ohwi ケカモジグサ 同上. 普通
福岡(西新)〔土坂〕—〔原岳地〕—植分地 X, p. 99
- 1451) *A. Nakashimae* Ohwi アラケカモジグサ 同上. 稀. 福岡(平尾)
—〔原岳地〕
- 1452) *A. tsukushiense* Ohwi オニカモジグサ 沿海地 草地 路傍.
稍稀
速賀, 福岡(糟谷), 福岡(西公園)—〔原岳地〕 玄原島
- 1453) ※ *Agrostis clavata* Trinius ヤマヌカボ 山地. 稀? 若杉山
〔初島〕, 脊振山〔初島〕—〔26〕
var. *Nukabo* Ohwi ヌカボ 原野路傍畦畔, 極普通
- 1454) ※ *A. flaccida* Hackel ミヤマヌカボ 深山 林縁 路傍. 稀
英彦山〔初島〕, 御前岳〔初島〕—〔10〕, p. 36
- 1455) *A. nipponensis* Honda ヒメコヌカボ 山地 草原 湿地.
稍普通
- 1456) *A. palustris* Hudson コヌカボ 原野路傍畦畔. 普通

- 136) Aira caryophylleae Linnaeus スカススキ 路傍、林道 ※
 此、稀 福岡(箱崎) 一々
- 1457) Alopecurus aequalis Sabol var amurensis Ohwi (465) B
 スズメノテツポウ 原野路傍畑地 稍湿地、普通 原
- 1458) A. japonicus Steudel セトガヤ 原野路傍 湿地 (466) ※ 1
 林道
- 1459) Andropogon brevifolius Swartz ウシフサ 原野路傍 (466) B
 林道、普通
- 1460) Arthraxon hispidus Makino var typicus Honda 林道
 {コブナアサ 山野草原 路傍畦畔 林縁、極普通}
 form. brevisetus Ohwi アイダコブナアサ 同上、普通 4
 form. centrasiaticus Ohwi サイココブナアサ 同上、普通 8
 form. hispidissimus Ohwi アソコブナアサ 同上、稍普通 (467) Br
 form. hispidus Ohwi シロコブナアサ 同上、普通 原
 form. Kobuna Ohwi オオコブナアサ 同上、稍普通 (468) Br
 var. macranthus Ohwi オオバナコブナアサ 沿海地、草地 (468) Ko
 運屋崎、相ノ島(初島)、小呂、島 (40) Brij
- 1461) Arundinella hirta Tanaka {トダシバ 山野草原 湖 町
 畦畔 林縁、疎林内、極普通} (41) B. 〃
 var. ciliata Koidzumi ウスゲトダシバ 同上、極普通 極
 var. Hondana Koidzumi オニトダシバ 同上、普通 (42) Bron
 var. typica Honda ケトダシバ 同上、普通 小株
- 1462) Arundo donax Linnaeus タンチク ヨシダケ 沿海地、河辺 (469) B. j
 稍普通 (470) B. -
- 1463) Asperella japonica Hackel イワタケソウ 落葉林内稀 (471) Bryll
 茨彦山、秩父岳 落葉
- 1464) A. longe-aristata Ohwi アスマカヤ 同上、極稀、新種 (472) Cdld.
 137) Avena fatua Linnaeus からすむぎ 原野路傍、 (472) Bra
 普通 (帰化) 原野、

- 原野 路傍 (38) ※ *A. sativa* Linnaeus まからすむぎ 同上、稀 豊津〔浜田〕
 — *Honda, M.: Mon. Poa. Jap. Bamb. excl., p. 132* 〔逸立〕
- 465) *Beckmannia Syzigachne* Fernald ミノゴメ、カズノコグサ
 原野 路傍 畑地 湿地、普通
- 39) ※ *Bothriochloa Ischaemum* Keng ひものほしがや 海岸、稀
 内司(松岡附近)〔舌岡〕—〔23〕, p. 82 (帰化)
- 466) *B. parviflora* Ohwi ヒメアスラススキ 山地 丘陵地 草原 路傍
 林縁、普通
form. villosula Ohwi ナヨウセンヒメアスラススキ 同上、稍稀
 平尾台(初島)
form. violascens Ohwi ムラサキヒメアスラススキ 同上、普通
- 467) *Brachyelytrum japonicum* Hackel コウヤガサ
 濃葉林内、稍稀、脊振山
- 468) *Brachypodium sylvaticum* Beauvois var. miserum
Koidzumi ヤマカモジグサ 山地 丘陵地 林内 林縁、普通
- 40) *Briza maxima* Linnaeus こげんそう 原野路傍、稍稀
 内司(松ヶ江)〔舌岡〕、押(僅が押)、多々良(名島) (帰化)
- 41) *B. minor* Linnaeus ひめこげんそう 原野路傍 畦畔 畑地
 極普通 (帰化)
- 42) *Bromus catharticus* Vahl いぬむぎ 原野路傍、稀
 小倉〔吉岡〕 福岡(植崎)
- 469) *B. japonicus* Thunberg スメノケヤヒキ 原野路傍 稍普通
- 470) *B. sesotiflorus* Ohwi キツネガヤ 常縁 林内 林縁、普通
- 471) *Brylkinia Schmidtii* Ohwi 木ガエリガヤ 上郎清緑及
 濃葉林内、稀 脊振山、鬼ヶ鼻岩
- 472) *Calamagrostis arundinacea* Roth var.
brachytricha Hackel ノカリヤス、サイトウガヤ
 原野 路傍 林縁、普通

- form. *hirsuta* Ohwi ケノガリヤス 同上. 稀. 大島 (482)
- var. *inaequata* Hackel サイシエウノガリヤス 沼葉林内. 稀. 壺山 (46)
- 1473) *C. epizeios* Roth ヤマアワ 山地 立地. 草原 沼 (483)
- 稍普通
- 1474) *C. hakonensis* Franchet et Savatier ヒメノガリヤス. 上鉦筋縁及沼葉林内. 稍普通
- 1475) *Chikusichloa squarica* Koidzumi ツツシガヤ 河溝縁. 稀. 福島(岩崎). 羽犬塚. 水田 (484) I
- 1476) *Chloris virgata* Swartz ちようせんあひしげ. あひげしげ 草池 湿池. 稀 門司(吉岡), 福岡(箱崎, 大濠公園) (帰化)
- 1477) *Cleistogenes Hackelii* Honda キョウセンガリヤス 原野 路傍 林縁. 普通
- 1477) *Coelachne japonica* Hackel ヒナザサ 山地 立地 (485) Di
- 林縁 草池 湿池. 稍稀 福岡(屋形原), 木屋(渡内), 羽犬塚(森坂)
- 1478) *Coix Lacryma-jobi* Linnaeus ジョウズダマ (486) E
- 原野 路傍 河溝辺. 普通
- 1479) *Cymbopogon tortilis* Hitchcock var. *Goeringii* Handel-Mazzetti オガルカヤ 原野 路傍 林縁. 普通 (487) E
- var. *viridis* Honda アオオガルカヤ 同上 稍稀
- 1480) *Cynodon Dactylon* Persoon ギョウギンバ 原野 路傍 畦畔. 普通
- 144) *Dactylis glomerata* Linnaeus かむかや 同上. 稍稀 門司(吉岡) 福岡(箱崎, 森坂)
- 145) *Dactyloctenium aegyptiacum* Richter たつにつめがや 路傍. 稀 福岡(箱崎) (初島) (帰化) (47) E.
- 1481) **Diarrhena japonica* Franchet et Savatier (488) Ele
- タツノヒゲ. 沼葉林内. 稀 犬ヶ岳(備前) - [24]. p 70

- 大島 482) *Digitaria ascendens* Henrard メヒシバ、ケメヒシバ
 落葉林内 フシゲ、メヒシバ 原野路傍 畦畔 畑地、極普通
- 483) *Il. chinensis* Hornemann こめむしば 同上、普通。
 〔帰化〕
- 483) *Il. Ischaemum* Muhlenberg var. *asiatica* Ohwi
 アキメヒシバ 同上、普通
 var. *intersita* Ohwi ウスゲアキメヒシバ 同上、普通
 var. *lasiophylla* Hayama アラゲメヒシバ 同上、普通
- 484) *Dimeris ornithopoda* Trinius var. *tenera*
 Hackel カリマツガヤ、コカリマツガヤ、 山定、丘地 草原、湿地、普通
 form. *microchaeta* Hackel ヒメカリマツガヤ 同上、普通
 form. *subrobusta* Ohwi オオカリマツガヤ、ツクシカリマ
 ツガヤ、 同上、稀 春日(老司池—白水池)〔初島〕
- 485) *Diplachne fusca* Beauvois ハマガヤ 草地 湿地、稀
 福岡(大濠公園)
- 486) *Eccoilopus cotulifer* A. Camus アスラススキ 原野
 路傍 林縁、普通
- 487) *Echinochloa Crus-galli* Beauvois {イヌビエ、ノビエ
 原野 路傍 水田 湿地 水辺、普通}
 var. *caudata* Kitagawa ケイヌビエ(大井) ミヌビエ(本
 田) マヌビエ(牧野) 池溝河辺、普通
 var. *oryzicola* Ohwi タイヌビエ(大井) シビエ(本田)
 ミヌビエ(牧野) 水田、普通
 var. *praticola* Ohwi ヒメイヌビエ 原野路傍 湿地、
 普通
- 487) *E. frumentacea* Link ウエ 路傍、稀、山口、春日〔逸出〕
- 488) *Eleusine indica* Gaertner オヒシバ、チカラシバ 原野
 路傍、畦畔、極普通

- 1489) *Elymus dahuricus* Turczaninow ハマムギ
海岸、稀、神楽、津屋崎 (1501)
- 1490)* *E. mollis* Trinicus ハマニンゴ 同上、稀 福岡(柳井)〔佐島〕、小呂島〔鶴島〕-〔10〕, p37
- 1491) *Eragrostis subillifera* Steudel イトススメガヤ (1502)
原野 疎林内、普通
- 1492) *E. ferruginea* Beauvois カセクサ 原野 路傍 畦畔 (1503)
極普通
- 1493) *E. megastachya* Link ススメガヤ 原野 路傍 湿地 (1504)
- 1494) *E. multicaulis* Steudel ニフホコリ 原野 路傍 人家畔 (1505)
普通
- 1495) *E. pilosa* Beauvois オオニフホコリ 同上、普通
- 1496) *E. psaeoides* Beauvois コススメガヤ 原野 路傍 湿地 (1506)
普通
- 1497) *E. tenella* Beauvois コイメカセガヤ 原野 路傍 畑地 (1507)
普通
- 1498) *Eriochloa villosa* Kunth ナルコビエ 原野 路傍 普通 (152)*
- 1499) *Eulalia quadrinervis* O. Kuntze ウンスケモドキ
丘地 山地 草原 疎林内、稍普通 久留米、下玄川 (1508)
- 148) *Festuca arundinacea* Schreber おにうしのけぐさ 路傍
草地、稀 福岡(葉院) (帰化)
- 149) *F. elatior* Sinnaeus ひろほうしのけぐさ 同上 稀 遠賀 (1509)
仲原(原址) (帰化)
- 150) *F. megalura* Nuttall おおほうきのけぐさ 同上、稀 (1510)
北筑豊〔舌岡・立石〕、福岡(植野)〔初島〕 (帰化)
- 151) *F. Myuros* Sinnaeus ちぎらたけがや 同上、稍普通 (1511)
香椎、福岡(大濠公園、今津)、古処山 (帰化)
- 1500) *F. parvigluma* Steudel トボシガラ 原野、路傍 畦畔

マムキ

極普通

501) * *F. rubra* *Sinnaeus* var. *pacifica* Honda

福岡(ヒロハオウシ)ノケサ 小倉(内島)[舌岡]-[23], p. 86; 植分地入, P. 112

スヌメカサ

502) *Glyceria acutiflora* Torrey ムツオレノサ. ミノナメ 山足

原野 林縁 窪地. 普通

タケ 畦畔

503) *G. ischyronaura* Steudel ドジョウツナギ 原野 路傍

窪地 河溝辺. 普通

タケ 窪地

504) *G. leptalepis* Ohwi ヒロハノドジョウツナギ 同上. 稀

タケ 人取掛

毛賀島. 残島. 南畑. 脇山

505) *Hemarthria compressa* R. Brown コバノウシノシツペイ

普通

原野 路傍 林縁. 普通

タケ 窪地

506) *H. japonica* Roshevitz (ワシ)シツペイ 同上. 稍稀

福岡(大塚公園. 今津). 雷山. 上秋月

タケ 畑地

507) *Hierochloa odorata* Beauvois var. *pubescens*

Krylov コウホウ 路傍 窪地 林縁 内野(油洲)(初島)[移入?]

タケ 普通

508) * *Hordeum murinum* *Sinnaeus* 老ぎくぎ 稀

スゲモドキ

珂田[舌岡]. 門司[舌岡]-[17], p. 21 [帰化]

508) *Imperata cylindrica* Beauvois var. *Koenigii*

タケ 路傍

Illund et Schinz 4ガヤ. フシゲ4ガヤ 原野 路傍 畦畔. 極普通

[帰化]

form. *pallida* Honda ケナシ4ガヤ. カワラケガヤ 同上. 稍普通

希 遠賀

509) *Isachne globosa* O. Kuntze ナナササ 原野 路傍 山足 窪地.

[帰化]

普通

希

510) *I. nipponensis* Ohwi ハイナナササ. ヒナササ 山地 丘地 林縁

[帰化]

林内窪地. 稀. 南畑. 木屋(渡内)

普通

511) *Ischaemum antheploroides* Miztal ツワシケカモノハ

[帰化]

シ 海岸砂地. 稀. 押[舌岡. 立石]. 毛賀島

タケ 畦畔

var. *eristachyum* Honda ケカモノハシ 同上. 普通

- 1512) *J. crassipes* Thellung カモハシ 原野 山足 丘地 湿地、
 稍普通: 524) /
 var. *formosamum* Nakai form. *aristatum* Ohwi
 ノゲカモノハシ 同上、稀普通 犬鳴山、福岡(野間)、中尾川(扇島) 525) M
- 1513) *Koeleria cristata* Persoon ミノボコ 原野 路傍、普通
 1514)* *K. gracilis* Persoon var. *takiensis* Honda 526) P
 オオミノボコ 福岡近郊(初島) - (2.6) 527) P
- 1515) *Leersia japonica* Makino アシカキ 原野 路傍 山足
 湿地 池邊、普通
- 1516) *L. oryzoides* Salander エノノサヤヌカサ 同上、稍普通
 1517) *L. Sayanika* Ohwi var. *latifolia* Ohwi ヒロハリ
 ヤヌカサ 常緑林内 林縁 湿地、稍稀 犬鳴山、南畑、怡上(水無)、小石原
- 1518) *Leptochloa chinensis* Nees アセガヤ 原野 路傍、普通
 1519) *Lolium multiflorum* Lamouroux ぬすみむぎ 原野 路傍
 稀、 芦屋、福岡(栗院) (帰化) 528) M
- 1520) *L. perenne* Linnaeus ほむぎ 同上、稀
 芦屋、福岡山、福岡(西井町)、久留米 (帰化) 529) M
- 1521) *L. temulentum* Linnaeus ぶくむぎ 同上、稀 大川
 (長野)、福岡(粕崎)、久留米 (帰化) 530) *M
- 1519) *Lophatherum gracile* Brongniart ササノサ、コサ
 ノサ、ケササノサ 常緑林内、普通
- 1520) *L. sinense* Rendle トウササノサ 同上、稍普通
 1521) *Melica nutans* Linnaeus var. *argyrolepis*
 Komarov コメガヤ 常緑林内 稀、 香春岳、飛飯山、
 鬼ヶ原岩、古処山 532) M
- 1522) *M. Onoei* Franchet et Savatier ミナシバ 上飯路林縁
 林縁、稀、 平尾台、香春岳 533) Op.
 74
 2
- 1523) *Microstegium japonicum* Koidzumi ササガヤ
 (168)

- 丘地 湿地 原野 路傍 林縁 普通
 24) *M. vimineum* A. Camus ヒメアシボソ 同上 普通
 var. *polystachyum* Ohwi アシボソ 同上 普通
 中宏川(府島) 25) *Miscanthus japonicus* Andersson トキワスキ
 野 路傍 普通 河内辺 普通
 26) *M. sacchariflorus* Benthom オギ 同上 稍普通
 27) *M. sinensis* Andersson ススキ 原野 路傍 林縁 疎井
 内 極普通
 form. *gracillimus* Ohwi イトススキ、イヨススキ 同上、
 稍稀
 form. *porphyrocomus* Ohwi ムラサキイソススキ 沿海地、
 稍稀
 form. *purpurascens* Nakai ムラサキススキ 原野 路傍
 林縁 疎井内 普通
 form. *pycnocephalus* Ohwi イソススキ 沿海地 稍普通
 28) *Moliniopsis japonica* Hayata スマガヤ 丘地 草原 山足
 湿地 稀 中宏川(府島) 下宏川(当條)
 29) *Muehlenbergia hakonensis* Makino シクネスミガヤ
 落葉林内 稍稀 英彦山 脊振山 雷山
 30) **M. Huegelii* Trinius オオネスミガヤ 上部常緑及落葉林内 稀
 英彦山、〔桐島〕-〔10〕, P. 8; 栲住山〔立石〕、香春岳〔立石〕-〔25〕,
 P. 77
 31) *M. incumbens* Honda ヤブネスミガヤ 同上 稍稀 内野
 (野河内)、板山(小椎尾)、三池山
 32) *M. japonica* Steudel ネスミガヤ 原野 路傍 林縁 普通
 33) *Oplismenus undulatifolius* Roemer et Schultes
 ケチヂミササ 常緑及落葉林内 普通
 var. *japonicus* Koidzumi ケチヂミササ、コケチヂミササ 同上

普通

var. *microphyllus* Ohwi 子ヤボケヂミガサ 同上、稍普通

茨苅山、宝両山、釈迦ヶ岳

42) P
43) P
44) P
45) Pc
46) P
47) P
48) P
49) P
50)* P
51) Po
52) Po
53) P

1534) *Panicum bisulcatum* Thunberg スカキビ 原野 路傍、

普通

156) *Paspalum dilatatum* Poiret しますめのひえ 路傍、稀

福岡(箱崎、薬院、六本松)〔長田〕 (帰化)

157) *P. distichum* Sinnaeus きしゅうすめのひえ、 同上、稀

福岡(箱崎、西新町)〔長田〕 (移入)

1535) *P. scrobiculatum* Sinnaeus var. *orbiculare*

Hackel ススメノコヒエ 原野 路傍 畦畔、普通

1536) *P. Thunbergii* Kunth ススメノヒエ 同上、普通

1537) *Pennisetum alopecuroides* Sprengel form.

purpurascens Ohwi ナカラシバ 同上、極普通

form. *viridescens* Miquel アオナカラシバ 同上、稀

死鳥、安川、木屋(渡内)

1538) *Phacelurus latifolius* Ohwi アイアシ 沿海地 河川辺、

稍稀、 新宮、志賀橋、田口。

1539) *Phaenosperma glabosa* Munro タキキビ 沿海地 常陸管内、

稀、 大島、相ノ島、福岡(今津)

1540) *Phalaris arundinacea* Sinnaeus フサヨシ 原野 湿地

池溝河辺、普通

158) *P. minor* Retz ひめかぶりーくさよし 原野 湿地、稀

門司〔吾阿〕、福岡(平尾)〔土坂〕、 葦野〔行徳〕 (帰化)

1541) *Phleum paniculatum* Hudson var. *annuum*

Honda アワガ入り、 原野 路傍、稀 福智山、飯水〔飛永〕

159) *P. pratense* Sinnaeus おおあじがえり 同上、稀 福岡

(大塚公園) 葦野(飯橋内)〔行徳〕

- 2) *Phragmites communis* Trinicus ヨシ、アシ 原野
 稀 湿地 池邊河縁、普通
- 3) *P. japonica* Steudel ツルヨシ、ネシバリ、山地 溪流縁
 普通
- 4) *P. Karaka* Trinicus セイタカヨシ、セイコノヨシ、ウヅノヨシ
 沿海地、稀、福岡(箱崎、鎌原町〔長田〕地行決)
- 5) *Poa acroleuca* Steudel ミソイケゴツナギ 原野 路傍
 畦畔 林縁、極普通
 var. *submoniliformis* Makino タマミソイケゴツナギ
 同上、普通
- 6) *P. annua* Linnaeus スズメノカシヒラ 原野 路傍 畦畔 人家附
 近、極普通
- 7) *P. Hisanckii* Honda ヤマミゾイケゴツナギ 常縁及落葉林内
 普通、志賀島、室函山、南畑、内野(野河内)
- 8) *P. nipponica* Koidzumi オオイケゴツナギ 英彦山〔前原〕
 室函山〔初島〕、半額山〔初島〕、草野〔行徳〕
- 9) *P. pratensis* Linnaeus ながはくさ 原野 路傍、稀
 福岡(箱崎) [帰化]
- 10) *P. spondyloides* Trinicus var. *diantha* Mura
 カワライイケゴツナギ 原野 路傍 林縁、普通
- 11) *P. tuberifera* Faurie ムカゴツナリ 極稀 筑前一植分地
 X, p. 121
- 12) *Pogonatherum crinitum* Kunth イタチガヤ 林縁、路傍
 断崖、普通
- 13) *Polygona fugax* Steudel ヒエガエリ 原野 路傍 湿地
 普通
- 14) *P. manspelienis* Desfontaines ハマヒエガエリ、同上、
 普通

- 1554) *Pseudoraphis ukishiba Ohwi* ウキシバ 池溝阿. 565) S
 稍普通 0
- 1555) *Puccinella kurilensis Honda* キシマドジヨウツナギ 566) S
 沿海地、湿地、稀、多々灰(石島)、福岡(箱崎)〔初島〕
- 1556) *Sacciolepis angusta Steud* スメリクサ 原野、路傍 林縁 567) S
 湿地、普通
- 1557) *S. indica Chase* ハイヌメリ 同上、普通
- 1558) *Setaria autumnalis Ohwi* アキノエノコロフサ 原野 568) S
 普通
- 1559) *S. chondrachne Honda* イヌアワ 常緑林内 林縁 溪流辺 569) T
 稍普通 押(僅々押)、犬鳴山、鳥屋山、古処山
- 1560) *S. excurrens Miquel var. paucisetum Ohwi*
 コササキビ 常緑林内、稀 玄界島、清水山、把木(志波)
- 1561) *S. geniculata Beauvois* コツアキンエノコ 原野、路傍 570) Tr
 畦畔、普通
- 1562) *S. pumila Roemer et Schultes* キンエノコ 同上 571) Zi
 普通
- 1563) *S. pycnocoma Henrard* オオエノコ 路傍、畑地、稍普通 572) Zo
 var. *minor Ohwi* ヒメオオエノコ 同上、箱崎、鳥屋山
 var. *purpurea (Honda)* ムラサキオオエノコ 同上、
 稍稀、安川一〔原岳地〕
- 1564) *S. viridis Beauvois var. minor Ohwi* エノコ 573) Z
 フサ 原野 路傍、普通 574) Z
 form. *misera Honda* ムラサキエノコフサ 同上、普通 オ
 var. *pachystachys Makino et Hemato* ハマエノコ 575) Z
 沿海地 路傍、草地、普通 +
 form. *rufescens (Honda)* ムラサキハマエノコ 同上、 崎
 稍普通

- 池田河 565) *Sorghum nitidum persoon var. dichroanthum*
Okwi モロコシガヤ 山地 丘地 草原, 稍普通
- ギ 566) *Spodiopogon sibiricus Trinius* オオアラススキ 山地
草地 林縁, 稍稀 大ヶ岳〔鍋島〕, 三国山, 日向神岩山
- 林縁 567) *Sporobolus elongatus R. Brown* ネスミノオ 原野
路傍, 普通
var. *purpureo-suffusus Okwi* ムラサキネスミノオ 同上,
原野 普通
- 568) *S. japonicus Maximowicz* ヒゲシバ 山地 草地 林縁 路傍
溪流辺 稍稀 宝両山, 九ヶ野山, 番山
- 569) *Themeda japonica Tanaka* メガルカヤ, カルカヤ 原野
路傍 普通
var. *viridiflora Honda* アオメガルカヤ 同上, 稀
福崎(吉田)
- 原野, 路傍 570) *Trisetum bifidum Okwi* カニツリアサ 原野 路傍 畦畔,
同上 極普通
var. *viride Honda* アオガニツリ 同上, 稀 福岡(糟田)
- 稍普通 571) *Zizania caduciflora Handel-mazzetti* マコモ
鳥屋山 池田河系, 極普通
- 同上 572) *Zoysia Hondaana Okwi* スナシバ 沿海地 草地, 稍稀
古賀, 折宮, 福岡(糟田, 姪浜)
- エノコ 573) *Z. japonica Steudl* シバ 原野 路傍 畦畔, 極普通
- 574) *Z. macrostachya Franchet et Savatier*
オニシバ 海岸砂地, 普通
- エノコ 575) *Z. sinica Hance var. nipponica Okwi*
十ガミノオニシバ 同上, 稍稀 古賀, 尾袋島(西門町), 福岡(兵
二 崎, 姪浜)

Cyperaceae

カヤツリスサ科

1586)

1576) *Bulbostylis barbata* Kunth ハダカヤ 原野 畑地、
普通

1587)

1577) *B. densa* Handel-Mazzetti イトハナビテンツキ 原野 雑
地、普通

1588)

var. *capitata* Okwi イトテンツキ、フロハダカヤ 山地 丘
地 草地 雑地、 稍普通 林縁山、 露山、 春日 夜須

1578) *Carex alterniflora* Franchet オオイトスゲ、シゴイト
スゲ 疎葉林内、 稍普通

1589)

1579) *C. aphanolepis* Franchet et Savatier エナシヒゴクサ
サワスゲ 上級階級及疎葉林内 雑地、 普通

1590)

1580) *C. arenicola* Fr. Schmidt フロカワスゲ 沿海地 原野
路傍、 稍稀 津屋崎、 新宮、 元賀島(西戸崎)

1592)

1581) *C. siwensis* Franchet マツバスゲ 林縁 山麓 雑地、
稍普通

1593)

1582) *C. elepharicarpa* Franchet ショウジョウスゲ、ナガミシヨ
ジョウスゲ 上部疎葉林内、 稀 室街山〔低島〕 石処山、 御前岳

1594)

1583) *C. Boottiana* Hooker et Arnott ヒゲスゲ、イソスゲ
海岸岩上 断崖面、 稍普通

1595)

1584) *C. bostrychostigma* Maximowicz ヤマジスゲ 山地 草
地 林縁 路傍、 稍普通

1596)

1585) *C. breviculmis* R. Brown アオスゲ、ヒメアオスゲ、原
野 路傍 林縁 林内、 稍普通

1597)

var. *fibrillosa* Kuekenthal イトアオスゲ 林縁及疎葉
林内、 稍普通

1598)

subsp. *Royleana* Kuekenthal ハマアオスゲ 沿海地 草

1599)

原 路傍、 普通

1586) *C. Brownii* Tuckerman アワボスゲ 常緑林内 林縁、
稍稀

畑地、 1587) *C. frunsea* Thunberg コゴメスゲ 常緑林内、 普通
var. *hakiri* Okwi ナキリスゲ 同上、 普通

丹 栞湿 1588) *C. chrysolepis* Franchet et Savatier コイワカ
ンスゲ 上部落葉林内、 稀 雷山、 沢辺岳

山地 丘 1589) *C. confertiflora* Boott ミヤマシラスゲ 常緑林内、 稀
var. *odontostoma* Okwi ミヤマワスゲ 同上、 稀
沢辺岳

1590) *C. conica* Boott ヒメカンスゲ 上部常緑及落葉林内、 普通
葛ヶ岳〔初島〕、 油山、 脊振山〔東〕、 叶ヶ岳、 小石原〔田代〕

ゴツサ 1591) *C. conicoides* Honda フタリスゲ 同上、 稍稀 怡土〔水無〕、
原野 古廻山、 沢辺岳

1592) *C. curvicolis* Franchet et Savatier ナルコスゲ
山地、 沢辺岳、 普通

1593) *C. daisei*ensis *hakai* ナイセンスゲ 上部常緑及落葉林内、 稀
戸上山〔吉岡〕、 英彦山〔Fevrie〕

1594) *C. dickinsii* Franchet et Savatier オニスゲ
常緑林内、 稀、 小石原、 甘木〔初島〕

1595) *C. dimorpholepis* Steudel アゼナルコスゲ 原野 湿地
池澤河辺、 普通

1596) *C. dispelata* Boott カサスゲ 同上、 普通

1597) *C. dissitiflora* Franchet ミヤマジユスゲ 上部常緑及
落葉林内、 稍稀、 大ヶ岳〔初島〕、 脊振山、 雷山、 怡土〔水無〕

1598) *C. doniana* Sprengel シラスゲ 常緑及落葉林内、 林縁、 原野
路傍、 湿地、 普通

1599) *C. duvaliana* Franchet et Savatier ケスゲ

常緑林内、稍稀 平尾台(龍ヶ鼻) 杵舂岳 龍王山

- 1600) *C. fallax* Steudel var. *Franchetiana* Ohwi 1613) ()
ツクシミノボロスゲ 山地 草原 路傍 林縁、普通
- 1601) *C. Fernaldiana* Leveillé et Vaniot イトスゲ 1614) ()
落葉林内、稍稀 英彦山(鍋島)、雷山、古如山、小石原(田代) 1615) ()
- 1602) *C. filipes* Franchet et Savatier var. *tremula* Ohwi 1616) ()
ヒメジユズスゲ 常緑及落葉林内 湿地、稍普通
- 1603) *C. foliosissima* Fr. Schmidt オノカンスゲ、ハバビ 1617) ()
ロスゲ 上部常緑及落葉林内、普通 1618) ※
- 1604) *C. forficula* Franchet et Savatier タニガワス 1619) ()
ゲ 山地溪流辺、稍稀 福智山、蓑栗(粕屋)〔初島〕、南畑 背振山
- 1605) *C. formosensis* Leveillé et Vaniot タイワンスゲ 1620) ※
常緑林縁、稀、高良山
- 1606) *C. gunkaiensis* Ohwi ゲンカイモエギスゲ 常緑林内林縁、 1621) ()
稀、福智山〔立石〕-〔原岳地〕
- 1607) *C. gibba* Wahlenberg マスワサ 原野路傍山足湿地、普通
- 1608) *C. grallatoria* Maximowicz ヒナスゲ 落葉林内、 1622) ()
稍普通、宝満山 背振山 獺師岩山
- 1609) *C. heterolepis* Bunge ヤマアゼスゲ、ヒメテキリスゲ 山地 1623) ()
丘地 湿地 溪流辺、普通
- 1610) *C. humilis* Leysser ホソバヒカゲスゲ、ヒナタスゲ 落葉林内、 1624) ()
稍稀 平尾台(龍ヶ鼻)、英彦山、古如山
- 1611) *C. Idzuroi* Franchet et Savatier ウマスゲ、原 1625) ()
野路傍、稍稀、遠賀、岡山、羽犬塚、柳川〔K. Suido〕、銀水〔鍋島〕
- 1612) *C. insanae* Koidzumi var. *papillaticulmis* Ohwi アオバスゲ 上部常緑及落葉林内、稍稀、平尾台(龍ヶ鼻)、英彦山 1625) ()
背振山、金山、浮岳山、怡土(水無)
- ※ var. *subdita* Ohwi アオヒエスゲ 同上、稀、犬埜〔鍋島〕- 1626) ()

- Ohwi 613) *C. ischnostachya* Steudel ジュヌスゲ 山足 草地 常緑林
内 林縁. 普通
- イトスゲ 614) *C. japonica* Thunberg ヒジフサ 常緑及落葉林内 湿地. 普通
- rem- 615) *C. kiotensis* Franchet et Savatier テキリスゲ 落葉
林内 溪流辺. 稀. 英彦山. 鬼ヶ塚. 金山. 浮羽(短治)〔鶴島〕. 秋迎ヶ岳
- ハバド 616) *C. Kobomugi* Ohwi コウボウムギ 海岸砂地. 普通
- 617) *C. lanceolata* Boott ヒカゲスゲ 原野 路傍 疎林内. 普通
- ニガワス 618) * *C. lasiolepis* Franchet アズマスゲ 犬ヶ岳〔鶴島〕
- Ohwi, f.: Cyp. jap. II, p. 170; 英彦山〔抱田〕
- フンスゲ 619) *C. ligulata* Nees サツマスゲ 常緑林内. 梢稀 立花山. 若杉山
久原. 志賀島. 須志. 高良山
- 林縁. 620) * *C. haackii* Maximowicz ヤガミスゲ 稀 寝手野〔日高〕
- Ohwi, f.: Cyp. jap. I, p. 261
- 通 621) *C. macrandrolepis* Seveille カタスゲ 沿海地常緑林内.
梢普通 志賀島. 残ノ島
- 7. 622) *C. macroglowa* Franchet et Savatier コジロズ
スゲ 常緑林内 林縁. 梢稀 安徳(梶原派) 飯水(雁水)
- 地 623) *C. maculata* Boott タケスゲ 原野 路傍 山足 畦畔 縁
湿地. 普通
- 内. 624) *C. katsumurae* Franchet キノフニスゲ. キシユウスゲ
海岸断崖 常緑林内 林縁. 梢稀 神島〔舌岡〕. 門司(松ヶ枝)〔吉岡〕 白島
. 景 地ノ島〔土坂〕 沖ノ島〔竹内〕 坪(僅ヶ坪) 相ノ島. 玄界島
var. *variegata* Makino フイリキノフニスゲ 同上. 極稀
坪(僅ヶ坪)
- 625) *C. Maximowiczii* Higoel コウノ 立地 山足 草原 路傍
林縁 湿地. 普通
- 島ノ 626) *C. metallica* Seveille フサスゲ 原野 路傍. 梢稀

- 水鏡山〔田代〕、碓氷〔杉町〕、岡山、羽犬塚、銀水〔銅島〕
- 1627) *C. meyeriana* Kunth ヌマフロボスゲ、シラカワスゲ 立地 霞 (639) C
 地、極稀 下友川(藤田) (640) C
- 1628) *C. mitrata* Franchet スカスゲ 原野 路傍 常緑林内 (641) C
 林縁、普通 (642) C
 var. *aristata* Ohwi ノゲヌカスゲ 同上、稍普通
- 1629) *C. mollicula* Boott ヒメシラスゲ 常緑及落葉林内 湿地、 (643) C
 普通
- 1630) *C. multifolia* Ohwi ミヤマカンスゲ 落葉林内、稀 犬ヶ塚 (644) C
 山阿、英彦山〔Faurie〕、若杉山〔田代〕、赤坂山〔土坂〕
- 1631) *C. nachiana* Ohwi キシウナキリスゲ 常緑林内、極稀 (645) C
 清水山 (646) C
- 1632) *C. nemostachys* Steudel アキカサスゲ 山地 立地 湿地
 溪流辺、稍稀 星野、串毛(速久谷) 光友(新禰院)
- 1633) *C. nervata* Franchet et Savatier シバスゲ (647) C
 原野 路傍 畦畔 普通
- 161) *C. neurocarpa* Maximowicz みこし水や 原野 霞 (648) C
 極稀 福阿(大濠公園)〔土坂〕 [移入]
- 1634) *C. emiaria* Franchet et Savatier ヤチカワスゲ (649) C
 山地 立地 草場 林縁 湿地、稀 安徳(梶原峠)〔初島〕、山口、赤坂山
 田隈〔土坂〕
- 1635) *C. otaruensis* Franchet オタルスゲ 林縁 山地 立地 (650) C
 湿地、溪流辺、箇所 南畑、赤坂山、湯山
- 1636) *C. oxyandra* Kudo ヒメスゲ 落葉林内 林縁 山阿 草場 (651) C
 稀、英彦山〔杉本〕 鬼ヶ鼻
- 1637) *C. phacota* Sprengel アオゴウソ ヒメゴウソ 原野 林縁 (652) C
 湿地、稍稀 普通
- 1638) *C. planata* Franchet et Savatier タカネマスグサ

常緑及落葉林内 林縁 梢湿地 梢稀

- 丘地 湿 (639) *C. pumila* Thunberg コウボウシバ 海岸砂地、普通
- (640) *C. rhizopoda* Maximowicz シラコスゲ 山地 溪流边、普通
- 林内 (641) *C. rugata* Ohwi フサスゲ 原野 路傍 林縁・林内 湿地、普通
- (642) *C. sacrosancta* Honda シンアウスゲ 上部常緑林内、梢普通
犬鳴山、若杉山
- 湿地、 (643) *C. satsumensis* Franchet et Savatier アアラシバ
落葉林内 林縁、 梢稀 牧辺ヶ岳
- 犬ヶ岳 (644) *C. scabriculmis* Ohwi フサナキリスゲ 常緑林内 溪流边、
梢稀 尺ヶ岳、犬鳴山、上秋月、三国山
- 梢稀 (645) *C. scabrifolia* Steudel シオソフ 沿海池池畔边、梢普通
- (646) *C. sikokiana* Franchet et Savatier カンサイオオイト
スゲ 常緑及落葉林内、普通 犬ヶ岳〔備前〕 楠智山、南畑、鬼ヶ鼻
金山、内守(野河内)、香山、栲畑ヶ岳
- 山 (647) *C. shimidzuensis* Franchet ミヤマナルコ、アズマナルコ
常緑林内溪流边、 梢稀 若杉山、油山、芥塚山〔初島〕
- 原野 (湿地) (648) *C. siderosticta* Hance タガネソウ 上部落葉林内、 梢稀
室西山、芥塚山、鬼ヶ鼻、常山
- スゲ (649) *C. subcernua* Ohwi ツクシナルコ 丘地 原野 湿地
池畔边、 梢稀 相ヶ島、針宮、多々良(名器) 福崎(野向) 水城〔
初島〕
- 山 丘地 (650) *C. taninervis* Ohwi ツルナシオオイトスゲ 落葉林内、
普通
- 草池、 (651) *C. transversa* Boott ヤワラスゲ 常緑林内 林縁 湿地
普通
- 林縁 (652) *C. tristachya* Thunberg モエギスゲ 原野 路傍 疎林
内、普通
- var. *pocilliformis* Kuekenthal ヒメモエギスゲ

- コツノモエギスゲ 同上、 稍普通 吉川、 福岡(築院) 667) C
- 1653) *Cladium chinense* Rees ヒトモトススキ 沿海地 湿地
河溝辺、 稍普通 668) C
- 1654) *C. nipponense* Ohwi アンペライ 山足、 丘地 草地 路傍
湿地 稍稀 福岡(野向、 屋形原) 田原(土坂) 下玄(藤田) 羽犬塚 669) C
- 1655) *Cyperus amuricus* Maximowicz チヤガヤツリ 原野 670) C
路傍 畑地、 普通
- 1656) *C. compressus* Linnaeus フクガヤツリ 原野、 路傍、 普通 671) C
- 1657) *C. cyperoides* O. Kuntze フク 同上、 普通 672) C
- 1658) *C. difformis* Linnaeus タマガヤツリ 原野 湿地 池溝辺
普通 673) C
- 1659) *C. extremiorientalis* Ohwi (?)ヒメアオガヤツリ 同上 稀
下玄川(-條) 674) C
- 1660) *C. globosus* Allioni アビガヤツリ 原野 山足 湿地 池溝辺
普通 675) C
- 1661) *C. kikonensis* Franchet et Savatier ヒナガヤツリ 湿地
原野 路傍 畑地 湿地池縁、 稍稀、 夜原、 下玄川、 羽犬塚、 676) Dip
(
- 1662) *C. Haspan* Linnaeus コアビガヤツリ 原野 路傍 湿地 676) Dip
溝辺、 普通 ヤ
- 1663) *C. lris* Linnaeus コゴメガヤツリ、 コゴメガヤツリ 原野 677) Ele
路傍 畑地、 普通 lo
- 1664) *C. microiria* Stendel カヤツリグサ、 キガヤツリ 同上 678) E.
普通 足
- 1665) *C. monophyllus* Vahl シナトウシ、 シナトウイ 原野 溝 679) E.
湿地 池溝辺 稍稀、 古賀 塀
- 1666) *C. nipponicus* Franchet et Savatier アオガヤツリ 680) E.
オオタマガヤツリ 原野 湿地 池縁、 稍普通 仲原(彦折) 那珂(池 庭形
) 夜原、 味坂 中玄川(清栄) 681) E.

- 667) *C. Okuii* Kuekenthal ツツシオオガヤツリ 池縁 林縁 福岡
 (旧成瀬) - [原品地]
 湿地
- 668) *C. orthostachyus* Franchet et Savatier ウシツブ
 原野 路傍 林縁 湿地 普通
 路傍
- 669) *C. pilosus* Vahl オニガヤツリ 原野 湿地 池溝辺 普通
 羽犬塚
- 670) *C. polystachyus* Rottboell イガガヤツリ 池溝地 草池
 路傍 畑地 湿地 普通
 原野
- 671) *C. rotundus* Sinnaeus ハマスゲ 原野 路傍 畑地 普通
 普通
- 672) *C. sanguinolentus* Vahl カワラスゲナ 原野 路傍 山足
 湿地 普通
 池溝辺
- 673) *C. scrotinus* Rottboell ミズガヤツリ 原野 路傍 湿地 池溝
 辺 普通
 止 枯
- 674) *C. tenuispica* Stendel ミスハナビ、ヒメガヤツリ 同上
 普通
 池溝辺
- 675) *C. uniloides* R. Brown ムギガラガヤツリ 山足 丘地
 湿地、 稍稀 門司(大里) [吉岡] 牛折山(立石)、 大崎山 篠原、福岡
 (神松手)、 南畑、 下玄川
 カヤツリ
- 676) *Diplacrum caricinum* R. Brown カガシラ、ヒメシンジユガ
 ヤ 同上 稍普通 橋岡(神松手) 中玄川 羽犬塚
 湿地 池
- 677) *Eleocharis acicularis* Roemer et Schultes var.
longiseta Swenson マツバイ 同上 普通
 原野
- 678) *E. attenuata* Palla オオハリイ、セイタカハリイ 原野 路傍 山
 足 湿地 池溝辺、 稍普通 勢門(怡漢) [初島] 春日 須須 下玄川
 同上
- 679) *E. dulcis* Trinicus シロクワイ、イスフロクワイ 池溝、 稀
 勢門
 路傍
- 680) *E. fistulosa* Link ミスミイ 池溝辺、 稀 橋岡(野向
 屋形原) 田原(土城)
 (植樹園)
- 681) *E. kneriatica* Komarov フロハリイ、ヒメヌマハリイ

- 沿海地、湿地、 稀 志賀島(西戸崎) 福岡(今津)
- 1682) *E. Kuragumai* Ohwi フロフイ 山足 丘地 湿地 池邊
 辺、 稍普通 96) 7
- 1683) *E. parvula* Link ヤボイ 水田 湿地 池溝辺、 稀
 福岡(今津)〔初稿〕 98) 7
- 1684) *E. pellucida* Presl ハリイ 同上、 普通 99) 7
var. nipponica Makino ヤハリイ 同上、 普通 1
- 1685) *E. tetragetra* Nees マシカイ 山足 丘地 湿地、 普通 100) Fr
var. Tsurumashii Ohwi ガドハリイ 同上、 稀
 木屋(渡内) 101) Ky
- 1686) *E. villiculosa* Ohwi スゲヌマハリイ 池溝辺、 稀 下刈 102) Li
 (一條)
- 1687) *E. Wickurii* Boeckeler シカイ 山足 丘地 湿地、 普通 103) Rh
 1688) *Fimbristylis autumnalis* Roemer et Schultes
 ヒメヒラテンツキ 山足 丘地 草地 湿地、 稍普通 福岡(平尾) 夜須 下
- 1689) *F. complanata* Link var. *Kraussiana* C.B. Clarke 104) R.
)テンツキ 原野 路傍 畦畔、 普通 丘
- 1690) *F. dichotoma* Vahl from. *innua* Ohwi テンツキ 105) R.
 原野 路傍 林縁 普通 丘
- 1691) *F. diphylla* Makino フロテンツキ、 ノジテンツキ 原野 106) R.
 路傍、 林縁 畦畔、 普通 丘
- 1692) *F. ferruginea* Vahl var. *Sieboldii* Ohwi 107) R.
 イリヤマテンツキ 海岸、 稍普通 108) R.
- 1693) * *F. longispica* Steudel オオテンツキ 沿海地 湿地、 稀 池溝
 志賀島(西戸崎)〔初稿〕-〔28〕, p. 52 109) R.
- 1694) *F. hakinonna* Ohwi メアビテンツキ 原野 畑地 湿地 池溝辺
 稍普通 110) Scho
- 1695) *F. milircea* Vahl ヒテリコ 原野 路傍 畦畔 畑地、 稍普通 足

- 96) *F. Pierotii* Miquel ノハラテンツキ、フゼンテンツキ 山地 草皮
池邊 梢梢 平尾台〔吉岡〕 浮岳山、吉処山、夜鏡〔御嶽〕
- 97) *F. sericea* R. Brown ヒロウテンツキ 海岸 砂地、普通
- 98) *F. subbispicata* Nees et Meyen ヤマイ 山足 立地 林縁
湿地、普通
- 99) *F. verrucifera* Makino アオテンツキ 原野 湿地 池邊
梢梢 田間 夜鏡 下宏川(一條) 銀水〔履水〕
- 100) *Fuirena ciliaris* Roxburgh フロヤマガヤツリ 同上 梢
田間(屋形原) 田間〔土岐〕 金武(日向峠)〔土岐〕 北崎
- 101) *Kyllingia brevifolia* Rottboell var *leiolopis*
下宏川 Hara ヒメフク 原野 路傍 畦畔、普通
- 102) *Lipocarpa macrocephala* Kunth ヒンジガヤツリ 原野
普通 路傍 林縁 梢湿地、梢普通
- 103) *Rhynchospora alba* Vahl ミカスキフサ 山足 立地 湿地、梢梢
下宏川 百太郎
- 104) *R. Brownii* Roemer et Schultes トライハナヒゲ 山足
立地 林縁 疎林内、梢普通
- 105) *R. chinensis* Nees et Meyen イヌノハナヒゲ 山足
立地 湿地、梢普通
- 106) *R. Faleri* C. B. Clarke イトイヌノハナヒゲ 同上、普通
var. *Umesurae* Ohwi ヒメイヌノハナヒゲ 同上、普通
- 107) *R. Fujisima* Makino コイヌノハナヒゲ 同上、普通
- 108) *R. nipponica* Makino ミフリガサ 山足 立地 湿地
池邊、梢梢 春日 田間〔土岐〕 下宏川
- 109) *R. rubra* Makino イオクサ 山地 立地 草地 林縁、疎林
内、梢普通
- 110) *Schoenus apogon* Roemer et Schultes ノサ 山
足 立地 林縁 湿地、梢普通 三孤山 系宗(拍浪)〔初島〕 宝両山

席田、須賀

- 1711) *Scirpus biconcavus* Ohwi コウキヤガラ 沿海地 池溝河
辺、梢稀 古賀、香椎、福岡(西公園) 1724)
- 1712) *S. fuirenoides maximowicz* コマツカサススキ 丘地 1725)
山麓 窪地、梢稀 戸上山(吉岡) 平尾台(吉岡) 春日、下宏川
- 1713) *S. juncooides* Roxburgh ホタルイ、イヌホタルイ 原野 沼傍 窪
地 池溝辺、普通 1726)
- var. *triangulatus* Ohwi シカフホタルイ 同上、梢稀 1727)
福岡(野向、屋形原) 久留米(湯内楚) 羽大塚
- 1714) *S. juncooides* Roxburgh x *S. lineolatus* Franchet
et Savatier 同上、梢稀 福岡(屋形原) 春日
- 1715) *S. lineolatus* Franchet et Savatier ヒメホタルイ
同上、普通
- 1716) * *S. mitsukurianus* Makino マツカサススキ 今川(中谷)
Shinirimura、[日高] - Ohwi. J. : Cyp. Jap. II, P. 105 1728)
- 1717) *S. mucronatus* Sinnaeus ヒメカンガレイ 同上、梢稀
久原 福岡(屋形原) 春日 夜須 下宏川 162)
- 1718) *S. nipponicus* Makino ミスイ、チガヌマイ 池溝辺、梢稀
今川(中谷) 勢門(指演)[初島] 福岡(野向) 春日 木屋(渡内) 下宏
川(一條)
- 1719) *S. Preslii* Dietrich カンガレイ 原野 窪地 池溝辺、普通
- 1720) *S. Tabernaemontani* Gmelin フトイ 同上、梢稀 1729)
- 1721) *S. triquetus* Sinnaeus サンカライ 同上、普通 1730)
- 1722) *S. Michurii* Baekeler form. *borealis* Ohwi 1731)
エゾアブラガヤ 山地 丘地 林縁 窪地、梢稀 矢野(竹原) 木屋(渡内)
- form. *concolor* Ohwi アブラガヤ 同上、梢普通 1732) *
form. *typica* Ohwi アイバソウ 同上、梢普通
- 1723) *S. Yagata* Ohwi ウキヤガラ 沿海地 池溝辺、稀 門司(田代)

相ノ島

池ノ河 1724) *Scleria fenestrata* Franchet et Savatier コシンジ
ユガヤ 山足 丘地 草地 林縁. 普通

丘地 1725) *S. hebecarpa* Nees シンジユガヤ 同上. 稀 久留米(湯
納延) 中玄川(太田) 下太川

池ノ河 1726) *S. mikawana* Makino ミカワシンジユガヤ 同上. 稀
福岡(野間. 樋井川). 中玄川. 府犬塚

稀 1727) *S. Osoi* Franchet et Savatier var.
glabrescens Koidzumi マネキシンジユガヤ 山足 丘地 草地
池ノ河 池ノ河縁. 稀普通

日 1728) var. *pubigera* Ohwi ケシンジユガヤ 同上. 稀普通

シルイ

Palmae シユロ科

1728) *Livistona subglobosa* Martius . ビロウ 沖ノ島(橋島. 竹内)

1729) *Trachycarpus excelsus* Wendl. ショウ 常緑林内.
稀 若杉山 篠栗(枕瀬) (初島) 天祥山(上枝)

1) 下玄

Araceae テンナンショウ科

1729) *Acorus asiaticus* Nakai ショウ 池ノ河縁. 稀

1730) *A. gramineus* Salander セキショウ 山地 溪流辺. 普通

Ohwi 1731) *Arisaema amplissimum* Blume オオマムシノサ 沿海地
(俣内) 常緑林内. 稀 志賀島. 残ノ島

1732) * *A. angustifolium* Nakai var. *serrulatifolium* Nakai
ナガハシマムシノウ 稀. 木屋, 願[perot] - 葉重植物園誌

1733) II-3, p. 143

- 1733) *A. japonicum* Blume マムシソウ、ジヤトウソウ、ナンゼイテンナンショウ (745) J
 ヨウ、マムシアサ 常緑及落葉林内、普通 立花山、南畑、釈迦ヶ岳 (苞紫
 色)
- 1734) *A. kinshianum* Makino ヒメウラシマソウ 常緑林内、稀 (746) J
 古処山、上玄川 (白金山) 釈迦ヶ岳
- 1735) **A. koshikiense* Nakai コシキジマテンナンショウ 稀
 香春岳 [立石] - [25], P. 84
- 1736) *A. Maximowiczii* Nakai ツクシマムシアサ 上野常緑及落葉林
 内、稍普通 赤坂山、鬼ヶ深、浮岳山 [苞紫色] 古処山、釈迦ヶ岳
- 1737) **A. Ogatae* Koidzumi ツクシテンナンショウ 古処山 (小泉) -
 植分地 X, P. 191 (747) I
- 1738) *A. peninsulae* Nakai コウライテンナンショウ 常緑林内、稀
 ? 走馬場 (748) S
- 1739) *A. ringens* Schott var. *praecox* Engler ムサシア
 フミ、沿海地 常緑林内、稍普通 (749) X
 var. *Sieboldii* Engler ムラサキムサシアフミ 同上、稍普通
- 1740) *A. robustum* Nakai ヒロハテンナンショウ 上野常緑及落葉林
 内、稍稀 犬ヶ岳、英彦山、宝酒山、赤坂山 鬼ヶ鼻岩
- 1741) **A. sikokianum* Franchet et Savatier ユキモウ (750) E
 ヲ 以上、極稀 英彦山 [鍋島] - [8], P. 39
- 1742) *A. ternatipartitum* Makino ミツバテンナンショウ
 落葉林内、稀 犬ヶ岳、英彦山、釈迦ヶ岳
- 1743) *A. Thunbergii* Blume ナンゴウウラシマソウ 常緑林内、稀 (751) E
 福留山、鷹ヶ岳、立花山、浮岳山、 (752) E
 var. *pictum* Nakai フイリナンゴウウラシマソウ 同上、
 稀 若杉山、福岡 (樋井川) (753) E
- 1744) *A. yosiokai* Nakai イヌガタケテンナンショウ 落葉林内、稀
 犬ヶ岳 [吉岡] - [原岳地] 英彦山 [吉岡] (754) E

ナンシ745) *Pinellia ternata* Breitenbach var. *atropurpurea*

岳 (芭蕉) Makino ムラサキハンゲ 原野 畑地、稍普通

var. *viridis* Makino ハンゲ 同上、普通

、 稍稀746) *P. tripartita* Schott オオハンゲ 上沼常緑及添葉林内、稍稀

犬ヶ岳、古処山、木屋(飯内) 上玄川

稀 var. *atropurpurea* Makino ムラサキオオハンゲ 同上、

稀、香春岳

浸添葉林

ウキ科 Lemnaceae ウキフサ科

小泉]

747) *Lemna paucicostata* Hegelmaier アオウキフサ 池溝、

内、稀 水田、普通

748) *Spirodela aligorskaja* Hegelmaier ヒメウキフサ、タイ

ムサシア ワンウキフサ 同上、稍稀 神奈、福岡(大塚公園)

749) *S. polyrrhiza* Schleiden ウキフサ 同上、普通

、稍普通

浸添葉林 Eriocaulaceae ホシフサ科

キモナリ750) *Eriocaulon atrum* Nakai フロイヌノヒゲ 山足、畑地

湿地 池溝辺、普通

ウ var. *intermedium* Nakai サイコフフロイヌノヒゲ 同上、

稀 (由山山麓(鷹野) 下玄川

稍稀751) *E. Buergerianum* Koernicke オオホシフサ 同上、稍普通

752) *E. decemflorum* Maximowicz var. *nipponicum*

上、 Nakai イトイヌノヒゲ 同上、稍稀

753) *E. hondense* Satake ニッポンイヌノヒゲ 同上、普通

稀? var. *pilosum* Satake ケイヌノヒゲ 同上、稀、下玄川

754) *E. hiugelianum* Koernicke イヌノヒゲ 同上、普通

- 1755) *E. hakusanianum* Satake ツクシクロイヌヒゲ 同上 福岡(屋形寮)-〔原産地〕 春日〔水田〕 夜須、下衣川
- 1756) *E. parvum* Koernicke クロホシツサ 同上及水田、稍稀
- 1757) *E. robustius* Makino ヒロハイヌヒゲ 同上、普通 163)
- 1758) *E. Sieboldtianum* Siebold et Zuccarini
ホシツサ 同上、普通 1767)
- 1759) *E. senile* Honda ゴマシホシツサ 山地 立地 湿地、稀
基山 1768)
- 1760) *E. sikokianum* Maximowicz シロイヌヒゲ 同上及池
辺、普通

Commelinaceae ツエクサ科

- 1761) *Aneilema* Keisak Hasskarl イボクサ 原野 路傍 湿地
水田 池溝周辺、普通 1769)
- 1762) *Commelina bengalensis* Linnaeus マルバウツエクサ
沿海地 路傍 畑地 稍稀 脚(僅々沖) 福岡(今津) 1770)
- 1763) *C. communis* Linnaeus ツエクサ 原野 路傍 畑地、普通
form. *albiflora* Makino シロバナツエクサ 同上、稍稀 1771)
- form. *caeruleo-purpureascons* Makino ウスイ
ツエクサ 同上、稍稀 1772)※
- var. *hebespatha* Nakai 同上、普通 164)
- 1764) *C. diabolica* Koidzumi オニツエクサ 海岸砂地、稀?
白島-〔原産地〕 1773)
- 1765)※*C. nipponica* Koidzumi ヒメオニツエクサ 甘木-植分地
Ⅲ, p. 188
- 1766) *Pollia japonica* Thunberg ヤブミヨウガ 常緑林内、普通 1774)

同上 1

Pontederiaceae ミズアオイ科

田、 併書

普通 163) *Eichhornia crassipes* Solms-Laubach ほていあおい

池、 池溝、 稍普通

1767) *Monochoria korsakowii* Regel et Haack ミズアオイ

稀 同上、 稍稀 津屋崎〔初島〕 和台(三志) 福岡(大濙)

1768) *M. vaginalis* Presl var. *plantaginea* Solms-Laubach

同上及池、 コナギ 同上及水田、 普通

Juncaceae トウシンソウ科

1769) *Juncus alatus* Franchet et Savatier ハナビゼキン

池、 湿地 ヨウ 山地 丘地 山麓 林縁 湿地、 稍普通

1770) *J. bufonius* Sinnaeus ヒメコウガイゼキショウ 原野 畑地

1771) *J. decipiens* Nakai イ、 トウシンソウ 原野 路傍 林縁 湿地

池、 普通 橋辺、 普通

1772) *J. diastrophanthus* Buchenau ヒロハコウガイゼキショウ

稀 英彦山(壱前坊)〔岡田〕- Satake, Y.: *Journ. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo sect. III Vol. IV Pt. 2, p. 182*

164) *J. dudleyi* Wiegand あかりかくさい 原野 湿地、 稀

稀? 福岡(大濙)

1773) *J. gracillimus* Kreczetowicz et Gontscharov

池、 ドロイ、 ミツイ 池溝河辺、 稀 門司(松ヶ枝)〔吉岡〕 栗郷〔花田〕 和台(奈多) 香椎

普通 1774) *J. krameri* Franchet et Savatier シヤコウガイゼキショウ

山麓 丘地 山地 林縁 湿地、 稍稀 勢門(柏原)〔初島〕 福岡(樋井川)〔

七段]

- 1775) *f. latior* Satake ヒロハノフモクゼキシヨウ 同上、普通
- 1776) *f. Deschenaaultii* Gay コウガイゼキシヨウ、ヒロコウガイゼキン
ヨウ 同上、稀普通
- 1777) *f. monticola* Steudel コモクゼキシヨウ、コモクコウガイゼキン (788) 。
- ヨウ 同上 普通
- 1778) *f. papillosus* Franchet et Savatier アオゴウガイゼ (789) 。
- キシヨウ、ホソバノコウガイゼキシヨウ 同上、普通 (790) 。
- 1779)**f. setchuensis* Buchenan var. *effusoides* (791) 。
- Buchenan ホソイ 稀 内司(松ヶ枝)〔岩田〕-(17) p.97
- 1780) *f. tenuis* Willdenow フサイ、シラネイ 同上、稀稀 (792) 。
- 箱崎(神松寺) 水尾(石垣) 下衣川
- 1781) *f. togakusensis* Steudell タマコウガイゼキシヨウ 同上 (793) 。
- 極稀 添田(小石原-考山)
- 1782) *f. Wallichianus* DiCarpe ハリコウガイゼキシヨウ 同上 (794) 。
- 普通
- 1783) *f. yokoscensis* Satake ヒライ、イヌイ 沿海地、稀稀 (795) 。
- 内司(箱崎)(三回) (796) 。
- 1784) *Luzula capitata* Nakai スズメノヒエ、スズメノヤリ 原野 (797) 。
- 路傍、普通
- 1785) *L. multiflora* Sejume ヤマスズメノヒエ 山地 丘地 草地 (798) 。
- 路傍 林内 林業、普通
- 1786) *L. plumosa* E. Meyer スカボシソウ 階級及低葉林内、普通 (799) 。
- D

Stemonaceae ビヤクブ科

- 1787) *Croomia japonica* Mizuel ヒソナベワリ 階級及下部葉 (190)

林内、 稍稀 福智山、 高良山、 熊渡山 北九州-〔原産地?〕

普通

Liliaceae ユリ科

ガイゼキシ

ガイゼキシ(788) Aletris spicata Franchet ソノシラン 山地 丘陵 草
原 路傍、 普通

1789) Allium Grayi Regel ノビル 原野 路傍、 普通

コウガイモ

1790) A. odorum Sinnaeus ニラ 同上、 稍稀

1791) A. Thunbergii Don ヒロハノヤマラツキヨウ 同上、 稍普通

ス

var. albiflorum Nakai シロバナヤマラツキヨウ 同上、 稀

179) p. 97

板橋(杉馬塚)〔土岐〕

柿

1792) A. Yamazakkyo Honda ヤマラツキヨウ 同上、

稍普通

ウ 同上

1793) Amana edulis Honda アマナ 原野 路傍 畦畔、 普通

1794) Asparagus cochinchinensis Merrill アサギカスラ

ウ 同上

海岸、 砂地、 稀 雑草 - 畔(植畔)

1795) A. kiusianus Makino ハマヤマホウキ 同上、 普通

拉柿

1796) A. schoserioides Kunth キジカクシ 常緑林内 普通

1797) Cardiocrinum cordatum Makino ウバユリ 常緑

原野

及常緑林内 普通

var. sordidum Makino ヨゴレウバユリ 同上、 普通

地 草花

1798) Chionographis japonica Maximowicz シライトソウ

常緑林内及山地 草花、 稀 久保〔吉岡〕 龍王山

林内、 普通

1799) Disporum kalaisanense Okwi ホウキヤクソウ 常緑林

内、 普通

form. minus Nakai コホウキヤクソウ 同上、 稍稀

var. stenophyllum Nakai ホリバホウキヤクソウ 同上、

系及下紙添

稍稀

- 1800) *Sc. lutescens* Koidzumi キバナナゴユリ 上部常緑及落葉
林内、稀 釈迦ヶ岳、三国山 1811)
- 1801) *Sc. smilacinum* A. Gray ナゴユリ 常緑及落葉林内
山地 草原、普通 1812)
- var. *ramosum* Nakai エゾウナナゴユリ 同上、稍稀
- 1802) *Fritillaria amabilis* Koidzumi ホリバナコバイモ 1813)
- 上部常緑及落葉林内林縁、稍稀 英彦山 赤坂山 怡土(水無) 吉処山
- 1803) *Gagea japonica* Pascher ヒメアマナ 落葉林内、稀 1814)
- 怡土(水無)
- 1804) *Heloniopsis breviscapa* Maximowicz var.
albiflora Hara シロバナショウジョウバカマ 上部常緑及落葉林内 1815)
- 林縁 普通 1816)
- var. *flavida* Hara キバナショウジョウバカマ 同上、稍稀
- 1805) **Hemerocallis disticha* Don コカンゾウ 山足 原野 1817)
- 傍、稀 英彦山〔前原〕-〔14〕, P.13 赤間〔初島〕 怡土(水無)〔
初島〕-〔26〕
- var. *Kwanso* Nakai ヤスカンゾウ 同上、普通 1818)
- 1806) *H. Thunbergii* Baker エウスゲ、キスゲ 山地 草原、稍稀
春日、大野(牛頭)(初島) 1819)
- 1807) *Lillium callosum* Siebold et Zuccarini
ヒメユリ 山地草原、稍稀 平尾台(籠ヶ鼻)(吉岡)、帆柱山(吉岡) 1820)
- 若杉山(荒田) 1821)
- 1808) *L. lancifolium* Thunberg オユリ 山地 草原及林縁 林
内、普通 1822)
- 1809) *L. pseudotigrinum* Carrière コオユリ 同上 断崖
面、稍稀 英彦山、浮岳山 1823)
- 1810) *Hosta albomarginata* Ohwi コバギボウシ 山地 山地
林縁 草地 湿地 稍普通 1824)

- 常緑及落葉 *form. lancifolia Okwi* コギボウシ 同上、普通
- 1811) *H. Fortunei Bailey* オオバギボウシ 山地 草原、稀 犬ヶ岳
- 常緑林内 [鍋島] 茨彦山〔土岐〕 宝満山 猪俣山
- 1812) *H. longipes Matsumura* イワギボウシ 上部常緑及落葉林内
- 稍稀 峠、折岸通
- 1813) *H. undulata Bailey var. erromena F. Makawa*
- 古処山 オハツギボウシ 常緑林内、稀 榛葉(粕漬)〔初島〕 内野(金山山麓)
- 1814) *Liriope koreana Nakai* コヤスラン 常緑及黒松林内
- 稍稀 葛ヶ岳 福吉
- 1815) *L. minor Makino* ヒメヤスラン 同上、稍普通 志賀島
- 常緑林内 (西戸街) 桶岡(粕漬〔初島〕、煙次、今宿)
- 1816) *L. muscari Bailey var. communis Nakai*
- 二、稍稀 ヤスラン 常緑林内、普通
- 原野 路 1817) **Maianthemum dilatatum Nelson et Macbride*
- 水無)〔マイツルソウ、オオマイツルソウ、コマイツルソウ 茨彦山〔土岐〕-〔8〕, p. 41; [鍋島]-〔10〕, p. 33
- 1818) *Metanarthecium luteoviride Maximowicz* 1ギラン
- 一、稍稀 山地 草原 林縁、稍稀
- 1819) **Ophiopogon gracilis Kunth var. brevipedicellatus*
- 二 *remota* ナカバシヤノヒゲ 三池山-〔原岳地〕-植分地Ⅲ, P. 148
- 〔吉岡〕 1820) *O. faburan Soddiges* 1シラン 沿海地常緑林内、稍普通
- 1821) *O. japonicus Ker-Gawler* シヤノヒゲ 常緑林内 林縁
- 林縁 林 草原 溪傍、普通
- 1822) *O. Okuii Okuyama* ナカバシヤノヒゲ 常緑林内、稍普通
- 上 断崖 犬鳴山、猪野、笠原 筑後-〔原岳地〕
- 1823) *Paris tetraphylla A. Gray* ツツバナノウ 上部常緑及落葉
- 五地 林内、稍稀 犬ヶ岳、宝満山、鬼ヶ鼻、金山、古処山
- 1824) *Polygonatum falcatum A. Gray* ナルコエリ、ホソバナナルコ
- (193)

- エリ、ホソバオオセイ 常緑及落葉林内、普通
 form. *robustum* Makino オオバオオセイ 同上 栞栞 (1837)*
 脊振山
- 1825) *P. lasianthum* Maximowicz ミヤマナルフエリ 落葉林内 (1838)
 稍普通 犬ヶ岳 英彦山 脊振山、嶺師岩山 金山
 form. *amabile* Makino ヒメナルフエリ 同上、稍普通 (1839)
 脊振山 雷山
- 1826) *P. macranthum* Koidzumi ヤマナルフエリ、オオナルフエリ、サイコフナルフエリ 常緑及落葉林内 山地 草原、稍普通
- 1827) *P. odoratum* Druce var. *japonicum* Hara (1840)
 アマドフコ 山地 立地 草原 林縁、稍普通
- 1828) *Reineckia carnea* Kunth キナジヨウソウ 常緑林内、
 栞栞 犬ヶ岳〔鍋島〕 若杉山、小野、篠栗(粕濱)〔初島〕、安川 (1841)
- 1829) *Rohdea japonica* Roth オモト 同上、栞栞 馬見山
 三国山
- 1830) *Scilla scilloides* Druce ツルボ 原野 路傍 畦畔、普通
- 1831) *Smilacina japonica* A. Gray エキガサ 落葉林内、
 栞栞 犬ヶ岳〔鍋島〕 英彦山、教迎ヶ岳 (1842)
- 1832) *Smilax China* Sinnaeus サルトリイバラ 原野 常緑及落葉林内 林縁 路傍、普通
- 1833) *S. higoensis* Miquel ホソバシオデ 常緑林内 山地 (1843)
 草原、稍普通
 var. *Maximowiczii* Kitagawa シオデ 同上 普通 (1844)
- 1834) *S. nipponica* Miquel シオデ 山地 立地 草原
 栞 古処山、小石原 (1845)
- 1835) *S. Sieboldii* Miquel ヤマガシエウ 上河常緑及落葉林内、
 栞 古処山 (1846)
- 1836) *Tricyrtis affinis* Makino ヤマシノトトギス 同上
 (194)

普通

稍稀 (1837)* *T. hirta* Hooker var. *japonica* Masamune
ホトトギス 犬ヶ岳〔鍋島〕-〔24〕, p. 76; 上城井〔吉岡〕-〔17〕, p. 24

〔葉林内〕(1838) *T. latifolia* Maximowicz ママガワホトトギス 落葉林内、
稀。 犬ヶ岳〔鍋島〕 茨彦山〔土岐〕

稍普通 (1839) *T. macrospora* Miquel form. *glabrescens* Masamune
上郊常緑及落葉林内、 稍普通 茨彦山、 犬嶋山

ルツエ form *hirsuta* Masamune ヤマホトトギス 同上、
稍稀 御前岳

(1840) *Veratrum japonicum* Loesener fil. var.

Reymondianum Loesener fil. シソロウ 山地 丘地

林内、 草原、 稍稀 久保〔吉岡〕 南畑 芥根山、 下玄川

(1841) *V. patulum* Loesener fil. カラバイケイソウ 落葉林内、

馬見山 稀 芥根山、 浪渡山〔鍋島〕

普通 Amaryllidaceae ヒガンバナ科

林内、

(1842) *Crinum maritimum* Siebold ハマオモト 海岸砂地、

常緑及 稍稀 若松〔脇田〕〔鍋島〕 芦屋〔長磯〕〔吉岡、立石〕 地、島〔初島〕

神楽〔吉岡、立石〕 玄界島 姫島 北崎 桜井 野比 不屋 裕吾

山地 (1843) *Curculigo archioides* Gaertner キンバイガサ 丘地

草地 路傍、 稍稀 春日 下玄川

普通 (1844) *Hypoxis aurea* Loureiro コキンバイガサ 同上、 稍稀

草原 血倉山〔立石〕 春日 古処山、 下玄川

(1845) *Lycoris radiata* Herbert ヒガンバナ 林縁 山足 草地

畦畔、 普通

(1846) *L. sanguinea* Maximowicz キツネノカミソリ 上郊常緑及

同上 落葉林内、 林縁、 普通

- 165) *Narcissus tazetta* *Sinnens* subsp. *chinensis*
 Masamune et Yanagihara すいせん 沿海地 栗松林 (856)
 内、 稍稀 阿(僅々) 相ノ島、 玄島島、 (逸出)

Dioscoreaceae ヤマノイモ科 (88)

- 1847) *Dioscorea Batatas* *Decaisne* form. *elongata* (857)
 Kura ナガイモ 沿海地 常緑林内 林縁 草地、 稍稀 馬ヶ岳、 小 (858)
 呂ノ島
- 1848) *Id. bulbifera* *Sinnens* form. *spontanea* (67)
 Makino et Hemata ニガカシユウ 原野 路傍 林縁 河辺
 普通
- 1849) *Id. gracillima* *Miquel* マナドコロ 丘地 草地 疎林内、 稀 (68)
 芦屋、 大島、 春日
- 1850) *Id. japonica* *Thunberg* ヤマノイモ 常緑及落葉林内 林縁
 稀 普通
- 1851) *Id. quinqueloba* *Thunberg* カエドコロ、 (キクバドコロ
) 常緑及落葉林縁 林内 河辺、 普通 (859)
- 1852) *Id. septemloba* *Thunberg* キクバドコロ 上頭常緑及落葉
 林内、 稀 雷山、 古処山 (860)
- 1853) **Id. tenuipes* *Franchet et Savatier* ヒメトコロ
 香春岳(志願) - (17), p. 62
- 1854) *Id. Tokoro* *Makino* オードコロ 常緑林内 林縁 原野 路傍
 河辺、 普通

Iridaceae アヤメ科 (861)*

- 1855) *Belamcanda chinensis* *Seman* ヒオオギ 山地
 (196)

ensis 丘地 草原、 稍普通 大岳 湯ヶ岳、 室野(麻生)
 山地 黒松(856) *Iris ensata* Thunberg var. *spontanea* Nakai
)ハナシヨウス 山地 丘地 山足 湿地、 稍普通 三石山、 叶ヶ岳、
 下広川

188) *I. gracilipes* A. Gray ひめしやが 常緑林内 林縁、 稀
 求菩提山(鍋島) 英考山、 有坂山(土岐) (逸出)

gata 857) *I. japonica* Thunberg シヤガ 常緑林内、 普通
 ヶ岳、 1858) *I. Rossii* Baker エヒメアヤマ 丘地 草原 路傍、 稀
 春日(梶原) 大野、 山口(平草平) 知立、 山家、 三国(初島)

ea 167) *Sisyrinchium Bermudianum* Linnaeus var.
macronatum A. Gray 川せきしやう 原野 路傍 畑地、
 普通 (帰化)

床林内、 168) *Tritonia crocosmaeflora* Lemaire ひめあおぎざいせん
 路傍、 稀 (逸出)

9 林縁
 Zingiberaceae ショウガ科

1859) *Alpinia japonica* Miq. ハナミョウガ 常緑林内、
 常緑及落葉 稍普通

1860) *Zingiber mioga* Roscoe ミョウガ 同上、 稀
 馬見山

7 林縁 Burmanniaceae ヒナノシヤクジョウ科

1861) **Burmannia linkiensis* Hayata キリシマシヤクジョウ
 常緑林内、 稀 清水山(鍋島)-[10], P. 32

Orchidaceae ラン科

- 1862) *Amitostigma gracile* Schlechter ヒナラン 常緑及落葉林 973) C
 内 断崖、 柿 犬ヶ岳(鍋島) 雷山、 石処山 日向神岩山 974) C
- 1863) *Bulbophyllum Strymoglossum* Maximowicz マメツ 975) C
 ヲラン 常緑林内 岩上 樹上、 柿 沖ノ岳(竹内)
- 1864) *B. inconspicuum* Maximowicz ムギラン 同上、 梢柿 976) D
 香春岳 若杉山、 樺栗 宝満山、 高良山
- 1865) *Calanthe discolor* Lindley エビネ 常緑及落葉林内、 普通 977) E
 var. *rosea* Hatusima マカエビネ 同上、 梢柿
 樺栗(粕濱、上ノ山)(初島) - (原岳地)
- var. *rufa-aurentiaca* Suata ダイダイエビネ 同上、 978) G
 梢柿
- var. *viridi-alba* Maximowicz ヤマエビネ 同上、 979) G
 柿 雷山、 石処山
- 1866) *C. kirishimensis* Yatabe キリシマエビネ 下知常緑林内、
 極稀 脇山(初島)
- 1867) *C. reflexa* Maximowicz ナツエビネ 上知常緑及落葉林内、 980) G
 梢普通 石処山、 御前岳、 三国山
- 1868) *C. striata* R. Brown var. *Sieboldi* Maximowicz 981) *G
 キエビネ 同上、 普通
- 1869) *C. torifera* Schlechter サルメンエビネ 落葉林内、 柿 982) G
 犬ヶ岳(鍋島) 英彦山、 飯辺ヶ岳、 三国山
- 1870) *Cephalanthera erecta* Blume ギンラン 山地 立地、 草 983) G
 原 疎林内、 梢柿 滑坂山
- 1871) *C. falcata* Lindley 同上、 梢普通
- 1872) *Cremastra variabilis* Nakai サイハイラン 常緑及落葉 984) G

林内、 稀普通

1873) *Cymbidium kanran Makino* カンラン 常緑林内、

極稀 金山、 串毛(田代)〔戻〕 迎春(鍋島)

常緑林 1874) *C. virscens Lindley* ホフロ シュンラン 常緑及落葉林内、

普通

マツ 1875) *Cyripedium japonicum Thunberg* コマガエソウ 同上

稀 犬ヶ岳(鍋島)、 戸上山(吉岡)、 帆柱山(立石)、 宝両山、 松末(鍋島)

前稀 1876) *Dendrobium monile Kraenzl* セキフク 常緑及落葉林内

岩上、 樹上、 稀 英彦山、 古処山、 宝両山、 高良山、 笠原、 日向神岩

普通 山

1877) *Epipactis longifolia Blume* カキラン 山地 立地

山足 湿地、 稀 津屋崎 橋岡(樋井川) 叶ヶ岳

同上、 1878) *Galeola septentrionalis Reichenbach fil.*

ツチアケビ 常緑及落葉林内、 稀 犬ヶ岳、 葉ヶ岳、 脊振山、 古処山

同上、 三池山

1879) *Gastrochilus hatsuran Schlechter* ベニカヤラン、マ

表林内、 ツラン、 上須常緑及落葉林内 樹上、 稀 坊住山(立石) 宝両山、 古処山、 高良山

林内、 1880) *Gastrodia confusa Horola et Tuzama* アキガキマツノ

ラン 常緑林内 極稀 若杉山〔初島〕

viz 1881) * *G. elata Blume* オニヤガラ、ヌスビトノアシ 林内、極稀 英彦山〔

湖池〕

稀 1882) *Goodyera macrantha Maximowicz* ベニシユスラン

落葉林内、 極稀 古処山

上、 草 1883) *G. Maximowicziana Makino* アケボノシユスラン

上須常緑及落葉林内、 稀 犬ヶ岳、 許斐山、 金山、 内野(野河内)

飯渡山、 三国山、 日向神岩山、

常緑葉 1884) *G. Schlechtendriana Reichenbach fil.* ミヤマウズラ

常緑及落葉林内。 普通

form. similis Makino フナシヤマウスラ 同上。 (897)

稍普通

1885) *G. velutina* Maximowicz シュスラン 上野常緑及落葉林 (898)

内。 稍普通 坊住山〔立石〕、尺岳、福智山、龍渡山、御前岳 三國山

1886) **Habenaria flagellifera* Makino ムカゴトノボ 稀 (899)

宝満山〔初孫〕-〔26〕

1887) *H. geniculata* de. Don タイサギソウ 林縁 山地 草原。 稀 (900)

英彦山〔前原〕 大嶺山

1888) *H. sagittifera* Reichenbach fil. ミズトノボ 山地

山地 山麓 湿地。 稍普通 春日、中尾川、

1889) *Hermidium angustifolium* Benth. var. (901)

longicurvum Makino ムカゴソウ 山地 立地 草地 路傍。

稍普通 (902)

1890) *Liparis krameri* Franchet et Savatier. var. (903)

atrorivata Makino ジガバチソウ 上野常緑及落葉林内、 稀

宝満山、三郎山、古処山

var. *viridis* Makino アオジガバチソウ 同上、稀、宝満山 (904)

1891) **d. Kumokiri* F. Makawa フモキソウ、フモケリソウ 同上

稀 香取岳〔吉岡〕-〔17〕, P. 99 (905)

1892) *L. nervosa* Lindley コクラン 常緑林内、 稍普通

1893) **L. odorata* Lindley ササバラン 稀 久保〔中谷〕-〔17〕,

P. 69

1894) *Listera makinoana* Ohwi アオフタバラン 落葉林内、 (906)

稀。 三國山

1895) *L. shikokiana* Makino ヒメフタバラン、ムラサキフタバ (907)

上野常緑林内。 稀 若杉山〔竹内〕 柏土(水無)〔土岐〕

1896) *Luisia teres* Blume ホウラン 沿海地 黒松林内 樹上、 稀 (908)

神湊、田島(宗像神社)〔吉岡〕 福岡(箱崎宮)

止、 1897) *Microtis formosana* Schlechter ニラバラン 丘地 草地
湿地 稀 志賀島(西戸崎) 油山〔初島〕

沢原森林 1898) *Neofinetia falcata* Hu フウラン 常緑林内 樹上、稀
三国山 犬ヶ岳〔鍋島〕 沖ノ島(竹内) 吉処山、日向神岩山

稀 1899) *Oberonia japonica* Makino var. *aurantiaca*
makino ヨウラクラン 同上、稀 香森岳〔中村〕 高良山
栗、稀 三国山

1900) *Oreorchis patens* Sindley ヒメケイラン、コケイラン 落葉
山地 林内、稍稀 犬ヶ岳、福留山、若杉山、脊振山、嶺山、吉処山、根
ヶ岳、国見山

1901) *Pecteilis radiata* Rafinesque サギソウ 山地 丘地
路傍、 山麓 草地 湿地、 稍普通

1902) *Perularia sinumae* Ohwi イイヌマムカゴ 上郊常緑及落
var. 葉林内、稀 犬ヶ岳〔鍋島〕 英物山〔初島〕 若杉山〔土岐〕 脊振山

、稍稀 1903) *Platanthera florenti* Franchet et Savatier
シンバイソウ 落葉林内、稍稀 犬ヶ岳、英彦山、吉処山、御前岳

宝満山 1904) *P. japonica* Sindley ツレサギソウ 上郊常緑及落葉林内 林
同上 縁、稀 若杉山、怡土(木蕪)、厚岳山、吉処山、日向神岩山

1905) *P. manderinorum* Reichenbach fil. ヤマサギソウ
山地 草地、稀 吉処山

-〔17〕 var. *elongatocalcarata* Koidzumi 山地 丘地 草
地 湿地、稍稀 福岡(野間、趣井川) 春日、両畑、金山

止、 1906) *P. minor* Reichenbach fil. オオバトシボソウ 山地
丘地 疎林内 林縁 草地、稍普通

、稀 1907) *P. nipponica* Makino コバトシボソウ 山地 丘地 湿地
稀、 平尾台〔吉岡〕、犬ヶ岳

稀 1908) *Pogonia japonica* Reichenbach fil. トキノウ 同上

- 栂飾 久原(栂峠). 福岡(神松手). 春日. 西郷. 叶ヶ岳. 下宏川(藤田)
- 1909) *P. minor* Makino ヤマトキノリ 山地 丘地 草畑 路傍 林縁
 栂飾 福岡(野向) 鷲形山
- 1910) *Ponerorchis graminifolia* Reichenbach fil. 1) C
 ウチヨウラン 上部常緑及落葉林内 岩上. 栂 大ヶ岳(鍋島, 吾闘) 伊良
 原(吾闘) 英彦山. 日向神岩山 2) dl
- 1911) *Sarcochilus japonicus* Miquel カヤラン 常緑林内 3) k
 樹上. 栂飾 海曇山(立石). 内野(野河内) 高良山 4) J
- 1912) *Spiranthes sinensis* Ames ネジバネ 山地 丘地 草畑 5) h
 路傍 畦畔 林縁 普通 k
- 1913) *Taeniophyllum aphyllum* Makino フモラン 常緑林内 6) S
 樹上. 栂 久原(柏瀬)(初島). 高良山
- 1914) *Tipularia japonica* Matsumura ヒトリボクロ 上 7) F
 上部常緑及落葉林内. 栂 求菩提山(鍋島) 英彦山(七飯) 宝満山. 成戸
 山(七飯) 8) C
 01
- 1915) **Yoania japonica* Maximowicz シコウキラン 常緑林内 9) F2
 栂飾 英彦山(鍋島) 若杉山(鍋島) 秋月(鍋島)-10), P. 32
 10) C
 11) S
 12) S
 13) F
 14) k
 15) k

疑 問 種

- 1) Cyrtomium Yamamotoi Tagawa ミヤコヤブソテツ
 岡下 分庄 犬島山、古処山
- 2) Dryopteris pacifica Tagawa オオイタキシダ
- 常緑林内 3) Polystichum Makinoi Tagawa オタノテ
- 4) Thelypteris Hattorii Tagawa ヨコグサヒメワラビ
- 5) Woodwardia orientalis Swartz var. formosana
 Rosenstock ハケジヨウカクマ、タイワンコモケシダ
- 常緑林内 6) Salix pseudokoreensis Koidzumi オオメチヤナギ、ジ
 ヤナギ
- 7) Pellionia isana Hatusima オオハイミス
- 8) Chenopodium acuminatum Willdenow var.
ovatum Fenzl ヒメアカサ 沖ノ島〔竹内〕
- 常緑林内 9) Truphar oguraensis Miki オツラカワホネ 多々良川〔池田〕
 橋岡(屋形寮) 水田
- 10) Corydalis lineariloba Siebold et Zuccarini
 ヤマイゴサツ 犬ヶ巻〔鍋島〕-〔24〕, P. 35
- 11) Saxifraga sendaica Maximowicz センダイソウ 英彦山〔
 前原〕-〔4〕, P. 7
- 12) Sorbus Wilfordii Kuhn ツシマナナカマド 英彦山〔杉木〕-
 日本植物檢査表, P
- 13) Potentilla stolonifera Sekimura ツルキジムシロ
- 14) Rosa jasminoides Koidzumi モリイバラ
- 15) R. praeata Thunberg var. Hisautii Koidzumi
 ヤブアヲイナギ 国現山
 var. inermis Koidzumi トゲナシキイナギ 志賀島

- 16) R. ribifolius Siebold et Zuccarini ハマキイナゴ 8) Jr
- 17) Prunus chikusiensis Koidzumi ツツシヤマビクワ. 他 7) Ca
_{47. 大崎}
- 18) Despedeza japonica Bailey var. gracilis Nakai 8) Sy
ヒメナコウビシヤマハギ 安川(初編)一(10), P.20 マ
- 19) L. kiusiana Nakai ヒメナコウヤマハギ 安川(初編)一(10), P.20 9) Er
- 20) Skimmia japonica Thunberg ミヤマシキミ 三回山 7) Fi
- 21) Euonymus maackii Ruprecht ホリハマユミ、ナコウビシマ 0) Sx
ユミ 11回(松林)一(23), P.42 Ca
- 22) Actinidia kiusiana Koidzumi ナガバシラフケスル 1) P.
- 23) A. platyphylla A. Gray コウフズル、テノノマツツビ 7) Fi
- 24) Hypericum ascyron Sinnaeus var. longistylum 2) Pa
Maximowicz オオトモエソク コウライオトギリ ヒ
- 25) Viola takehana Makino ヒナスミレ 高祖山 3) Bt
- 26) Diplomorpha albiflora Nakai ミヤマカンヒ 犬ヶ岳、御 4) B.
前岳 5) ri,
- 27) Jussiaea repens Sinnaeus ミズキンバイ 6) n.
- 28) Rhododendron nagsakianum Nakai var. 7) Sa
gracilescens Nakai ヒメミツバツツジ 御前岳 1) J.
- 29) Vaccinium buergeri Miquel var. usunaki 8) Op
Koidzumi ヲスキ 9) po
- 30) Trachelospermum majus Nakai ナアツジカスラ 10) Sz
11) Tylophora japonica Miquel トキワカモメスル 7) Ca
- 32) Tubocapsicum obtusum Kitamura マルバノハヤノホウスキ 1) Ca
- 33) Euphrasia maximowiczii Wettstein ヲクコイメクサ ス
- 34) Sonicera gracilipes Miquel var. genuina Makino 2) Ca
ヤマウケイヌカタラ 11回(松林)一(初編)一(18), P.156 3) Fi
- 35) Weigela decora Nakai ニシキウツギ 高祖山(初編)一(26) マ

- 47) Trichosanthes bractea Vaisst オオカラスウリ
- 地 37) Adonophora remotiflora Triquel ソバナ 犬ヶ岳(鍋島)-〔24〕, p. 64
- 38) Synurus palmatopinnatifidus Kitamura キクバヤ
マボクサ 犬ヶ岳(鍋島)-〔24〕, p. 64; 英彦山(鍋島)-〔10〕, p. 4
- 39) Erigeron kamtschaticus A. P. de Candolle ムカシヨモギ
堺門 榛栗(柏原)-〔初編〕-〔18〕, p. 120
- 40) Ixeris laevigata Schultz-Bipontinensis var.
lanceolata Kitamura アツバニガナ ヤナギニガナ
- 41) P. tamogawaensis Kitamura カワラニガナ 堺門(柏原)-〔初編〕-〔18〕, p. 174
- 42) Potamogeton octandrum Poiret ヒメヒルムシロ. ホソバミズヒキモ
- 43) Blyxa bicaudata Nakai コスボヤ
- 44) B. leiosperma Koidzumi ミカワコスボヤ
- 45) Nipponocalamus kongosanensis Nakai コンゴウタケ
- 46) N. mollissimus Nakai ニシヤウラネザサ
- 47) Sasa kumasoana Koidzumi リマソザサ 天ヶ岳(立石)
] 内野
- 48) Oplismenus compositus Beauvois エダウケケガミザサ
- 49) Poa crassinervis Honda ツフシスズメノカヤヒラ
- 50) Stipa extremiorientalis Hara ハネガヤ 英彦山(鍋島)-〔9〕, p. 38
- 51) Carex filipes Franchet et Savatier ヤマツリ
スサ
- 52) Carex Morrowii Boott カンスダ
- 53) Pimbristylis fusca Bentham オノエテンツキ. 1ヤ
マテンツキ

- 54) Scirpus Wallichii Nees タイワンヤマイ
- 55) Arisaema Sazensoo Makino キリシマテンナンシヨウ
熊彦山
- 56) Sagula pallescens Besser オカスヌメノヒエ
- 57) Croonia heterosepala Okuyama ナハワリ
- 58) Ophiopogon planiscapus Nakai オオバジヤノヒゲ
英彦山〔前株〕-〔4〕, P. 13
- 59) Cephalanthera longibracteata Blume ササバギンラン
古処山
- 60) Gastrochilus japonicus Schlechter カシノキラシ
若杉山・高良山〔獨編〕-〔10〕, P. 31
- 61) Phajus maculatus Lindley var. minor Franchet
et Savatier カンセキア 英彦山・若杉山, 朔月〔獨編〕-100
1; P. 31

分類
ニ博士
木村陽
士(大)
士(大)
木村陽
La 数
11,
pyrus
大井
Bamb
Viola
eagnu
博士(
Fritils
その他
夫博士
4)、
物装の
賜であ
本目録
を共にし
藤知友の
辰雄氏、
義順氏、

あ と が き

分類の困難な種類は次の各専門家に標本の御鑑定を御願ひ致しました。田川基
二博士 (*Pteridophyta* 約 287), 伊藤洋博士 (*Polypodiaceae* 17),
木村肩香博士 (*Salix* 24), 植木秀幹博士 (*Quercus* 44), 佐竹毅博士
士 (*Boehmeria* 33, *Eriocaulon* 22, *Juncaceae* 19), 牧野富太郎博
士 (*Panicum* その他数種), 興山春季先生 (*Achyranthes* 7 その他 4),
木村陽二郎博士 (*Hypericaceae* 25, *Euphrasia* 4), 竹内亮博士 (*Viola*
la 数種), 原龍博士 (*Scutellaria* 26, *Arisaema* 18, *Chenopodium*
11, *Geranium* 7, *Sparganium* その他 16), 津山尚博士 (*Melim-*
pyrum 17 その他 1), 北村四郎博士 (*Compositae* 131) 三木茂博士 (
大井博士を通じて水草 4) 中井健之進博士 (
Bambusaceae 34, *Lespedeza* 18, *Persicaria* 14, *Elaeagnus* 4,
Viola 3 その他 1), 小泉景一博士 (*Bambusaceae* 70, *Rubus* 8, *Ela-*
eagnus 4, *Pyrus* 3), 本田正次博士 (*Gramineae* 116), 大井次三郎
博士 (*Cyperaceae* 209, *Gramineae* 約 60, *Corydalis*, *Isopyrum*,
Fritillaria, *Stellaria*, *Phaseolus*, *Liriope*, *Chrysosplenium*
その他 約 155), 秋山茂雄博士 (田中剛博士を通じて *Carex* 33), 前川文
夫博士 (佐竹博士を通じて *Isota* 12), 故田代善太郎先生 (一般植物 約 55
4), 初島柱彦博士 (木本植物その他一般植物多数)。若しも本目録が福岡県植
物誌の資料としていくらか役立つとすれば、これは全く上記各先生方の御厚意の
賜であつて、各先生方に対して深甚の謝意を表します。

本目録ができ上るについては著者の採集を指導して下さい、著者と採集行
を共にし種々の点について御教示を賜わり、また貴重な標本を恵んで下さった先
輩知友の方々すなわち、鍋島与市先生、故原田鶴吉翁、同令息原田筑紫氏、杉野
辰雄氏、辻忠吾氏、桑野千羊氏、吉岡龜夫氏、立石敏雄氏、山崎又雄先生、土岐
義順氏、大野昌次郎氏、黒木茂氏、政森秀雄氏、鷹野周道氏、藤永英次氏、張亨

斗氏、長田武正氏、行徳直巳氏、その他の方々におう所が実に大きく、これまた心からなる感謝の意を表します。故田代善太郎先生は若者の採集の当初より御懇篤なる御指導と御べんだつとを与えて下さいました。又初島住彦博士は福岡庄住の時いつも採集と共にし、多数の貴重なる標本を恵み下さり図書その他の事について色々御指導御教示下さいました。こゝに両先生に対し重ねて深謝致します。

牧野富太郎博士よりは古処山のツゲ、鐘ノ岬のダルマゴク御採集の為御来垣の際、標本御鑑定の外色々御指導御懇話を屏うしました。又九州大学名誉教授額綱理一郎博士は昭和ノ5年よりノ7年まで同大学農学部植物学教室の植物標本整理を委嘱して下さいました外、教室の図書その他の便宜を与えて下さいました。両先生に対し謹んで厚く御礼を申し上げます。

(1) 宮

ノ69

を労
と
詢謀

凡人

其の

りぬ

種ふ

多し

なわ

用足

で書

の産

工、

には

状態

(2) 貝

る。ス

その4

歌魚

性質

面上

で書

に産

が記

、

さると

碎米

つる

1) シ

2) 植

マキ

た文

福岡県植物調査概要¹⁾

I 植物誌

／ 文 献²⁾

(1) 宮崎安貞：農業全書（学友社発行 農業全書(上)による）（元禄9年、1696）自序に「我村里に住する事すでに40年、みづから心力を盡し手足を勞して農事をおとなみ試み知る事多し。〃畿内諸國に遊覽し玄く老圃老農に詢謀、草種を集めて十卷とし、農業全書と名付侍る。然れば百穀は云に及ばず凡人世有用の菜果、草木、藥種等に至るまで、民用を助る品々、皆其種と求の其の法に隨つて種蒔し、各其術を盡しなば、衣食、居室、財用。ことごとくたりぬべし。藥種なども我邦にあつて、人の見知らざる物多し。又知れるものも種ふる事、土地の宜にかなはず、或其うめる術をしらずして、其性よからぬ物多し。國にある諸品を物をよく見しり。其種る事法にしたがひ、土地の宜にかなわば、我國になき所の、龍菊沈丁等の故種の外は皆異國に求めずして民生の用足りぬべし。〃筑州の隠翁宮崎安貞序す」とあるように、同書は本県糸島郡で書かれ、五穀、菜、山野菜、三草、四木、藥木、諸木、藥種類の順に各植物の産状、栽培法、用途等が述べである。例えば菜の類にはフキ、サンボボ、ヒユ、スベリヒユ、ウド、ナズナ、アカサ、ボウフウ等が出て居り、山野菜の類にはセリ、ミツバセリ、タデ、ジュンサイその他が載せてあつて各々生育地の状態等が記してある。

(2) 貝原益軒：大和本草（宝永5年、1708）（益軒会：益軒全集卷六による。本巻には大和本草ノ6卷の外、大和本草附録之卷、大和本草附諸品圖三卷その他8巻と收む）。大和本草は「宝永五年七十九才の時成る。和漢洋の草木禽獸魚介金石の類千三百六十餘種と挙げて品別し、各々之の名稱、来歴、形状、性質、効用等を解説したる書」であつて、凡例中に「此書前在之倭名亦往往而上之方言居多」とあるように、本県の方言が処々にあげてある。しかし京都で書かれたものであるから、京都及びその附近の産地はよく出ているが、筑前に産すると云う記述は殆んど見当らない。ただ次のような本県の方言及び植物が記されている。

すみれ 筑紫にてとのの馬と云。ふゆいちご 筑紫にては時しらすと云。さるとりいばら 筑紫の俗名かめいばらと云。右^{シロクマノハ}緑^{アサギ} 筑紫にてすく子の花と云。碎米芥(外) 宗鏡の児、これをげんげはなと云。筑紫にて、ほうそうばなと云。つるば 筑紫にてはずいへらと云。決明一種並決明 筑紫の方言に、秋ぼとく

1) シダ植物、種子植物に限る

2) 植物学雑誌、植物研究雑誌、植物分類地理には多くの本県産植物を取り扱つてあるが、特殊なものを除いて全部省いた。又福岡県植物図録(76)に掲げた文献で本文に省いたものもかなりある。

りと云。犬うど(和品) 筑紫にて虎栗と云。うどに似たり、味よし。昔
 樹 葉の裏に茎ありてそれに実なる。元亨釈書に、千光國師榮西入宗の時
 宗より菩提樹のたねをわたして、筑前香椎神宮の側に着せし事あり。報恩
 と云寺にありしと云。此寺は千光國師、もろこしより帰りて、初て建し寺
 今は寺も菩提樹もなし。畿内にあるは、昔此寺の木の実を伝へ植しにや。
 つでのき 筑紫には山林にもあり。至むらさき 宗にて祭しきみと云。筑
 にて小葉と云。あせほのき 面上の俗は、此の木を、よしみしばと云。か
 たら 筑紫にて、げずと云。白揚はこやなぎ 筑紫にては犬相と云。綾杉 樹は
 の杉に同じ、葉は異り。綾の紋を織乱したる如にして美わし。筑前州香椎
 宮にあり。

(3) 内海爾漢：本草正畫譜 (寛政ノ三年三月、1801)

私の見たのは“文化8年未夕月廿日御上へ献上の写”の一部分でオニマブノ
 テツ、ホラシノブ、シノブ、トウゲシバ、キウシウサイコ? イノデ等の記
 事な画譜である。長野菊次郎氏に依れば“画工をして写生図を画かじめ之を
 東都に送りて蘭山先生の校閲を請ひたり。其写生図たる崔島蘭草木図説の図
 より少しく大く花実の解剖こそなれば極彩色の密画にして其精巧なる事驚く
 に余りあり其種凡へて一千二百之を分ちて二十八巻となし本草正画譜と名づ
 けたり。但し正本は黒田侯へ献納せし由にて今家に蔵するは控本なれば未だ
 彩色を施さずして輪廓のままなるもの過半あるは実に残念なり”⁹⁾とある。

(4) 長野菊次郎：筑前國植物俗名通知 (第一回) 植種 6:369

~371 (明25) キンポウゲその他80種の植物の地方名が記してある

(5) _____：福岡県粕屋郡に於て九月中に兩花を自採

し得べき自生の植物 同上 6:420~425 (明25,12) 6:
 451~456 (明26,1), 7:54~56 (明26) 前者には170余
 種の植物が挙げてあつてヒメタンキリマメ(松村先生命名) *Phynchosia* の
 の名が見え、次者にはホザキノミミカキグサ、ホトトギス等が出ている。

(6) 松村任三：植物採集雜記 同上 7:238~240 (明26)

“明治十五年七月十六日 豊前國小倉より椎田に到りし事あり、此間凡里半
 許と記憶せり、路傍に左の如き植物を自採せり”とシマモモ以下26種
 の植物を挙げ、又“明治十五年七月十七日豊前國岩嶽山に登りて植物を採集
 止しことあり山坊佐々木氏に三夜投宿せり、此山上山谷に自採せる植物は左
 の如し”とあつて、カナクギノキ以下86種を掲げその中にヒメシヤガ、ワ
 サビ(自生ありと云ふ)等が見える。

(7) 白井光太郎：九州採集土産 同上 7:394~401 (明26,12)

地野成一郎氏と共に明治26年7月19日東京出発、九州を一週して9月10
 日帰京された際の九州採集土産話であるが、先づ茨彦山に採集され“余等は

1) 長野菊次郎：筑前國本草家 内海爾漢翁 植種 10:209~210 (明29
 6)

此山
 ノ5
 シモ
 マレ
 ツツ
 (18) 長
 (一)
 ウ、
 (19) 一
 ~ノ
 5里
 新宮
 たも
 松村
 総論
 ある
 於て
 区、
 ナ、
 シギ
 帯に
 ボツ
 山麓
 る。) 1
 を記
 米の
 の名
 204
 本國
 産植
 産木
 に生
 サイ
 表々
 (10) 松
 前編
 内外

此山に希在すること五日に及びたれば前後二回表裏より登山”された由を記し、
フ5種の樹木が掲げられているが、その中に”ツゲ(周ミー尺余リ、香アリ)
シモツケノキ、マンサク、ヒメシマラ、アサガラ、マツハダ(入植?)オホヤマ
マレンゲ、イハグルマ”等の名が記され、タニウツギ、キリシマ、コマウラツ
ツツジ、カラコギカヘデ、ミソデカヘデ、ゴマウイナゴ”等の名も見える。

(18) 長野峻次郎：自然叢植物雑記 同上9:359~360(明28,9)

(一)福岡近傍に於ける植物播布の觀察”としてメムカシヨモギ、ヒメコバンサ
ウ、マチヨイグサ、マンテマの侵入播布の狀態が記されている。

(19) —————：筑前國中央部植物分佈之狀態 同上14:125

~133(明33,6)、153~163(明33,7) 粕屋郡大川村を中心とする
5里平方(犬鳴山、若杉山、室満山、四王寺山、春日村、福岡市東半、雁ノ巣、
新宮を含む地域)内の植物分佈を10余年間に亘つて調査研究された結果出
たもので”東京植物学会懇話論文の纂に依り提出せられたるものにして同会は、
松村、三好両博士の審査を経て着者に銀牌を授与”された論文である。緒論、
総論、植物帯論(この中にブナが”若杉山頂に於ては僅か一株を認むべし”と
あるが、現在ブナは同山には見当らない)、植物帯各論に分けて論じ、各論に
於ては第一、ブナ帯、第二カシ類帯に分ち、後者を更に山麓区、平野区、海浜
区、淡水区に区分した。(一)ブナ帯に生ずる樹木類としてツガ、アスナロ、ブ
ナ、アサマツゲ等ノ9種、(二)ブナ帯よりカシ類帯に跨りて生ずる樹木として
シキミ以下49種、(三)カシ類帯に生ずる樹木類コブシ以下49種、(四)ブナ
帯に生ずる草本類キンシバイ以下22種(この中にシモツ、ヤマブキ、ナマ
ボツマレンゲ、クロバナジガバナソウ、イワヒモ等がある)、(五)ブナ帯より
山麓区に跨り生ずる草本類トキワアケビ以下80種(この中にキリンソウがあ
る。)、(六)山麓区に生ずる草本類タカネハンショウズル以下216種(この中
に”エヒメアマメは若杉山の一部竹域の辺三百二十メートルの地に”生ずる事
を記入し、フマガエソウは犬鳴山の人參谷に産し、シランは篠栗村神田尾300
米の湿地に生ずる事を報じ、イイヌマムカゴ、ヒトツボクロ、ビロウドシジ等
の名も挙げてある。)(七)山麓区より平野区に生ずる草本類キツネノボタン以下
204種(この中にコイヌガラシ、ヒメシオン、マメダオシ等があり、又”日
本國に産する事を聞かざる禾本科の一種 *Lolium temulentum* L.の自生的
播布をなせる”を發見した記事がある。)(八)平野区より海浜区に跨り生ずる
草本類ハタザオ以下14種(この中にマンテマ播布の状を記す。)(九)海浜区
に生ずる草本類ハマハタザオ以下26種、(十)淡水区に生ずる草本類ジユン
サイ以下30種、(十一)淡水区に生ずる草本類アマモの1種を記し、尚外に図
表4葉、目録1冊を附した事が見える。(之等は本文には發表されていない)。

(10) 松村任三：帝國植物名鑑 上巻 隱花部(明37,2) 下巻 顕花部
前編(明38,4) 後編(明45,3) 本名鑑は”總て植物家の研究に依りて
内外の雑誌や書物にも表れたるものごとごとくあげつらねる事につとめた

もので、上巻にはミママクマワラビ(豊前)、キジノオシダ(豊前)の2種が
出ている。下巻前編にはミズヒキモ以下83種の植物が筑前、筑後、豊前(英彦山、犬ヶ岳、岩嶽等)に産する事が記され、その中にフウラン(若杉山)スズムシソウ(犬ヶ岳)、ヒトツボクロ(若杉山)等の名が冠える。又後編にはドクダミ以下約256種が筑前、筑後、豊前(同上)産として挙げられ、その中にホソバイラクサ(筑前)、オオママレンゲ(英彦山)、モツコバナ(英彦山)、イブキシモツケ(豊前)、シモツケ(室菰山)、ヒコサンヒメシマラ、ゲンカイツツジ(小石原)、スズメノオゴケ(福岡)、タチガシワ(英彦山)、ツルガシワ(英彦山)、ヒシモドキ(筑前)等が出ている。尚外に九州産とのみ書いたものが相当ある。

(11) 着者不明：筑後植物目録(明44?)

明治44年8月2日より9日に至る8日間の牧野富太郎博士及び田代英太郎氏指導の植物採集会を機として出来たものらしく、1195の植物の和名が記され、更に33種の増補があり、又64種に対して正誤表が附してある。その中にイワトラノオ、エビガラシダ、ツルデンド、ヒメウラジロ、ヒメスギラン、ヒモラン、マツバラ、ササキビ、タキキビ、バイケイソウ、クモラン、ホソバイラクサ、コギシギシ、フシグロセンノウ、オニバス、シマキツネノホタン、サキシマボタンズル、チマボツメレンゲ、ミママガンピ、ヒメノボタン、トキワカモメズル、トラノオスズカケ、ヒシモドキ、トウヒレン、ハチジヨウナ、イチイ、ヤマシマツマク等が出ている。

(12) *Koidzumi, G.; Revisio Aceracearum Japonicarum* 東大理
紀XXXII-1(明44)

本県産としてウリカエデ(英彦山)、ウリハヅカエデ(岩嶽)、コミネカエデ(英彦山、室菰山)、カラコギカエデ(英彦山)、イタマメイゲツ(室菰山、犬ヶ岳? 英彦山)、イヌカエデ(九州)、カジカエデ(犬ヶ岳)の7種が載っている。

(13) ————— ; *Conspectus Rosacearum Japonicarum sive Monographia Rosacearum* 同上XXXII-2(大2,10)

本県産としてイブキシモツケ(香春岳)、カマツカ(筑前)、アズキナシ(岩嶽)、ザイブリボク(豊前、筑前)、マルバノフユイチゴ(岩嶽、榛原)、キイチゴ、ナガハリモミ、ジイチゴ(英彦山)、クマイイチゴ(岩嶽、筑前)、ナワシロイチゴ(筑前)、フユイチゴ(筑前)、ダイコンソウ(英彦山)、ナニワイバラ(岩嶽)、テリハノイバラ(豊前)の15種が引用してある。

(14) 牧野富太郎、根本岩崎：東京帝室博物館天産課 日本植物乾腊標本目録(大3)

同博物館に当時までに集められた標本の中“我邦産に係れる品種を網羅せるもの”で、マルバナシヤノキ(豊前、福岡)、マルバイボタ(新秣)(古処山)

モミ
モト
水田
原)
前岳
サジ
)カ
(15) 前
82
(16) 日
栽培
ドキ
シ(ナ
(17) エ
本
にし
之を
に於
一
に産
由で
が記
(18) 草
京都
田村
(現
(19) 松
オオ
キ(
いる
(20) 鍋
大正
た結
記し
.....
1) 豊
の

モミジウリノキ(筑後、熊渡山)、ホザキキカシグサ(筑前)、フウリンウメ
 モドギ(豊後? 英彦山)、ウメモドキ(筑後)、サキシマボタンズル(筑後
 水田)、シチメンソウ(曾根)、イシマナギ(筑後女山)、コジユズスゲ(筑
 前)、トラノハナヒゲ(英彦山)、スダレヨシ(英彦山)、イワタケソウ(御
 前岳)、スズタケ(英彦山)、オクマワラビ(山春)、フリハラン(古処山)、
 サジラン(筑前)、オオバノアマクサシダ(筑前)、ヌマハリイ(筑前、尾永
)が本県産として挙げられ又九州産と記してあるものが若干ある。

(15) 前原勘次郎 : 英彦山夏期講習会 採集植物目録 (大. 9) (騰)

828の和名が記してある。

(16) 日高 将 : 鞍手郡植物の研究 (大. 13. 10) (騰)

栽培植物も含めて872の植物が載せてあり、その中にホタルブクロ、ヒシモ
 ドキ、ムラサキ(吉川村)、クサタケバナ(新入村)、ワレモコウ、マブサンガ
 シ(宮田村磯光)、イワレンゲ(植木町)、ツクノアシ、ヨレスギ、イヌスギ
 ナ、シライトソウ等が見える。

(17) 工藤祐典、竹内 亮 : 福岡及其近郊植物目録 (大. 14. 4)

“本目録所載の植物は殆んど悉く本学部植物学教室内温室に蔵せらるるもの
 にして、主として竹内亮氏が大正十一年より大正十三年に到る期間に福岡及び
 之を圍繞する早良、筑紫、粕屋、宗像諸郡に亘れる地域内(附属地図参照)¹⁾
 に於て採集したるものに、同地域内に於て磯嶺理一郎、平田朝石、戸門、森川均
 一、原田盛重諸氏の採集にかかると及び松村任三著帝國植物名鑑に同地域内
 に産するを明記しあるものにして未だ採集し得ざる少数の植物をも加えた”る
 由で97ノ種(変種は含まない)の植物の学名、和名、生育地の状態、産地名
 が記されている。

(18) 草の会 : 第五回、第七回、第八回 植物採集目録 (大. 14. 9~12)

京都郡犀川村牛切峠附近の176種の採集植物目録(第五回)、及び京都郡稗
 田村に於ける60種の植物目録(第七回)ならびに田代善太郎氏指導の曾根村
 (現小倉市)に於ける106種の植物採集目録等である。

(19) 松田栄五郎 : 筑紫郡植物目録 第一輯 木本 (大. 15. 2)

オオバイボタノキ(千代町海浜)、クサボケ(不宰府最も多し)、ボロボロ
 キ(山口、筑紫)、トナ(水城大佐野峠)、等246の木本植物名が記されて
 いる。

(20) 鍋島兵市 : 沖ノ島植物 福史名天紀調報 2; 10~34 (大. 15. 3)

大正14年7月22日より25日に至る4日間、松田栄五郎氏と共に調査され
 た結果で、“分類法に依りたる調査”にシダ類、種子植物合わせて175種が
 記してあり、オオエノクログサ、ビロウ、カンスゲ、フウラン、ミヤコジマツ

1) 雷山、曾根山、九千部山、原田、山家、宝蔵山、犬鳴山、葛ヶ岳、領ノ岬
 の線以北で、玄界島、久島等の島嶼を含む。

- ズラフジ、コウシュウマク、ベンケイソウ、イワレンゲ、タチバナ、ヒゼンマユミ、ナタオレノキ等が出て居り、別に生態的調査もある。
- (21) 田代善太郎：筑豊に於ける天然記念物としての植物
史名天紀 丁-9：49~51 (大, 15, 9) エヒメアヤメ、ウスノキ、ノウルシ、アサマツゲ、ハミドイ等が出ている。
- (22) 中井健之進：大日本樹木誌 卷之一 (昭和2, 4)
本県産として出ているものの中にナガサキイボタ、ハミドイ、マンシュウハミドイ、チョウジカズラ(九州北部)等がある。
- (23) ————：萩類の研究 (*Lespedeza of Japan & Korea*)
林業試験場報告(朝鮮)第六号(昭, 2, 6)
チヨウセンママハギ(秋月町)、ヒメチヨウセンママハギ(安川村)、ピツチヨウママハギ(宝珠山村、安川村)、キハギ(岩嶽)、マルバハギ(岩嶽、安川村、古処山)、ツクシハギ(*Kinsiu: in oppido Shido prov Chikuzen* 志波村ならん)、ヤブハギ(宝珠山)の詳細記載があり、ヒメチヨウセンママハギ、ツクシハギは本県産のものが *Type* になっている。
- (24) 著者不明：小呂島植物目録 (昭, 2, 8) (謄)
227の植物が同島産として挙げられている。
- (25) 塩田厚行：山口村植物目録(鞍手郡) (昭, 2, 9) (謄)
53ノの植物名が記されている。
- (26) 中井健之進：福岡県古処山ツゲ原始林調査報告 天然調報
植, 7: 69~78 (昭, 2) オホヒメツゲ、マルバツゲの2種が発表されている。
- (27) 三井郡理科の会：三井郡植物目録 (昭, 3, 9) (謄)
松田栄五郎氏の指導によつて出来たもので768種の植物が記されホホキギク(大正ノ2年急行電車二日市駅前に発生し云々)、ソワガタソウ(高良山)、サザンカ(小郡)、アサザ(立石、本郷)、カマラン(高良山)、シンバイソウ(同)、セキコク(同)、ヨウラクラン(同)等が見える。
- (28) 鍋島与市：小呂島植物調査 福史名天紀調報 4: 30~63 (昭
4, 3) 特殊植物としてソテツ、ピロウ、ナタオレノキ、ホルトノキ、ソナレムグラ、ハマナタマメを挙げ、分類上の調査としてノ94種の植物が記しあり、グンバイヒルガオの名も出ている。
- (29) ————：郷上資料 朝倉植物目録 (昭, 4, 6) (謄)
約ノ486の植物が記され県内の主なる産地が附してある。
- (30) 田代善太郎：九州植物地理概論 日本学術協会報告 4; 440
~453 (昭, 4, 7) “九州植物区系と其要素”として九州に産するシダ類以上の高等植物約2,500種を、固有日本北部由来の要素(約800種) 同南部由来の要素(約730種)、九州固有の要素(約100種)、台湾、沖縄由来の要素(約620種)、普通の要素(約250種)に分け、満鮮由来の要素を

ある
古処
る書
[31] 織
天紀
ガマ
[32] 鍋
126
ツキ
ンゲ
ユス
イワ
[33] つ
原田
氏三
(ノ
; 指
柄に
—
デシ
筑前
物目
62
[34] 女
soi
アシ
川)
筆が
[35] 日
鍋島
[36] 竹
6, 1
ホソ
ソウ
見え
[37] 九
馬照
本:

あるエヒメアヤメ、ゲンカイツツジ、マンシユウハシドイ、チヨウセンハギ(古処一肥後球磨地方)、シチメンソウ、ハマビシ、インボウキ等が本県に産する事を記す。

(31) 額織理一郎、鍋島与市：香春岳に関する調査報告 福史名天記調報 5：115～119 (昭. 5. 3) 特殊植物としてカラスガマズミ、イワツツバネウツギ、ツクシシモツゲが記されている。

(32) 鍋島与市：香春岳産植物目録 同上5：120～148 (昭5, 3) 120科 1050余種の植物目録で、トウヒレン、オオカラスウリ、マネキヅナ、ツキヌキオトギリ、フヨウ、ムクロジ、ミヤマカタバミ、イワレンゲ、ツメレンゲ、キリンソウ、ノカラマツ、フシグロセンノウ、シバヤナギ、アケボノシユスラン、マツラン、カシノキラン、ヒメドコロ、ノカンゾウ、ヤマガシユウ、イワギボウシ等が出ている。

(33) つくし植物研究会：つくし植物 1-10 (昭. 5. 7-9. 3) (藤) 原田萬吉、鍋島与市、中島一男：高良山植物目録(1～14) 中島一男：原田氏三國山、御前岳採集会目録(54～74)、———：宝珠山採集植物目録(117～121)、———：古処山採集植物目録(125～151)、初島住彦：福岡市近郊立花山志賀島植物(198～200)、光岡重天：門司半島の植物分析について(206～213)、中島一男：若松市白島植物目録(245～253)、———：福岡県八女郡植物目録(290～324, 367～370, シダ類よりナデシコ科ノミノフスマまで305種の学名、和名、産地名を記す)、———：筑前北部島崎の植物(325～343)及び追加(344)、初島住彦：鷲ヶ岳植物目録(352～361)、田川基二：八女郡植物目録中ウラボシ科学名訂正(362～365)その他の記事がある。

(34) Honda, M.: *Monographia Poacearum Japonicarum, Bambusoideis exclusis.* (昭. 5. 12)

アシカキ(椎田)以下45種の本県産植物が引用され、その中にドクムギ(大川)、イワタケソウ(大ヶ岳)、コメガヤ(英彦山)、マカラスムギ(豊津)等がある。

(35) 日田営林署：古処山植物目録 (昭. 6. 5)

鍋島与市氏の調査になるもので、962種の植物目録である。

(36) 竹内 亮：福岡市附近の遊山地 福岡52：1-53 (昭. 6. 10) 処々に植物名が出ているが糸島郡怡土村水無にイチリンソウ、ホソバナコバイモ、ナガバノスミレサイシン、エイザンスミレ、ツルレイジンソウ、ツクシトリカブト、カラクサシダ、クモノスシダ等を産する事その他が見える。

(37) 九大農学部造林学教室：北九州産木本植物目録 (昭. 7. 1) 馬鞍山、祖岫山、久住山、由布岳、天山、黒髪山、多良岳等を含む北九州の木本植物530種(42種も含む)の目録で、英彦山、香春岳、鷲ヶ岳、若杉山、

宝荷山、立花山、油山、脊振山、古廻山、御前岳、釈迦岳、三國山、高良山、清水山、小呂島、沖島等に産する主なる木本植物が挙げられている。

- (38) 鍋島与市：福岡県植物基本調査書 (昭. 7. 3)
当時すでにわかっていた本県産植物の目録で、約1774種(変種等も含む)の植物の和名、生育地の状況、主要産地名が記してある。尚“本県下に於て珍らしきもののみを抜き出し”殊殊植物としてミヤマヨメナ以下46種の解説があり、更に天然記念物として已指定及び未指定の植物55が挙げられている。

- (39) 立石 啓：福岡県京都郡長峽川川口に於ける海岸植物
福博雑 1: 93~95 (昭. 7. 5) 海岸植物 2科23種の目録でシチメンソウなども出ている。

- (40) 竹内 亮：九州のスミレ(-)-(五) 同上 1: 4~8, 131~142, 227~242, 313~327 2: 177~179 (昭. 7. 5~13. 10)
オオタチツボスミレ、ヒメシハイスミレ(ツクシフモトスミレ)が本県に産する事を始めて記し、ホコバスミレ、ケヒメスミレ、ツクシヒメスミレ、ケツクシヒメスミレ、ウスイロヒメスミレが新しく記載され、ケヒメスミレ(箱崎)、ウスイロスミレ(多々良村)の原産地は本県内に定められた。

- (41) 九州植物同好会英彦山採集会：英彦山の主なる植物(昭. 7. 8)(勝)
土岐義順氏の書かれたもので406の植物名が記されている。

- (42) 三池植物同好会：小代山・三池山植物目録 (昭. 7. 9)(勝)
杉野辰雄氏が書かれたもので、三池山産としては774種の植物が挙げられ、コマツカサススキ、オトコゼリ、コイヌガラシ、トラノオスズカケ、オオアカホ、ノジギツ等の名が冠する。

- (43) 立石敏雄：福智山植物目録 (昭. 7. 9) (勝)
857種(変種等も含む)の植物名が記され、イヌスギナ、ユキモネソウ等の名も出ている。

- (44) 吉岡重夫：福岡県企救郡植物目録 (昭. 7. 10) (勝)
946種(変種をも含む)の植物を挙げ、主要な植物には産地が附してある。

- (45) 福岡植物同好会：福岡植物同好会会報 1-5 (昭. 7. 10~10. 11) (勝)
水無(昭. 7. 8. 26)、脊振山(昭. 7. 10. 17)、天拜山(昭. 7. 11. 6)、若杉山(昭. 8. 5. 7)、崎ヶ岳より大島(昭. 8. 9. 9~10)、南畑村(昭. 8. 9. 23)、志賀島(昭. 9. 1. 4)、立花山(昭. 9. 1. 14)、犬鳴山より鷹野峠(昭. 9. 5. 13)、香春岳(昭. 9. 6. 3)、鐘ヶ岬、孔大寺山地方(昭. 9. 12. 25)、成竹山(昭. 10. 2. 24)、高良山(昭. 10. 4. 21)、等の採集記事及び植物目録その他で主として土岐義順氏が書かれたものである。

- (46) 吉岡重夫、立石敏雄：北筑豊海岸植物目録 (昭. 7. 12) (勝)
704種の植物目録で、マルバニツケイ(大島)、コイワレンゲ(松ヶ枝)、ヒロウドカジイチゴ(神ノ島)、ヒメヨツバハギ(長磯)、グンバイヒルガ(勝浦)、シマルリソウ(鐘ヶ岬)、イヌムラサキ(長磯)、イワダレソウ(

帰化、二島)、ヒメナミキ(松ヶ枝)、マルバツユクサ(鐘ヶ岬)、ボウラン(神ノ湊)、ハマビシ(鐘ヶ岬)、タチバナ(白島)、ナタオレノキ(白島)、シチメンソウ(管根)等が出ている。

[47] 北筑豊植学会：郷土植物 1-5, (昭. 8. 3 ~ 11. 7)

吉岡重夫：門司市及其近傍の帰化植物(20~21)。——：豊前北部沿岸島嶼の植物(22~32)(豊島、神ノ島、向島、津村島各島の植物目録及び植物相で、オオウシノケヅサ、キシユウスゲ、ビロウドカジイナゴ等が見える。)

——：宗郡郡南境山地地方植物目録(32~34)、立石敏雄：宗嶽大島、鳩ヶ岳採集目録(45~53)、吉岡重夫：犬ヶ岳の植物(74~78)、——：香春岳植物目録(79~99)、(509種の植物が挙げてある)、——：福智山の植物調査(100~110)、——：豊前平尾台の植物(113~120)その他の記事がある。

[48] 竹内 亮：沖ノ島の植物生育相 福博報 1:150~163(昭. 8. 7)

沖ノ島の植物群の構成、生育相及び分析上の特異性等に就いて述べてある。

[49] 上岐義順：若杉山のウラボシ科植物 同上 1:204~208(昭. 8. 7)

58種のウラボシ科植物の目録である。

[50] 初島庄彦：粕屋薄雲林植物調査 演習林報告(九大)(昭. 9. 1)

植生概説その他及び所産植物564種(変種を含まず)の学名、和名、生育地、生活形、備考(国内、国外に於ける分析)が記してあり、ウラギンツルグミ、ホソバヤブニクケイ、ムラサキヒロハノテンナンシヨウ、ファイリヒロハノテンナンシヨウ、アカエビネの新発表、フルバベニシダ、エビネに対する新名、イワガネ、オオサンシヨウソウ、ミヅソバ、ミズタネツケバナ、タチカタバミ、に対する学名の新組合せが発表されている。その他マリノホクリハラン、テリハコナラ、コバノチヨウセンエノキ、イヌヤブマオ、ヤナギイナゴ、オオツルウメモドキ、ウラジロサルナシ、ナシカズラ、オカスミレ、サウトラノオ、ヤマウグイスカグラ、ムカシヨモギ、カワラニグサ、タマツリスゲ、タニグワスゲ、ヒメテキリスゲ、シズイ、ギボウシ、クモラン等が出ている。

[51] 大島 広：沖ノ島学術調査概報(II) 3. 植物 科学 4:125~127(昭. 9. 3) 主として植物生育相及び分析に関する記事がある。

[52] 山崎又雄：志賀島志賀海神社社叢 福史名天記調査(天記) 9:1~12(昭. 9. 3) 同上社叢の植物群落、特殊植物に就いて話し、所産植物153種を挙げ、又国内に於ける分析状態が記してある。

[53] 竹内 亮：耶馬溪 英彦山地方の天然林並びに二三の注意すべき木本植物について (昭. 9. 6)

同地方の植物相及びイヌアナ(英彦山、犬ヶ岳)、イナイ、ミヤマハイビヤクシン(藤子岳)、ヒメコマツ、カツラ、オオヤマレンゲ、ヒコサンヒメシマラツクシシマクナゲ、ミヤマキリシマ、ゲンカイツツジ、ヒカゲツツジ、チヨウセンヤマツツジ等について述べてある。

- (54) ———— : 小屋島の植物 稲博雑 1: 248~252 (昭. 9. 10)
 同島所産の9種(オニマブソテツ、アカザのノ種、タイトゴメ、マルバシマリ、ンバイ、ボタンニンジン、ソナレムグラ、ダルマガク、ヒゲスゲ、イソヤマテンツキ)の植物目録及びそれ等の生育相が記してある。
- (55) ———— : 耶馬溪 英彦山地方の植物景観 (昭. 9. 12) 主として植物景観に就いて述べてあるが、"分布上注意すべき植物としてカラフサシダ、イチイ、カツラ、オオヤマレンゲ、ツクシシモツケ、ヒコサンヒメシヤラ、ゲンカイツツジ、カクミノスノキ等に就いての記事がある。
- (56) ———— : 沖ノ島に於ける木本植物の地理的分布 日本林学会誌 16: 991~1006 (昭. 9. 12) "植物生育相の概要"及び"木本植物の種類とその区系地理"に就いて述べてあり、附録としてツクシシモツケの木本植物目録がある。
- (57) 辻 忠吾 : 瀨土福岡の生物 東公園 (昭. 9. 12) 西公園 (昭. 10. 5) 名島 (昭. 10. 7) (勝) 各々植物の部"に東公園には182種、西公園には36ノ種、名島には368種の植物が産する番と記し更に各々春夏秋冬の植物に分けてある。
- (58) 中島一男 : 両筑植物目録 (1)-(5) 稲博雑 1: 278~302, 344~355, 394~405, 2: 21~33, 39~53 27~93, 158~174, 198~212 (昭. 10. 2~13. 10) ハナマスリ科よりツマズブ科に至る1014種(変種を含まない)の筑前、筑後産植物目録で、ミドリシハイスミレ、シロバナヒナノカンザシ、シロバナツクシコスミレ、ウスゲコミヤマスミレ、シロバナノジスミレが新呂種又は新変種として発表され(ミドリシハイスミレ以外は何れも裸名)、ミツバコンロンソウに対して新名、オオハイミズ、ウラジロオオイスタデ、ヤマキツネノボタン、ウラジロマツヅサ、オオユリワサビ、ゲンゴウツギ、ケハネミイヌエンジュ、クチカタバミ、アカカタバミ、ヒシ、オニビシ、ウスイロノダケに対して学名の新組合せが発表されている。
- (59) ———— : 小呂島植物瞥見記 自然と趣味、5: 149~155 (昭. 10. 3) (勝) 63科220種の同島植物目録が掲げられ、ピロウ、ナダオレノキ、クロバナイヨカズラ、ピロウドカジイチゴ等が出ている。
- (60) 竹内 亮 : 沖ノ島産維管束植物目録(予報) 稲博雑 1: 359~383 (昭. 10. 12) 同島産の252種(変種等も含む)の学名、和名、生態が記され、オオユリワサビが新種として発表されている。その他オオタニワタリ、シンバク、コウシュウウマノ、ツメレンゲ、ククサフジ、ツタバ、リュウキュウミヤマシキミ、ヒゼンマユミ、クロトナユウ、ナダオレノキ、ニジガハマギク、ヒゴタイ、ピロウ、フウラン、マメラン等が見えぬ。
- (61) 綱領理一郎、花田主計 : 犬ヶ島に於けるツクシシマノナゲ群 岩波史名天記調報 10: 1~20 (昭. 10. 3) 犬ヶ岳高地帯の植物生育相及びツクシシマノナゲの分布状態ならびに生育密度

の部
 (62) 沖
 ナニ
 の部
 (63) 沖
 "木
 (64) 西
 (65) ツ
 (66) 沖
 部
 吉野
 半島
 15
 点、
 県産
 (67) 沖
 (人
 クロ
 載か
 シヨ
 (蔵
 カン
 ヒメ
 (ス
 (68) 沖
 ツク
 (丸
 ミ、
 ナガ
 前産
 (69) 吉
 114

の調査その他である。

(62) 牧野富太郎：牧野植物学全集 植物分類研究 128 (昭11.4)
ナニワイバラを、鹿尾岡市吾平と筑後八女郡中広川の原野に採る亦野生なりの記事その他がある。

(63) 福岡師範学校：志賀島の植物と動物 (昭11.6) (勝)
“植物之部”に558種の植物が掲げられている。

(64) ————：西公園の植物及び蝶 (昭11.8) (勝)
西公園産370種の植物目録がある。

(65) Satake, Y. : *Boehmeria Japonica* 東大理紀 3, IV-6 (昭11.7)
ツツシマヅマオ (篠粟) が新種として発表されている。

(66) 小倉師範学校：郷土研究施設概要並目録 二ノ三 植物標本之部；57~86 (昭11.9)

吉岡重夫採集、企救郡戸ノ上山特殊植物ノ2点、平尾台特殊産物2ノ点、門司半島東海岸特殊植物24点、大ヶ岳特殊植物9点、門司市及附近の帰化植物155点、其他北筑特殊植物13点、英上教諭採集足立山及其附近の植物155点、自島植物標本105点、英彦山植物標本321点及び中島一男採集、福岡県産水龍骨科植物100点の和名が各々挙げられている。

(67) Chui, J. : *Cyperaceae Japonica I. A. Synopsis of the Curcoidae of Japan including the Kuriles Saghalin, Korea, and Formosa* 東大理紀 B, XI-5 (9) : 229-530 (昭11.4)

クロカワズスゲ以下63種2変種の本県内に於ける採出が引用され、詳細な記載が附してある。その中にはマテカワズスゲ (日隈)、マゲミスゲ (巖手郡) ショウジヨウスゲ (室積山)、タイワンスゲ (高良山)、ゲンカイモエギスゲ (禰智山)、ワタリスゲ (水無)、ダイヒンスゲ (英彦山、戸上山)、ミヤマカンスゲ (英彦山、若杉山、大ヶ岳、脊振山)、ヒナスゲ (英彦山、御前岳) ヒメスゲ (英彦山)、ミヤマジユズスゲ (勝瑞、石巻山、竹城山)、フサスゲ (水鏡山)、ウマスゲ (柳川、羽犬塚)、ミヤマシラスゲ (脊振山) 等がある。

(68) 杉本順一：日本樹木総検索表 (昭11.1)

ツツシオオナラ、アオナラ、チュウゴクエノキ (九州北部)、ヒメカジイナギ (九州北部)、ビツタユウヤマハギ (九州北部)、マルバツゲ、ムラサキユミ、トチノキ (九州北部)、ヒロウドツマヤナギ、カラアモグミ (九州北部)、ナガサキイボタ、マシマダケ (九州北部) が本県産 (九州北部以外は何れも筑前産) として出ている。

(69) 吉岡重夫：豊前 企救郡植物目録 (昭12.3) (勝)
1147種 (及種等も含む) の植物が学名、和名、生育地の状況、分析の密度の

順に記してある。

(70) 中井経之進：東亜植物図説 2：141 (昭.12.11)

ナガハシマムシソウ(あしめ川、木屋敷附近にてPieroz採)が本県産として出ている。

(71) 額頰理一郎、鍋島五市：犬ヶ岳山象植物調査 福史名天記調報(天記) 12：1-96 (昭.12.12)

犬ヶ岳の植物生育相、植物目録(鍋島五市)、主要植物解説(鍋島五市)其他より成り、目録にはツクシ種(変種も含む)の植物が記され、主要植物解説としてアオヒエスゲ、イワガサ、イチイ、イチリンソウ、ウスバサイシン、ウチヨウラン、オオモミジガサ、オオバアサガラ、オオキメタソウ、カツラ、カノツメソウ、クマガエソウ、ゲンカイツツジ、サルメエビネ、シロバナゲンカイツツジ、シロバナツクシマクナゲ、シモツケ、シナノキ、スギラン、ソバナ、ツクシミツバツツジ、ツクシグミ、ツメレンゲ、テツカエデ、ナナカマド、ナガバノコウマボウキ、コウマボウキ、ハシリドコロ、ヒトツボクロ、ビャクシン、ヒメコマツ、ヒコサンヒメシマラ、フタバアオイ、フウラン、ホトトギス、ミツバテンナンシヨウ、メグスリノキ、モッコバナ、ヤマシマクマク、ヤマウツボ、ヤマヒヨウタンボク、ルイヨウボタン、ワチガイソウ等に就いて述べられている。

(72) 立石敏雄：福智山系の植物附蝶類 (昭.13.1)

帆柱山、坊住山、尺岳、雲取山、福智山、牛斬山、香春岳等を含む福智山系の植物としてオトコシダ、タチデンド、ツルデンド、キツネマナギ、マナギイチゴ、ミヤマイラクサ、シロバナハンシヨウズル、キリンソウ、バイカウツギ、ビワ、ヤマブキ、モモ、シバクサネム、カラタチ、センダン、ツゲ、キビノク、ロウメモドキ、フヨウ、コガンピ、ウシタキノソウ、ゲンカイツツジ、エイシュウカズラ、ムラサキ、ハシリドコロ、イワツクバネウツギ、チヨウジガマズミ、ツレギキヨウ、カビソウ、ツクシタンポポ、ミチシバ、ケスゲ、ゲンカイモ、エギスゲ、クマガエソウ、ベニカマラン、ハンノキ等、1215種(変種も含む)の植物目録である。

(73) 中島一男：福岡市内の特記すべき植物(一) 自然と趣味

8：37~41 (昭.13.2)

ツクシオオガマツリ、ヒロハシラシマメダケ、チクゼンマナギ、ツクシキイチゴ、オニカモジブサ、ツクシタツナミソウ、シロバナツクシタツナミソウ、ヒメツルアズキ、ツクシヒラオネザサ、オニクサイチゴ(何れも福岡市がその原産地となつている)に就いて記す。

(74) 佐竹義輔：トウシンサウ科 大日本植物誌(1) (昭.13.6)

ヌカボシソウ、アメリカクサイ(福岡市大濠公園にて初島氏初発見)、クサイ、タチコウガイビキシヨウ、ハリコウガイセキシヨウ、ヒロハノコウガイビキシヨウの7種が本県産として引用されており詳しい記載が附してある。

(75) -
5
ナン
マフ
アマ
マル
マフ
オモ
[76] 中
県内
は帰
記し
たメ
[77] 原
ナン
ソウ
いぬ
[78] 佐
本県
ニツ
ヒゲ
10
市屋
[79] 立
(昭.
平尾
[80] 神
17
犬ヶ
坂秋
日、
81] 中
本県
3
しい言
82] 初
場に
福岡

(75) ———— : 九州産やぶまを属の種類 植研雑 14: 508~514 (昭. 13. 9)

ナンバンカラムシ、アカソ、クサコアカソ、ナグバヤブマオ、イヌヤブマオ、ヤブマオモドキ、コヤブマオ、ツクシヤブマオ、サイカイヤブマオ、ニワウヤブマオ、イズノヤブマオ、ハカノヤブマオ、ケナガバヤブマオ、オオメヤブマオ、マルバオニヤブマオ、カタバヤブマオ、オニヤブマオ、ササグリヤブマオ、メヤブマオ、ヤブマオの20種が本県に産する事を標本を引用して記し、ヤブマオモドキ、ハカタヤブマオが新種、新変種として記載発表されている。

(76) 中島一男 : 福岡県植物取目録 (昭. 13. 11) (藤)

県内産2335種(変種等も含める)内 帰化植物124種を含む、種としては帰化植物も加えて189ノ種)の自生植物目録で、和名、生育地、分布度を記し、尚参考文献208を挙げ、又文献上の疑わしい種類として本目録に省いた404の和名を記す。

(77) 原 寛 : ユキノシタ科 大日本植物誌 (3) (昭. 14. 3)

ナンゴククロクモソウ(犬ヶ岳)が新変種として記載され、シロバナネコノメソウ、コガネネコノメソウが各筑前産として引用され、他に九州産と記されているものが若干あつて何れも詳しい記載が附してある。

(78) 佐竹義輔 : ホシクサ科 同上 (6) (昭. 15. 5)

本県産としてイトイヌノヒゲ、ホシクサ、クロホシクサ、ヒロハノイヌノヒゲ、ニッポンイヌノヒゲ、ケイヌノヒゲ、オオホシクサ、シロイヌノヒゲ、イヌノヒゲ、ツクシフロイヌノヒゲ、フロイヌノヒゲ、サイコクフロイヌノヒゲの10種2変種が載つていて詳しい記載があり、又ツクシフロイヌノヒゲ(福岡市屋形原)は新種として発表されている。

(79) 立石敏雄 : 平尾台植物調査報告 博物研究会誌 3: 22~24 (昭. 15. 6)

平尾台の麓ヶ鼻及び千梯鐘乳洞附近の植物採集記である。

(80) 神崎良治 : 犬ヶ岳求菩提附近の植物 同上 4: 61~84 (昭. 17. 1)

犬ヶ岳求菩提附近の植物目録で1055種の和名が記され、ヨシワラノギク(辰稔)、イワメダケ、一名オニメダケ(辰稔)(何れも昭和15年11月13日、牧野高太郎博士命名)の名が見え、又重要な種類には解説が附してある。

(81) 中井経之進 : やまたちばな科 大日本植物誌 (9) (昭. 18. 1)

本県産としてカマママコウジ、ツルコウジ、カラタチバナ、オオミマンリヨウ、タイミンタチバナ、イズセンリヨウ、ナガバイズセンリヨウが出て居り詳しい記載がある。

(82) 初島庄彦 : 植物目録 (昭. 18. 6) (未発表、原稿のまま林業試験場に保存)

福岡県林業試験場興木試験林の植物目録で、95科264種の植物が記されて

いる。

- [63] Ohwi, J. : *Cyperaceae Japonicae II. A. Synopsis of the Rhynchosporoidae and Scirpoideae of Japan, including the Kuriles, Saghalin, Korea, and Formosa* 宗大理紀 B. XVIII-1 (昭. 19. 2)

カガシラ以下55種の本県産植物が引用され詳しい記載が出ているが、その中にヤマボイ、ノハラテンツキ、クロヤマガマツリ、マツカサススキ等も見える。

- [84] 佐藤敬二、千葉宗男 : 九州産食用植物及薬用植物 (昭20.8)
九州産の薬用植物419種、食用植物326種が植物名(和名)、俗名別称、草木別生育地、科名、主効及使用法の順に記され、福岡県の俗名別称が多数出ている。

- [85] Simizu, M. : A list of spring weeds growing in the premises of the Kyusyu University (昭. 22) (勝)

“医学部を除く全九州大学(特に其の冊内に限る)に於て主に春開化する雑草の目録”であつて61種の雑草の学名、和名、生育地が記してある。

- [86] 中島一男 : 林業上より見たる福岡県の植物分析 林業試験場時報(福岡県) 3; 1~37 (昭. 24. 3)

福岡県産野生植物(帰化植物を省く) 1900種(変種等を含まない)の地理的分析及び本県の主なる植生に就いて記す。

- [87] 長田武正 : 福岡市近郊植物誌資料(1) (昭. 24. 6) (勝)

ツボミオオバコ、オオムクシヨモギ、フラサバソウ、ホソバノヤマハズエンドウ、ハマタヌキマメ、ミチバタガラシ、ケナシニシキソウ、ホタルカズラ、タチミゾカクシ、ヒメタデ、シソクサ、ゴマクサ、スズメノヒエ属(ギシユウスズメノヒエ、シマスズメノヒエ、スズメノヒエ、スズメノコビエ)、サワオトギリ、エノコログサ属、ムラサキネズミノオ、ムラサキアカガ、シラゲヒメジョソ、タツナミソウの3属其の他について記してある。

- [88] 長田武正 : 福岡県植物誌資料(3)-(5) (昭25--26) (勝)

ウバマシ属、ぶな科、ぐみ属、その他種々の区別困難な植物群の検索表である。

- [89] 久内清孝 : 帰化植物 (昭. 25. 2)

ヒメカナリークサヨシ(福岡市外平尾)、イトキツネノボタン、“長田武正氏は昭和22年10月22日箱崎で採られた”マツヨイグサ(福岡)、ルリハツカ(九州北部)、フラサバソウ“最近長田武正氏は筑前太宰府で採られた”の記述がある。

- [90] 木村陽二郎 : おとぎりさう科 大日本植物誌(10) (昭26.9)

本県産のミヤコオトギリ、ハイコケオトギリ、その他が引用され詳しい記載がある。ハイコケオトギリは本県産の標本に基き新品種として記載されている。
 (91) 中嶋一男：福岡県植物目録（近刊の予定）

本県産自生植物2086種（内帰化及び逸出植物168種を含む）（何れも変種等を含まない）の学名、和名、生育地の状況、分布察度及び主要産地名が挙げられている。

2. 採集家

宮崎 安貞 「農業全書」(1)¹⁾の自序中に“我輩村に住する事すでに40年、カチから心を盡し手足を勞して農事といとなみ試み知る事多し”とあり、その農事は五穀、野菜に限らないで山野菜、諸木、薬種類にまで及び“又郷國の郡鄉村をめぐり、或は隣國に遊んで”山野の植物を観察調査し或は栽培研究された事と思われぬ。

岡原 益軒 「益軒全集卷六」(2)凡例に“蓋し少壯の頃より博く和漢の医書を涉獵し、或は自ら実物に就て討査し、前後数十年の間、絶えず考定思慮して始めて能く成るを告げたものなり”とあつて、筑前に於ても自ら実物に就いて真偽を正し精査する爲、採集し又は栽培して比較考定された事と思われる。

Thunberg, C.P. 安永6年(1776)3月4日長崎を出発し、三月八日田代を去り原田を通過山家に及び冷水峠を越えて内野へ入る飯塚に着き、三月九日飯塚より直方とすき木屋瀬にて昼食をなし思崎を経て小倉に着く。三月十一日午及まで小倉に滞在し延暦にてマツ、ツツジ、キク、アオキ、ナツメなどを見た。²⁾しかして九川でも長崎附近のものしか手に入らなかつた³⁾のである。(Siebold も同様だつたと思われる。)

内海 蘭溪 長野氏に依れば“筑前國福岡市博多呉屋町の薬師藏屋の現今の主人を内海善兵衛と云ふ。同氏の七代の祖に内海蘭溪と云へるあり此の人幼少の時或る家の小僧かに遊ぎざりしが或時医師の薬木を取調ぶるを見て心に感ずる所あり不図本草を考究せんと念を起し是より少しの間隙をも空しくせずしてひたすら植物の討究を心掛けしが十数年の後に到て其学大に進み遂には王君より謁見を賜はるに及びたり是に於て自ら一大薬圃を圃きて草木を栽培し薬品の真偽を實物に較し疑はしきものは之を當時の人叢小野蘭山先生に問しし十府余の高令に及ぶまで我々ヒして感む事なかりしと云ふ⁴⁾”

1) 前掲文献の番号

2) 北村四郎：C.P. Thunberg氏の日本植物採集 附分地 1：172
 (1732)

3) 同上 1：176 (1732)

4) 長野蘭次郎：筑前國本草家内海蘭溪翁 植種 10：209～210
 (開、296)

矢田部良吉、松村 任三 松村任三氏は“余が君〔矢田部良吉〕ト其行ヲ共ニセシ重ナルモノヲ拳ゲンニ……豊前ノ岩嶽、犬嶽等ニ之ヲ〔植物採集〕試ミ云ク”²⁾と記してられる。

Pierot 採集年代不明であるが、あしや川でナガハシマムシソウ³⁾、ヒロハナシカズラ⁴⁾と採集し香春岳にてヒメナベワリ⁵⁾等を採集した語が文献に見える。白井光太郎、池野成一郎 白井氏の九州採集土産によれば池野氏と共に英彦山に5日間滞在採集された(2)

長野 菊次郎 明治元年福岡市高宮に生れ、福岡中学校(現修猷館高等学校)を卒業して直ちに(明、18.6)警固小学校雇教員、公立高等小学校教員補助を経て明治29年5月箱崎高等小学校(後指屋郡大川村に移転改築されて大川高等小学校となった)に教鞭とられ“同30年ノ2月大政府に於て御用有之出向を命ぜらる”¹⁾るまで30余年間“福岡の地に植物採集家として又研究の先達として活躍され”²⁾た方で“自先生に教へき受けられた”津田安吉氏(永年現福岡高等学校の博物担任教諭であつた)によれば“氏が箱崎及び大川の小学校に奉職せられてみた時は学校の宿直室に独居し粗衣粗食に甘んじ俸給の大部分は書籍購入の資に当てられてゐた。それで宿直室といつたら寝むところさへない様に書籍と採集標本が山積されて中央に机を置いて孜孜勉強以外には余念がない様にお見受け致した。それで採集外の仕事としては晝は採集、夜は読書。此の他には、娯乐的の趣味は持たれなかつた様だつた。其の頃の太川高等と云つたら県下一の名声、すばらしい小学校で特に氏の努力にかかる昆虫と植物との標本の如きに至つてはけだし中等学校にさへ稀に見る立派さであつた”²⁾田である。後名和昆虫研究所技師として昆虫学の研究に進まれ米國にも遊学されたが、福岡在住の時は東京の松村任三教授に標本の鑑定を受けて植物分析の調査研究に主力を注がれ、その結果は「植物学雑誌」に次ぎ次ぎと発表された。(4)、(5)、(8)、(9)。

2) 松村任三 : 故理学博士矢田部良吉君ノ略伝 同上14; 1~4(明33.1) 文献(6) 参照
3) [70]
4) 植分地 9; 98(1940)
5) 植研雜 20; 31(1944)
1) 矢島八兵衛 : 故長野菊次郎遺選 菊のかさり(大. 9. 8.)
2) 津田安吉 : 福岡の植物研究家長野菊次郎を紹介す 自然と趣味 4; 1~6 (昭. 8. 7)

Faurie, U. 明治33年には山陰及び九州方面に¹⁾採集した記録があり、英彦山、小倉の採集岳が大井氏²⁾に引用されている。

浜田 俊三郎 福岡高等学校(現九州大学第1分校)の動物学の講師として

永
明
の
撮
牧
野
ニ
リ
採
日
牧
更
の
鐘
初
士
学
楓
瀨
の
田
代
宗
を
指
本
果
は
鍋
島
て
に
於
て
の
天
然
白
島
物
基
本
1)
又
果
さ
れ
原
西
島
の
さ
3
成
少
1)
2)

其行
物採
ハナ
える。
と共
学校)
助を
高等
出何
先達
永年
小学
大部
さへ
余念
説書
と云
物と
2)由
され
の調
た。

永年子弟のくんとつに当られた篤学者で動物学に関する種々な業績があるが、明治37、8年頃豊津及び香春岳、英彦山方面で盛んに植物を採集されたものようで、その標本は東大標本室に保存され長野氏の標本と共に文献(34)に最も多く引用されている。

牧野 富太郎 「筑後植物目録」(17)の植物研究日記に「明治四十四年八月十二日八女郡会識講堂ニ集り田代氏牧野先生ニ代り研究ノ方針鑑識法等ノ説明アリ十二時三組ニ分レ田代氏東氏正富氏指理ノ下ニ福島附近兼松方面玄川方面ヲ採集シテ同夜照木町ニ泊十四日照木町発大洲村着十五日大洲村発矢部村着十六日御前嶽登山十七日矢部村発照木町着照木尋常高等小学校ニ於テ同日午後ヨリ牧野先生講話十八日同康講話午後四時閉会六時照木町発福島町着十九日有志若更ニ牧野先生ニツキ植物研究午後講解其他出張帰途ニ就カル」とあるのを初め其の後も度々採集され昭和3年5月に巴古登山に、同5年11月10日には鐘ヶ岬にダルマガキを御覧、引き続き犬ヶ岳に採集された。又シチメンソウを初め多数本県の植物を研究発表されている。又前掲の研究會出席者には牧野博士、田代氏(長崎高女)の外 東作太郎(福岡師範) 黒沢良平(福岡農学校) 山田小太郎(福岡女子師範) 正富弥藏(八女中) 大木麒一(唐津高女) 洲上丑之助(柳河高女) 根渡富雄(福岡師範) 瀬尾周市(福島農業学校) 鍋島亨市(笠原小学校) 原田鶴吉其の他諸氏の名が出ている。

田代 善太郎 氏は更に頻りに本県に御出になり同氏採集の多数の標本が東大、京大及び東京科学博物館等の標本室に保存されているが、同時に多くの採集家を指導育成し標本を鑑定されてその一部を京大その他の標本室に収められた。本県の植物分佈の調査に直接間接に最も大きな貢献をされた方でその調査の結果は種々の刊行物に発表されている。

鍋島 亨市 田代氏指導の下に又牧野、中井、小原、本田諸博士の鑑定を受けて最も熱心に本県植物を採集調査された方で、八女郡笠原村より朝倉郡甘木町に於て、永年にわたり自ら採集すると共に多くの採集家を指導された。又本県の天然記念物調査委員として活躍され香春岳、平尾台を初め、沖ノ島、大島、白島、地ノ島、小呂ノ島其の他諸島の島嶼を最も早く調査された方で、「福岡県植物基本調査書」(38)、「犬ヶ岳植物調査書」(71)を初め幾多の調査書があり、又ツクシハギ、コツブアオイ、シラシマメダケその他多数の原産植物を採集され前分佈地を明かにされた。(21)(28)(29)(31)(32)

原田 鶴吉 八女郡下玄川村一帯に於いて「明治43年に種子分与事業を開始され熱一物より「日本唯一の特色ある」九州博物研究会学術植物園3町3段歩」(昭和4年3月)を設置され、九州一円は勿論関西、滿鮮まで採集又

1) 木梨延太郎：日本植物大採集家 Urban Faurie 植分地 1:316 (昭.2.12)
2) (67)

は指導講演をなし、自宅又は地方で269回の博物講習会(昭, 27. 6~8ま
と聞き殊に自宅夏期講習会には牧野氏、田代氏を初め鍋島与市、村里保平、山
崎又雄、安河内小太郎、森田厚行其の他の博物家を招へいし、会員は九州各
は勿論函館、中国、朝鮮、北海道より集り(昭和44. 8. 4~8の時ば講師ノ
名、会員48名)、指導は総て実地実物主義で英彦山、御前岳等の博物採集
会が伴ひ、博物の調査、理科の教育に貢献した事は少くない。昭和ノ8年ノ夏
に地獄されたが令息原田策紫氏も亦植物趣味があつて學術植物園も主なる部分
はその終残り、中には珍木が見事な成長を遂げているものもある。

津田 安吉、山崎 又雄 両氏は福岡地方で早くより博物採集をなされた
又鍋島氏の「福岡県植物基本調査書」(38)の凡例には“筑科大学竹内亮氏の
青森山奥三郡及犬鳴山脈並に之等の山脈より北方を疎斜面の之域、安河内小太
郎氏の福岡市並に同市接統町村七方里、杉野辰雄氏の三池郡山門郡及大牟田市
地方、日高博氏の鞍手郡地方、福岡 初三郎氏の豊前地方に於ける精密な
る調査は本目録の編纂上非常の便宜を得たものなるが”“尚研及原田萬吉、
粟田鼎三、土岐義順、柳市太郎、瀬尾周市、中島一男、初島住彦、桑野
千年、辻忠吾、吉岡重夫、藤吉信次郎、堤彦一、大野昌次郎、山崎又
雄、中村基保、立石敏雄、松田英五郎各位の援助を多謝す”とあり。

竹内 亮 「福岡及其近郊植物目録」(17)発表後九州大農学部植物学教室に在
つて日高、大野、英彦山方面を度々調査されオオユリワザビ等の発表があり、
又スミレ類に特に興味を抱かれオオバスマシレの外幾多の新发现、新品種の
発表がある。(36) (40) (48) (53) (54) (55) (56) (60)

杉野 辰雄 「三池植物同好会」の中心となり上記の如く筑後南部の植物を
調査されると共に御前岳、英彦山、福岡地方にも採集を試み、その標本は東大
京大等の標本室に保存されているものが少くない。

土岐 義順 大野昌次郎、安开始幸の諸氏と共に「福岡植物同好会」と
発起せし(昭, 27)、福岡を中心とする方面各地に採集会を開かれ又主として同
氏の手により「同会会報」(45)が出され各地の採集植物が記録されている。

鷹野 周道氏も福岡近郊の植物を調査され春日村にミズガシワを発見された

中島 一男 初め八女郡羽犬塚町に居り鍋島、原田の両氏と共に「つくし植
物研究会」とおこし(昭, 5)主として鍋島氏を指導者として柳市太郎、安河内
小太郎、桑野千年、辻忠吾、林繁、牧克己、粟山英雄、森英雄、
杉野辰雄、吉岡重夫、相馬丑五郎、小島政吉、稻益秀夫、原田
策紫、堤彦一、藤吉信次郎、初島住彦、大野昌次郎、日高將、垣内重三郎
渡永英次、土岐義順、花西楠郎、立石敏雄、中島又一之の他の諸氏と共に
筑後、筑前に採集会を開き(47回)採集植物目録を「つくし植物」(33)に載
せている。昭和9年福岡市に転じ「福岡植物同好会」に加はり土岐、初島、大
野、山崎、安井、鷹野、黒木 茂 等の他の諸氏と採集行を共にしツクシクロ
ノ 第二百回博物講習会人名録による

イ、
植
物
初
魯
傍
物
マ
新
為
見
桑
野
分
辻
東
吉
医
教
り
て
に
に
の
ま
わ
た
表
五
石
精
在
中
谷
方
面
求
ま
大
ク
同
好
会
堤
彦
一
研
究
で
少
松
田
殊
に
の
異
.....

8まで) 山 州 各 県 市 10 分 採 集 手 月 分 部 分 された 氏 の 小 太 田 市 青 島 島 桑 野 山 崎 又 是 に 庄 長 が あ る 種 の 植 物 を 東 大 会 を して 同 じ された 植 物 を 河 内 雄 原 田 巨 三 郎 と 共 に 1) に 大 島 大 シ ン ク ロ

イヌノヒゲ、ヒメツルアズキ、マブマオモドヤ、ツツシマブソテツその他の新植物を採り、「両筑植物目録」(58)、「福岡県植物目録」(76)、「福岡県植物目録」(77)(追刊)その他を書いた。(37)(73)(86)

初島 茂彦 九州農学部林学教室に在り同学部講師として樹木学を講ぜられる傍ら、朝鮮、台湾、北朝鮮の各演習林の植物調査を為すと共に、粕屋黄習林の植物をも調査し(50)。又県内、県外の採集に力め、或は遠くニューギニア、ジャバ方面にも行かれ鋭い採集眼を以つて多くの新植物、新分布地を発見され、新種の発表も少なくなく、或は学名の変更等、植物分類学者として大きな貢献を為されているが、本県の植物調査研究も同氏により大なる進歩を見た。同下鹿尾崎大学教授として九州南部の植物調査に精進されている。

桑野 千羊 鍋島氏と共に「朝倉植物学会」をつくり、古処山その他同郡植物分布を採集調査されている。

辻 忠 吾 鉱物を最も得意とされているが植物にも深い関心を有し、福岡市東公園西公園、名島等の調査がある。(57)

吉岡 重天 本職は銀行員であるが深い植物趣味の持主でヒメズルの発見に刺激されて愈々その熱は高まり、立石敏雄氏と共に「北筑豊植物研究会」をつくり(昭.8)「北九州の自生植物の徹底的調査を遂げ、其の植物目録を完成し以て此地「フロラ」をばん明せんことを提せ¹⁾し、各地に採集会を開くと同時に、田代氏を救回にわたつて招へいしその徹底を期された。その採集調査は誠に精緻なもので、イヌガダケテンナンショウその他の新植物の発見となり多くの新事実を明かにした。その過程は「郷土植物」1-5(47)に詳しく又2回にわたる「全救郎植物目録」(44)(69)及び「北筑豊海岸植物目録」(46)もその表れの一つである。

立石 敏雄 吉岡氏と共に北筑豊植物分布を調査され、殊に蘆留山系の植物を精査され(43)(72)。ゲンカイモエギスズは同氏の採集が原品となつている。

中谷 六郎、花田 郁郎、中山 駿 豊前方面の採集家で中谷氏の京都府方面の採集はしばしば専門書に引用されている。神崎 良治氏には「大ヶ岳求善院附近の植物」(80)の発表があり、耶馬溪地方の採集家 山崎 利秋氏も大ヶ岳山麓、英彦山に採集されている。又同地方には「草の会」「京都郡博物同好会」があつて採集会が行われた。

堤 彦一 八女郡串毛村に在つてこつこつと植物を駆めて居られ「植物園地期研究」(昭.13)「禾本科」(昭.17)の著があり何れも立派な花の生態写原集である。

松田 栄五郎 己に大正ノ4年鍋島氏と共に沖ノ島に採集されておられ引き続き殊に薬用植物の採集に精進して居られる。久留米の 中村 甚作氏も薬用植物の實際に精通されていた。

1) 郷土植物(47); 1 (昭.8.3)

香月繁孝、牧幸雄、飛永英次、行徳直己の諸氏は菌類、昆虫の採集と共に一般植物も採集され、江口二郎¹⁾氏は山草栽培の方面からの植物採集がある。

額理一郎、花田主計 天然紀念物調査の為犬ヶ岳その他各地へ趣かれ原田盛重、森川均一その他諸氏の標本も九大農学部植物学教室の標本教室に保存されている。

中井益之進(古処山)、小泉源一(古処山)、三好学(黒木町その他)、小泉秀雄(福岡)の諸博士も採集又は調査の為来県された事があり、前原勘次郎、上妻博之、山下幸平、杉本順一、土井美夫、張亨斗その他の諸氏も本県に採集されている。

長田武正 最近新たに福岡市附近の植物を綿密に採集され九大理学部植物学教室の細川教授、大村助手は本県の植生調査をなされつゝある。

以上の外、N. Okada (福岡)、T. Ichikawa (名島、脊振山)、Z. Kiyohara (脊振山)、K. Suido (柳川、山川)、S. Adzuma (脊振山)、森本(犬塚)の諸氏の採集が本田氏(34)大井氏(67)の論文に引用されている。

以上主として本県内に於ける植物採集分析調査の方面であるが、採集された標本は京大、東大、科学博物館等の標本室に保存されている外、一部は外国にもあり(*Pierot, Faurie* の採集)、又九大農学部植物学教室には竹内氏その他諸氏の採集、林学教室には初島氏その他の標本があり、理学部植物学教室には中島採集の標本が保存されている。その他旧小倉師範(浜上氏、吉岡氏その他の採集)、旧福岡師範の各郷土室その他各学校、各個人に保存されている数も少くないと思われる。

本県植物を研究された学者には牧野、中井、小泉(深)、本田、大井、初島、竹内の諸博士の外、木村(有)、原、北村、田川、北川、津山、伊藤、古沢、木村(陽)、小泉(秀)その他の諸博士、興山、久内、杉本その他の諸氏がある。

1) 久留米山草会誌(昭. 14)

3. 採集地

本県内の主要な採集地及び所産植物の主なるものを挙げれば次の通りである。

犬ヶ岳(1/3/11)(豊前)築上郡

原産植物 ナンゴククロクモソウ、ヒメエゴノキ、イヌガタケテンナンシヨウ
主な植物 ヒメウラジロ、クモノスシダ、ミヤマクマヅラビ、オシマクジデン
ダ、ツルデンダ、オサシダ、フクロシダ、イワデンダ、マツバラシ、イチイ、
ヒメコマツ、ビヤクシン、マシヤブシ、イヌブナ?(竹内)、ミヤマイラクサ、
ウスバサイシン、サンヨウアオイ、フタバアオイ、ワケガイソウ、ママグル

の採
植物
趣か
の標
小
泉
勘
斗
植物学
ara
(有
原本
もあ
他諸
は中
他の
も少
竹内
村(陽
る。
ヨウ
デン
ナイ
フサ
ブル

マ、カツラ、ヤマトリカブト、シギンカラマツ、ルイヨウボタン、ヤマシマクマフ、ダンコウバイ、ママブキシソウ(逸出?)、シモツケ、ナナカマド、ユクノキ、クロタキカズラ、メグスリノキ、*^ウテツカエデ、*ヨコグラノキ、シナノキ、ヒコサンヒメシマラ、*カノツメソウ、ヒカゲツツジ、ゲンカイツツジ、*シロバナゲンカイツツジ、サイコクミツバツツジ、オオバアサガラ、ツクシガシワ、サワリソウ、ハシリドコロ、オクモミシバグマ、テバコモミジガサ、オオモミジガサ、ナガバノコウマボウキ、コウマボウキ、ツクシトウヒレン、マブレガサ、タツノヒゲ、オオアブラススキ、ミヤマジユズスゲ、*アオヒエスゲ、アズマスゲ、ミツバテンナンシヨウ、タマガワホトトギス、ユキザサ、ヒナラン、フマガエソウ、フウラン、イイヌマムカゴ、ウチヨウラン等。

文 献 吉岡：犬ヶ岳の植物、74~78〔47〕、頌續、花田：犬ヶ岳に於けるツツシマクマフ群落(61)、頌續、鍋島：犬ヶ岳山麓植物調査(71)、神崎政治：犬ヶ岳求善提附近の植物(80)

英彦山(1200m)(豊前)田川郡

原産植物 ヒコサンザサ

主な植物 ミヤマクマフラビ、オシマツシデンダ、オサシダ、ナカミシシラン、フクロミダ、イワデンダ、イナイ、ハリモミ、ヒメコマツ、*ヒノキ(黒岩山)、*シンバク(障子岳)、イヌブナ?(竹内)、*ヒカゲミズ、フタバアオイ、*フシグロセンノウ(小石原、英彦山間)、ワチガイソウ、オオヤマハコベ、ヤマグルマ、カツラ、シギンカラマツ、ルイヨウボタン、ヤマシマクマフ、*オオヤマレンゲ、ダンコウバイ、ウスバママブキシヨウマ、シモツケ、フウリンウメモドキ、クロズル、タロタキカズラ、ヒノウチワカエデ、メグスリノキ、*オオバミヤマクマフナギ、*フロカンバ、シナノキ、ヒメシマラ、ヒコサンヒメシマラ、*サクラスミレ、ヒカゲツツジ、ミヤマキリシマ、カラムラサキツツジ、ゲンカイツツジ、サイコクミツバツツジ、*バイクワツツジ、*マノシマホツツジ、オオバアサガラ、*ミヤマイボタ、ツクシガシワ、*タニジヤコウソウ、スズコウジュ、アオホウズキ、ヤマヒヨウタンボク、オクモミジハグマ、テバコモミジガサ、*ホウチアザミ、*トウヒゴタイ、イワタケソウ、ダイセンスゲ、イトスゲ、ホソバヒカゲスゲ、テキリスゲ、アズマスゲ、ヒメスゲ、*ホンモンジスゲ、ユキモチソウ、ミツバテンナンシヨウ、イヌカダケテンナンシヨウ、*タマコウガイゼキシヨウ、タマガワホトトギス、ユキザサ、サルメンエビネ、オニノマガラ、ダイサギソウ、イイヌマムカゴ、ウチヨウラン、ヒトツボクロ等

文 献 白井：九州採集土産〔7〕、前原：英彦山採集植物目録〔15〕、土岐：英彦山の主なる植物(41)、竹内：耶馬溪英彦山地方の天然林並びに二三の注意すべき木本植物に就いて〔53〕 —：耶馬溪英彦山地方の植物景観〔55〕

* 特に分析の限られた植物

平尾台 青山 (712m) 塔ヶ峯、龍ヶ鼻 (657m) (豊前) 小倉市及び田川郡

主な植物 ピロウドシダ、キツネマナギ、コシデ、コバノチヨウセンエノキ、ミヤマイラクサ、*ミマ、コミズ、シロバナハンシヨウズル、バイクウウツギ、モモ、シバクサムネ、マツバニンジン、ナツトウダイ、キビノクロウメモドキ、オニシバ、ムラサキ、*マネキグサ、キヨヅミウツボ、イワツクバネウツギ、*メックバネウツギ、チヨウジガマズミ、イヌヨモギ、マブレガサ、ミチシバ、ケスゲ、ホソバヒカゲスゲ、テギリスゲ、コバノトンボソウ等

文献 吉岡：平尾台採集会 郷土植物：73 (79) ——：豊前平尾台の植物。同上：113~120 (47) ——：野生モモの産地を報ず 同上：120~121 (47)

香春岳 (508m) (豊前) 田川郡

原産植物 キュウシュウサイコ

主な植物 セイタカシケシダ、フモノスシダ、*キンモウワラビ、ピロウドシダ、ツルデンド、*タチデンド、オトコシダ、*ヒマクシン、コシデ、コバノチヨウセンエノキ、ミヤマイラクサ、シロバナハンシヨウズル、シマキツネノボタン、キリンソウ、ミツバベンケイソウ、バイクウウツギ、*カラタチ、アサマツゲ、ムクロジ、キビノクロウメモドキ、*フヨウ、モロコシソウ、エイシユウカズラ、ムラサキ、イワツクバネウツギ、ママヒヨウタンボク、チヨウジガマズミ、コメガマ、ミチシバ、ケスゲ、*コジギジマテンナンシヨウ、ヒメドコロ、ムギラン、ヨウラクラン

文献 額綱、鍋島：香春岳に関する調査報告 (31) 鍋島：香春岳産植物目録 (32) 中島：香春岳採集植物 つくし植物：225~230 (33) 土岐：香春岳採集記 福岡会報4：15~20 (45) 吉岡：香春岳採集会 郷土植物：38~39 (47) ——：香春岳の植物 同上：57~62 (47) ——：香春岳植物目録 同上：79~99 (47) ——：香春岳のカラスガマズミはチヨウジガマズミである 同上：111~112 (47)

福智山 (900m) (筑前) 鞍手郡 (豊前) 小倉市

原産植物 *ゲンカイモエギスゲ

主な植物 フジシダ、シマキツネノボタン、シバクサネム、マツバニンジン、ナツトウダイ、ウシタキソウ、ゲンカイツツジ、ニシキゴロモ、ママホウズキ、ハシリドコロ、ナガバノコウヤボウキ、マブレガサ、ツクシタンボボ、カマラン

文献 中島：福智山採集会 つくし植物：372 (33) 立石：福智山植物目録 (43) 吉岡：福智山採集会 郷土植物：39~40 (47) ——：福智山の植物調査 同上：100~110 (47) 立石：福智山系の植物附蝶類 (72)

鐘ヶ岬及び神湊 (筑前) 宗像郡

主な植物 イワレンゲ、リュウキュウエノキ、ナタオレノキ、グンバイヒルガ
オ(勝浦)、イヌヨモギ(鐘ヶ岬、あしあ間)、ダルマガク、*アレチアザ
ミ、ハチジョウナ、リュウノヒゲモ、ハママギ、キノクニスゲ、ファイリキノ
クニスゲ、クサスギ、カズラ、ボウラン等

文 献 吉岡、立石：北筑豊海岸植物目録〔46〕

津屋崎 (筑前) 宗像郡

原産植物 ツクシホウデンザサ

主な植物 カシワ、テリハコナラ、チヨウセンコナラ、コナラモドキ、コバノ
チヨウセンエノキ、シマヒメタデ、イヌムラサキ、ダルマガク、ハママギ、
ドロイ等

沖ノ島 (筑前) 宗像郡

原産植物 *オオユリワサビ

主な植物 *オオイワヒトデ、オリズルシダ、*オオタニワタリ(ミツナガシ
ワ)、*イワダレネズ、*コウシユウウマク、ミヤコジマツズラフジ、*ケ
クサフジ、タチバナ、*リュウキュウミママシキミ?(竹内)、*ヒゼンマユ
ミ、*クロトチユウ、ミナノキ、ナタオレノキ、ダルマガク、*イヨアブラ
ギク、*ヒゴタイ、キノクニスゲ、*ピロウ、マメヅタラン、フウラン等

文 献 鍋島：沖ノ島の植物〔20〕、竹内：沖ノ島の植物生育相〔48〕

—：沖ノ島に於ける木本植物の地理的分布〔56〕 —：沖ノ島産維管
束植物目録〔60〕

犬鳴山 (584m) (筑前) 鞍手、粕屋郡

原産植物 *ツクシマブソテツ

主な植物 セイタカシケシダ、ミヤコイヌワラビ、イワヤシダ、イヨクシヤク
(久原)、コハチジョウシダ、カツラ、タカネハンシヨウズル、ネコノメソ
ウ、ヤマホウズキ、ゴマフサ、ナバナ、ホソバガンクビソウ、ダイサギソウ
等

文 献 中島：犬鳴山採集会 つくし植物；271~272〔33〕

若杉山 (標高町を含む) (678m) (筑前) 粕屋郡

原産植物 ササグリマブマオ、ツクシマブマオ、ホソバヤブニ、ケイ、ムラサ

キヒロハノテンナンシヨウ、ファイリヒロハノテンナンシヨウ、アカエビネ、

主な植物 タキミシダ、ミヤコイヌワラビ、*ヒトツバイワヒトデ、*マリノ
ホクリハラン、ヒメサジラン、カラクサシダ、コハチジョウシダ、ナチシダ
、テリハコナラ、コバノチヨウセンエノキ、イヌマブマオ、マナギイナゴ、ア
カミヤドリギ、オニバス、トウゴクサバノオ、くるまばぎくろぞう、リュウ
キュウバライチゴ、ツノビシ、ホソバガンクビソウ、イシズチザサ、シログ
ワイ、シズイ、ムギラン、*アキザギマツシロラン、ヒメ タバラン等

文 献 中島：若杉山 つくし植物；17~18〔33〕 土岐：若杉山及

若杉山のウラボシ科植物 福岡会報 2: 21~26 (45) — ; 粕屋郡若杉山 同上 3: 1~3 (45) — ; 粕屋郡若杉山地方 同上 5: 11~12 (45) — ; 若杉山のウラボシ科植物 (49) 初島; 粕屋嶺留林植物調査 (50)

宝満山及び三郡山 (800m 及 937m) (筑前) 筑紫、粕屋、嘉穂郡
主な植物 *トキワシダ、ヒロウドシダ (太宰府)、オオフジシダ、カラクサシダ、フジシダ、フタバアオイ、ワチガイリウ、ウスバヤマブキシヨウマ、ヒメビシ (太宰府)、ニシキゴロモ、*ミヤマヨメナ、ヒナスゲ、タガネソウ、ベニカヤラン、アオジガバチソウ、ヒトツボクロ等

文献 松田: 筑紫郡植物目録 (19) 中島: 宝満山 つくし植物: 24~25 (33) — ; 宝満山採集植物目録 同上: 117~121 (33) — ; 宝満山採集会 同上: 371~372 (33)

志賀島及び西戸崎 (筑前) 粕屋郡

原産植物 ハカタヤブマオ

主な植物 テッホシダ、ケナガバヤブマオ、イズノヤブマオ、*ゲンカイミミナグサ、モミジイナゴ、ハマビシ、アカバグミ (初島)、モロコシソウ、オキナワククルマバナ、ヒメナミキ、クロカワズスゲ、クロハリイ、*オオテンツキ (初島)、ニラバラン

文献 初島: 立花山志賀島植物 つくし植物: 108~200 (33) 中島: 筑前北部島崎の植物 同上: 325~343 (33) 土岐: 志賀島採集記 福岡会報 4: 2-3 (45) 山崎: 志賀島志賀海神社社叢 (52) 福師: 志賀島の植物と動物 (63)

福岡 (筑前)

原産植物 チクゼンマナギ (竹下)、*ツクシキイナゴ (西公園)、オニクサイナゴ (西公園) (ニトヨラクサイナゴ)、ヒメツルアズキ (樋井川)、シロバナヒナノカンザシ (野間)、ケヒメスミレ (石崎)、ツクシタツナミソウ (平尾)、シロバナツクシタツナミソウ (平尾)、オニコバノガマズミ、ベニカンセイタンポポ、マルハカンセイタンポポ、ヒロハシラシマメダテ (平尾)、ツクシヒラオネザサ (野間)、ツクシクロイヌノヒゲ (屋形原)、タリホノオオタチカモジ、ケカモジグサ (西新町)、アラゲカモジグサ (平尾)、オニカモジグサ (西公園) *ツクシオオガヤツリ (旧城濠)

主な植物 リュウゾウジヤナギ、ハンノギ、アベマキ、*コヤブマオ、なんばんからむし、いとぎつねのぼたん、くるまばぎくろせう、シマキツネノボタン、まめかみつれ、フジバカマ、ミクリ、リュウノヒゲモ、ウミヒルモ、*ぬかすすき、*たつのつめかや、ハルガヤ、*ハマニンニク (鍋島)、おにうしのけぐさ、しますずめのひえ、きしゆうすずめのひえ、ひめかなりーくさよし、おおあわがえり、セイタカヨシ、チシマドジョウツナギ、みこしがや、ミスミイ、シズイ、*あめりかくさい等

文
(
カ
6
香日
主
タ
ヤ
タ
文
南畑
原
主
エ
ヤ
原
ヒ
文
馬
ノ
脊振
原
主
コ
ソ
コ
ナ
文
脊
野河
原
主
カ
*
サ
モ
ン
ラ

文 献 *工藤、竹内：福岡及其近郊植物目録〔17〕 辻：郷土福岡の生物
(57) 福師：西公園の植物及蝶(64) 中島：福岡市内の特記すべき植
物(一)(73) 長田：福岡市近郊植物誌資料(一)(81) Shimidzu, M.: A list
of spring weeds (85)

春日村、雑餉隈 (筑前) 筑紫郡

主な植物 テツホシダ、オニバス、オオバツルグミ、*ミ ガシワ、ゴマクサ、
タナミゾカクシ(長田)、オオカリマダガヤ、クロタマガヤツリ、ミクリガ
ヤ、コマツカサススキ、シズイ、キスゲ、キンバイザサ、コキンバイザサ、
タチドコロ、エヒメアマメ、ミズトンボ、ヤマサギソウ

文 献 土岐：梶原峠採集記 福岡会報4；7~9〔45〕

南畑村、成竹山(580m) 一ノ岳(644m) (筑前) 筑紫郡

原産植物 *マブマオモドキ

主な植物 *タカサゴキジノオ、セイタカシケシダ、タカサゴシダ、タニベゴ、
エダウチホングウシダ、サイコクホングウシダ、ヒメサジラン、オトコシダ
ヤマトリカブト、シギンカラマツ、*コカラスザンショウ、*ノウルシ(鶴
島)、カンザブロウノキ、*シシンラン、シヤマナルコスゲ、ヤマサギソウ、
ヒトツボクロ等

文 献 中島：南畑村 つくし植物；27~28〔33〕 —— つくし耶
馬溪の植物、同上；15/〔33〕 土岐：筑紫郡南畑村 福岡会報3；
10~17及び5；13~16〔45〕

春振山(1055m) (筑前) 早良郡

原産植物 ミドリシハイスミレ、ミヤマカンスゲの一品

主な植物 ヤマトリカブト、ナツノウダイ、サワダツ、カリガネソウ、ニシキ
ゴロモ、スズコウジュ(初島)、*クワガタソウ(初島) ホソバガンクビ
ソウ、タイミンガサモドキ、*クマモトザサ、コウマザサ、*ホガエリガヤ、
コメガヤ、ミヤマジュズスゲ、ヒナスゲ、テキリスゲ、ヒメスゲ、ミヤマ
ナルコスゲ、タガネソウ、カラバイケイソウ、イイヌマムカゴ等

文 献 中島：春振山採集会、つくし植物；232~235〔33〕 土岐；
春振山 福岡会報2；4~11〔45〕

野河内溪谷及び水無 (筑前) 早良、糸島郡

原産植物 ナリヒラモチ

主な植物 クモノスシタ、*ホウノカワシダ、イワヤシダ、イヨクジマツ、タ
カサゴシダ、ヒメサジラン、カラクサシダ、オトコシダ、*クサコアカソ、
*アカソ、ヤマトリカブト、トウゴクサバノオ、レイジンソウ、ヒメエンゴ
サク、ナガバノスミレサイシン、*ハマクワガタ、クロタキカズラ、テバコ
モミジガサ、タイミンガサモドキ、ナガバノコウマボウキ、ツクシトウヒレ
ン、ワタリスゲ、ミヤマジュズスゲ、*ヒメアマナ、ヒメフタバラン、カマ
ラン等

文献 中島：野河内溪谷採集目録 つくし植物：230〔33〕 土岐：
早良郡内野村水無、福同会報ノ：1～20〔45〕 —：糸島郡怡土村水無、
同上3；4～7〔45〕

雷山、福吉（955m）（筑前）糸島郡

原産植物 トゲナシカラスザ、ショウ

主な植物 ウスバヘビノネゴザ、オオモミジ、*ムラサキヤマツツジ、グンバ
イヒルガオ（福吉）、シロバナテンニンソウ、キユウシユウコゴメグサ、タ
イミンガサモドキ、ナガバノコウヤボウキ、*サイシュウノガリヤス、コイ
ワカンスゲ、ミヤマジユズスゲ、イトスゲ、タガネソウ、キクバドコロ、ヒ
ナラン等

古処山（862m）（筑前）朝倉、嘉穂郡

原産植物 アツバアカガシ、ブンゴウツギ、フィリジンジソウ、ナガバヤマザ
クラ（秋月）、エシコウハギ（安川）、ヒメチヨウセンママハギ（安川）、
オオヒメツゲ、マルバツゲ、ムラサキオオエノコロ（安川）

主な植物 ヒロハハナマスリ、クモノスシダ、*オウレンシダ、イワヤシダ、
ツルデンダ、*ツノハシバミ、サンヨウアオイ、オオママハコベ、レイジ
ンソウ、シギシカラマツ、*ギンバイソウ、*ツクシチマルメルソウ、エド
ヒガン、コミヤマカタバミ、アサマツゲ、サワダツ、クロタキカズラ、シナ
ノキ、*ヒメシハイスミレ、オニシバリ、*サクラソウ（安川、鍋島）、*
ハシドイ、ツクシガシワ、カリガネソウ、ハシリドコロ、キヨスミウツボ、
*オオベニウツギ、*カワラハハコ（安川）、ツツシトウヒレン、コメガヤ、
シヨウジヨウスゲ、ワタリスゲ、イトスゲ、ホソバヒカゲスゲ、ブゼンテン
ツキ、*ツクシテンナンショウ（小泉） *ヒメオニツユクサ（小泉）、タ
タシオデ、ヤマガシユウ、キクバドコロ、ヒナラン、ベニカマラン、ベニシ
ユスラン、ジガバナソウ、フウラン等

文献 中島：古処山採集目録、つくし植物；123～151〔33〕 —：
古処山植物採集会、同上；232〔33〕 日田営林署：古処山植物目録
〔35〕

宝珠山村（筑前）朝倉郡

原産植物 コツバアオイ、ミスミソウ、シロバナケナシコスミレ、シロバナノ
ジスミレ

主な植物 カラクサシダ、ヒモラン、サンヨウアオイ、キンチャクアオイ、ト
ウゴクサバノオ、*ケネオクママナギ、ゲンカイツツジ、ママウツボ、ビゼ
ンナリヒラ、スギラン、クマガエソウ等

文献 中島：宝珠山村、つくし植物；22～24〔33〕

高良山（312m）（筑後）久留米市

主な植物 *カミガモシダ、コハチジヨウシダ、ナチシダ、カンザブロウノキ、
トラノオスズカケ、*タイワンスゲ、ムギラン、ベニカマラン、ヨウラフラ

ン カマラン、クモラン等

文 献 三井理科の会：三井郡植物目録〔27〕 原田、鍋島、中島；高
良山植物目録 つくし植物；ノ～14, 38〔33〕 中島；高良山採集会
同上；37ノ〔33〕 土岐；久米市外高良山 福同会報 5；14～15〔45〕

釈迦岳（123ノ^㉞）及び御前岳（121ノ^㉞）（筑後）ハ女郡

嶺岳植物 ウスゲコミヤマスマシレ、ウスゲコバノミツバツツジ

主な植物 ヒロハハナヤスリ、*ツクシオオグジャク、*オオクボシダ、カラ
クサシダ、オシマクジデンダ、*ミドリヒメワラビ、コガネシダ、ハリモミ、
ヒメコマツ、マシマブシ、オオヤマハコベ、ママグルマ、カツラ、タカネハ
ンシヨウズル、*アズキナシ、エドヒガン、コミヤマカタバミ、キワダ、フ
ウリンウメモドキ、サワダツ、クロズル、クロタキカズラ、ヒナウチワカエ
デ、オオモミジ、ヒコサンヒメシマラ、ナガバノスミレサイシン、ママゼリ、
*ハゴロモヒカゲミツバ、ミママキリシマ、サイコクミツバツツジ、サウル
リソウ、アオホウズギ、ヤマヒヨウタンボク（鍋島）、ナバナ、オオモミジ
ガサ、キオン、ビセンナリヒラ、イワタケソウ、*アズマガマ、シヨウジョ
ウスゲ、コイワカンスゲ、*ミヤマイワスゲ、ワタリスゲ、テキリスゲ、ア
ブラシバ、ツルナシオオイトスゲ、ミツバテンナンシヨウ、キバナチゴユリ、
ユキザサ、サルメンエビネ等。

文 献 中島；釈迦岳御前岳採集植物、つくし植物；122～123〔33〕

三國山（994ノ^㉞） 筑後 ハ女郡

主な植物 *キヨスミコケシノブ（鳳見山）、オサシダ、ヒメコマツ、マシマ
ブシ、ママグルマ、エドヒガン、ユクノギ、キワダ、サワダツ、ママゼリ、
*ホソバヒメト、ラノオ、*キリシマヒゴタイ、*コウリンクワ、キオン、
オオアブラススキ、キバナチゴユリ、サルメンエビネ、アオフタバラン、ヨ
ウラフラン等

文 献 中島；御前岳、三國山採集植物目録、つくし植物；54～74〔33〕

下広川村及び羽犬塚町赤坂方面（筑後）ハ女郡

主な植物 シマヒメタデ、*ナニワイバラ、ヒメノボタン、オニビシ、イトタ
ヌキモ、タチミゾカクシ、ツクシガマ、ヌマガマ、ウマスゲ、フサスゲ、ヌ
マクロボスゲ、*スジヌマハリイ、シカズキグサ、ミクリガマ、コマツカサ
ススキ、キンバイザサ、コキンバイザサ、ミズトンボ等

文 献 中島；ハ女郡下広川村藤田より湯納楚方面採集植物、つくし植物
；219～220〔33〕

清水山（35ノ^㉞）（筑後）山門郡

主な植物 オリズルシダ、カナメモチ、カンザブノウキ、トラノオスズカケ、
シナヒシモドキ、ヒロハコロンクワ、コササキビ、*キンユウナキリスゲ、
*キリシマシマクジヨウ（鍋島）

文 献 中島；山門郡清水山、つくし植物；106～107

4. 原産及び原産地

- 1) ヒメナバワリ *Croonia japonica* Miquel (1867) 植研雑 20
; 31 (1944) 北九州 (Pierot) ? 11
- 2) ヒロハナシカズラ *Actinidia cordifolia* Miquel 植分地 9:
98 (1940) 九州あしや川 (Pierot)
- 3) シチメンソウ *Suaeda japonica* Makino 植雑 23; 11
(1909) 豊前、曾根、塩浜 (津田) 12
- 4) ブンゴウツギ *Deutzia Zentaroana* Nakai 三ハナヒメウツギ
D. gracilis Siebold et Zuccarini var. *macrantha* Makino
同上 40; 479 (1926) 筑前、古処山 (中井) 13)
- 5) エンゴウハギ *Lespedeza cyrtobotrya* Miquel var. *longi-*
ramea Nakai 萩類の研究; 46 (1927) 筑前、安川村 (鍋島)
- 6) ヒメチヨウセンママハギ *L. japonica* Bailey var. *gracilis* Nakai
= *L. intermedia* Nakai var. *gracilis* (Nakai) 同上: 25
(1927) 筑前、安川村 (鍋島) 14); 15)
- 7) ツクシハギ *L. retusa* Nakai 同上; 51 (1927) 筑前、志
波村 (鍋島) 16)
- 8) ノコバアカガシ、ヒロハアカガシ、アツバアカガシ *Quercus acuta*
Thunberg var. *acutaeformis* Nakai = *Cycloba lanopsis*
acutaeformis Nakai 植雑 41; 504 (1927) 筑前、古処山
(中井、鍋島) 17); 18)
- 9) オオヒメツゲ *Buxus microphylla* Siebold et Zuccari-
ni var. *arborescens* Nakai = アサマツゲ、ツゲ *B. microphy-*
lla var. *japonica* Rehder et Wilson 天紀調報 (植) 7: 71
(1927) 筑前、古処山 (中井) 19)
- 10) マルバツゲ *B. microphylla* var. *rotundifolia* Nakai = ア
(236) 20)

サマツゲ *B. microphylla* var. *japonica* Rehd. et Wilson

同上 7; 71 (1927) 筑前、古処山 (中井)

11) フイリジンジソウ *Saxifraga madida* Makino var.

variegata Nakai = *S. cortusaefolia* Siebold et Zuccari-

ni var. *Maximowiczii* Hara form. *variegata* Hara 植種 42:

451 (1928) 筑前、古処山 (中井)

12) ケンゼイテンナンショウの一型 *Arisaema pseudo-japonicum*

Nakai form. *serratifolia* Nakai = ジマトウソウ *A. japoni-*

cum Blume 同上 43; 535 (1929) 筑前; 津野村 (茨田)

13) ミヤマカンスゲの1型 *Carex multifolia* Ohwi var. *stolonifera*

Ohwi = ミヤマカンスゲ *C. multifolia* Ohwi 京大紀要 B,

VI-5; 258 (1931) 筑前、脊振山 (土井)

14) オニコナスビ *Lysimachia Tashiroi* Makino 植研雑 7; 13

(1931) 豊前、雁股山 (田代、山崎)

15) ツクシオオガマツリ *Cyperus Ohwii* Kuekenotk. et Fedde Rep.

29; 197 (1931) 筑前、福岡城の濠 (前原?)

16) ナガバヤマザクラ *Prunus superflua* Koidzumi 植分誌, 1;

175 (1932) 筑前、秋月町 (鍋島、小泉)

17) シロバナツルマメ *Glycine ussuriensis* Regel et Maack var.

albiflora Honda 植種 47; 297 (1933) 筑後、三池町 (杉野)

18) コツブアオイ *Heterotropa oblonga* Fr. Maekawa

植研雑 9; 370 (1933) 筑前、室珠山村 (鍋島)

19) ムラサキヒロハノテンナンショウ *Arisaema robustum* - Nakai

form. *purpureum* Natusima = ジマトウソウ *A. japonicum*

Blume 粕屋演習林植物調査; 209 (1934) 筑前、篠栗町荒平 (初島)

20) フイリヒロハノテンナンショウ *A. robustum* Nakai form.

- variegata *Hatusima* = ジヤトウソウ *A. japonicum* Blume
 同上; 209 (1934) 同上. 篠栗町荒平 (初島)
- 21) アカエビネ *Calanthe discolor* Lindley var. *rosea* *Hatusima* 31
 同上; 220 (1934) 筑前、篠栗町上山 (初島)
- 22) ホソバマブニフケイ *Cinnamomum pedunculatum* Nees var. 32
lancifolium *Hatusima* 同上; 73 (1934) 筑前、久原村新建 (初島)
- 23) ウラギンツルグミ *Elaeagnus hypo-argentea* *Hatusima* 同上; 33
 118 (1934) 筑前、久原村新建 (初島)
- 24) ナガバナジマノヒゲ *Mondo gracilis* *Koidzumi* var. *brevipedi-* 34
cellatum *Koidzumi* = *Ophiopogon gracilis* Kunth var.
brevipedicellatus *Nemoto* 植分地 3; 148 (1934) 筑後、三池山
- 25) ナガバナジマノヒゲ *Ophiopogon longifolius* *Ohwi*; *Fredde Repert.* 35
 36; 45 (1934) = *O. Ohwii* *Ohuyama* 筑後
- 26) シラシマメダケ *Pleioblastus Nabeshimana* *Koidzumi* = 36
Pseudosasa Nabeshimana *Koidzumi* 植分地 3; 15 (1934)
 筑前、白島明島 (鍋島)
- 27) ヒコサンザサ *Sasa hikosanensis* *Makino et Koidzumi* 37
 同上 3; 32 (1934) 筑前、英彦山 (田代)
- 28) ヒロハシラシマメダケ *Pleioblastus Hatusimana* *Koidzumi* = 38
 ヒロフザサ *Nipponocalamus nagashima* *Nakai* 同上 4; 83
 (1935) 筑前、福岡市平尾 (初島)
- 29) ウスデミツバツツジ *Rhododendron reticulatum* *Bl.* *Don* var. 39
glabrescens *Nakai et Hara* 植研雑 11; 824 (1935) 筑後、
 御前岳 (鍋島)
- 30) チクゼンヤナギ *Salix Hatusimai* *Kimura* 東北理大紀要 4, 40

×-3; 560 (1935) 筑前、福岡市竹下東光寺 (初島)

31) ムラサキオオエノコロ Setaria comosa Honda var. purpurascens
Honda = *S. pycnocomma* Henrard var. *purpurascens* (Honda)
植雑 49; 789 (1935) 筑前、安川村 (中島)

32) オオエリワサヒ Eutrema okinosimensis Takenouchi = *Wasabia*
okinosimensis Hatusima 福博雑 1; 369 (1935) 筑前、
沖ノ島 (竹内)

33) ツクシヤグマオ *Boehmeria kiusiana* Satake
東大理紀要 IV-6; 508 (1936) 筑前、篠栗町 (初島)

34) オニカモジグサ Elymus tsukushiensis Honda = *Agropyron*
tsukushiense Ohwi 植雑 50; 391 (1936) 筑前、福岡市
西公園 (中島)

35) ナリヒラモチ *Ilex kiusiana* Hatusima 植研雑 12; 873
(1936)

36) トゲナシカラスザンショウ *Fagaria ailanthoides* Engler var. *inermis*
Hatusima 同上 12; 876 (1936) 筑前、福吉 (初島)

37) ツクシキイチゴ *Rubus kiusianus* Koidzumi 植分地 5; 122
(1936) 筑前、福岡市西公園 (中島)

38) ツクシタツナミソウ Scutellaria kiusiana Hara = *S. laete-*
violacea Koidzumi var. *discolor* Hara form. *kiusiana*
Hara 植研雑 12; 795 (1936) 筑前、福岡市平尾 (中島)

39) シロバナツクシタツナミ *S. kiusiana* Hara form. *albiflora*
Hara = *S. laeteviolacea* Koidzumi var. *discolor* Hara
form. *albiflora* Hara 同上 12; 797 (1936) 筑前、福岡市平尾 (中島)

40) ベニクワンセイタンポポ *Taraxacum japonicum* Koidzumi var.
genuinum H. Koidzumi form. *rubicundum* H. Koidzumi

同上 12; (819) (1936) 筑前、福岡 (小泉秀雄)

- 41) マルハクワンセイタンホホ *J. japonicum* var. *genuinum* form. 51)
subintegrum H. Koidzumi 同上 12; 819 (1936)
 筑前、福岡 (小泉秀雄) 52)
- 42) モモイロキランソウ *Ajuga decumbens* Thunberg form. *purpurina* Honda 植雑 51; 857 (1937) 豊前、門司 (吉岡) 53)
- 43) ヒメツルアズキ *Phaseolus Nakashimae* Okwi 植研雑 13;
 436 (1937) 筑前、福岡市楳井川 (中島) 54)
- 44) ツクシホウデンザサ *Pleioblastus Nakashimai* Koidzumi =
Nipponocalamus Nakashimai Nakai 植分地 6; 69 (1937) 55)
 筑前、津屋崎 (中島)
- 45) ツクシヒラオネザサ *P. Nakashimai* var. *supraglaber* Koidzumi
 = *N. Nakashimai* var. *supraglaber* Nakai 同上 6; 70
 (1937) 筑前、福岡市野間 (中島) 56)
- 46) オニフサイチゴ *Rubus sacrosanctus* Hatusima = トヨラクサイチ
 ゴ *R. toyorensis* Koidzumi 植研雑 13; 676 (1937) 筑前、福岡
 市西公園 (初島) 57)
- 47) チヂゼンザサ *Sasa propinqua* Koidzumi 植物地 6; 22.
 (1937) 筑前、龍王山 (初島、中島) 58)
- 48) ミスミソウ *Hepatica nobilis* Shreber var. *japonica* Nakui
 植研雑 13; 241 (1937) 筑前、宝珠山村 (鍋島) 59)
- 49) シロバナヒナノカンザシ *Salomonis ciliata* A. P. de Candolle
form. albiflora Hatusima nom. nud 福博雑 2; 82 (1937)
 筑前、福岡市野間 (中島) 60)
- 50) ササグリヤブマオ *Besleria Hatusimae* Satake 植研雑 14; 203
 (1938) 筑前、篠栗町 (初島) 61)

- 51) ヤブマオモドキ *B. tikusimensis* Satake 同上 14; 510 (1938)
 同上 14; 50 (1938) 筑前・南畑村 (中島)
- 52) ハカタヤブマオ *B. grandissima* Nakai var. *serrulata*
 Satake 同上 14; 512 (1938) 筑前・志賀島 (初島)
- 53) イヌガクテナンショウ *Arisaema* Yosioka; Nakai
 同上 14; 630 (1938) 豊前・犬ヶ岳 (吉岡)
- 54) ゲンカイモエギスゲ *Carex genkaiensis* Ohwi 植分地 7:34 (1938)
 筑前・福智山 (立石)
- 55) フクシヤブソテツ *Cyrtomium tukusicola* Tagawa 同上 7; 79
 (1938) 筑前・犬鳴山 (中島)
- 56) シロバナツクシコスミレ *Viola japonica* Langsdorf var. *albida*
 Takenouchi. nom. nud. = シロバナケナシコスミレ *V. meta-japo-*
nica Nakai var. *glaberrima* Nakai form. *albida* (Takeno-
 uchi) 福博雑 2; 161 (1938) 筑前・宝珠山 (中島)
- 57) ウスゲコミヤマスミレ *V. Maximowicziana* Makino form. *glabresce-*
ns Takenouchi. nom. nud. 同上 2; 162 (1938)
 筑後・釈迦岳 (中島)
- 58) ミドリシハイミスミレ *V. violacea* Makino form. *concolor*
 Nakasima 同上 2; 164 (1938) 筑前・背振山 (中島)
- 59) シロバナノジミスミレ *V. yedoensis* Makino var. *albescens*
 Takenouchi nom. nud. 同上 2; 164 (1938) 筑前・宝珠山村
 (中島)
- 60) ウスイロヒメミスミレ *V. minor* Makino var. *albescens*
 Takenouchi 同上 2; 195 (1938) 筑前・多々良村 (竹内)
- 61) ケヒメミスミレ *V. minor* Makino var. *ciliata* Takenouchi

- 同上 2; 195 (1938) 筑前・箱崎 (中島)
- 62) ナンゴククロクモソウ *Saxifraga fusca* Maximowicz var. *Kiusiana* Hara 大日本植誌 3; 67 (1939) 豊前・犬ヶ岳 (中島)
- 63) ツクシクロイヌハゲ *Eriocaulon Nakashimanum* Satake 植研雑 15; 143 (1939) 筑前・福岡市屋形原 (中島)
- 64) オニツエウサ *Commelina diabolica* Koidzumi 植分地 8; 189 (1939) 筑前・白島男島 (中島?)
- 65) ヒメエゴノキ *Styrax japonica* Siebold et Zuccarini forma *patyiflora* Y. Kimura 同上 15; 59 (1940) 豊前・岩屋村 (吉岡)
- 66) オニエバンガマズミ *Viburnum Kiusianum* Hatusima 植研雑 16; 531 (1940) 筑前・福岡 (fl) 篠栗 (fr) (初島)
- 67) ケカモジグサ *Agropyron Mayebaranum* Honda form *villosum* Ohwi = *a. Kamoji* Ohwi form *villosum* Ohwi 植物地 10; 99 (1941) 筑前・福岡市西新町 (土岐)
- 68) アラゲカモジグサ *Agropyron Nakashimae* Ohwi 同上 11; 257 (1942) 筑前・福岡市平尾 (中島)
- 69) タリホノオオダチカモジ *a. Hatusimae* Ohwi 同上 11; 258 (1942) 筑前・福岡 (初島)
- 70) エダウチタニキキョウ *Peracarpa carmosa* Hooker fil et Thomson var. *Kiusiana* Hara 植研雑 21; 20 (1947) 筑後・北山村 (鍋島)
- 71) キユウシュウサイコ *Bupleurum stenophyllum* Kitagawa var. *Kiusianum* Kitagawa 同上 21; 100 (1947) 豊前・香春岳 (吉岡)
- 72) ハイコケオトモリ *Sarothra laxa* Y. Kimura form. *repens* Y. Kimura 大日本植誌 10; 244 (1951) 筑後・下広川村牟礼 (中島) (昭和 2.7.2)

和 名 索 引

ア					
		アオネカズラ	20	アキグミ	101
		アオノイワレンゲ	65	アキザキヤツンロラン	199
		アオバスケ	176	アギスミレ	100
		アオハダ	88	アキチヨウジ	124
		アオバナアオキ	107	アギナシ	156
		アオヒエスケ	176	アキニレ	37
		アオフタバラン	200	アキノウナギツカミ	43
		アオベンケイ	66	アキノエノコログサ	172
		アオホウズキ	127	アキノキリンソウ	152
		アオホラゴケ	11	アキノタムラソウ	126
		アオミズ	41	アキノノゲシ	149
		アイナエ	116	アキノヒシバ	165
		アオミヤマトウバナ	123	アクシバ	110
		アオメガルカヤ	173	アケビ	57
		アカウキクサ	26	アケボノシユスラン	199
		アカエビネ	198	アケボノスミレ	100
		アカガシ	34	アケボノソウ	117
		アカカタバミ	82	アサガラ	115
		アカコミヤマスミレ	99	アサザ	117
		あかざ	48	アサダ	34
		あかざかずら	50	アサヒカエデ	90
		アカシデ	33	アサマツゲ	87
		アカソ	40	あじあたんぼぼ	153
		あかつめくさ	80	アシ	171
		アカメモチ	178	アシカキ	168
		アカネカズラ	89	アシサイ	68
		アカネスミレ	98	アシナシハコベ	52
		アカバグミ	102	アシボソ	169
		アカバナ	104	アズキナシ	71
		アカマツ	30	アズマガヤ	162
		アカミヤドリギ	42	アズマスケ	177
		アカメガシワ	85	アズマナルコ	179
		アカメヤナギ	32	アゼオトギリ	96
		アキカサスケ	178	アゼカヤ	168
		アキカラマツ	56	アゼカヤツリ	180
				アゼトウガラシ	129
アイアシ	170				
アイダゴブナグサ	162				
アイノゲシ	152				
アイノコマツ	30				
アイバソウ	184				
アオイゴケ	119				
アオイスミレ	99				
アオウキクサ	187				
アオウメモドキ	93				
アオオガルカヤ	164				
アオガシ	61				
アオカズラ	92				
アオガニツリ	173				
アオガネシダ	13				
アオカモジグサ	161				
アオカモメズル	118				
アオガヤツリ	180				
アオカラムシ	38				
アオキ	109				
アオギカズラ	122				
アオコウガイゼキショウ	190				
アオゴウソ	178				
アオサナエタデ	45				
アオジガバチソウ	200				
アオジクマユミ	89				
アオスケ	174				
アオダモ	115				
アオ子カラシバ	170				
アオヂクズリハ	85				
アオツズラフジ	59				
アオテンツキ	183				
アオナラ	35				
アオナワシロイチゴ	74				

アゼナ	129	アワゴケ	87	イチヤクソウ	110
アゼナルコスゲ	175	アワブキ	91	イチリンソウ	54
アセビ	111	アワボスゲ	175	イトアオスゲ	174
アソコブナグサ	162	アワモリシヨウマ	66	イトイヌノハナヒゲ	183
アツバアカガシ	34	アンペライ	180	イトイヌノヒゲ	187
アツバアキグミ	101	あぶらぎり	84	いとぎつねのぼたん	55
アツバママコナ	129			イトススキ	169
アブノメ	128	イ		イトスズメガヤ	166
アブラガヤ	184	イイギリ	100	イトタヌキモ	132
アブラギク	145	イイヌママカゴ	201	イトテンツキ	174
アブラシバ	179	イガガヤツリ	181	イトハナビテンツキ	174
アブラススキ	165	イガクサ	183	イトマキカエデ	91
アブラチヤン	61	いがにがくさ	124	イトモ	155
アベマキ	36	イガホウズキ	127	イトヤナギモ	155
アマクサシダ	22	イシガキクワガタ	131	イナカギク	143
アマズル	93	イシカグマ	20	イトスゲ	176
アマチヤズル	140	イシナシ	71	イヌアワ	172
アマドコロ	194	イシミカワ	45	イヌイ	190
アマナ	191	イズセンリョウ	112	イヌウメモドキ	88
アマモ	155	イズノヤブマオ	39	いぬかきねがらし	65
アミガサソウ	84	イズハハコ	146	イヌガシ	61
あめりかありたそう	48	いせはなび	133	イヌガタケテンナンショウ	186
あめりかくさい	189	イソスゲ	174	イヌガヤ	28
あめりかせんだんぐさ	144	イソススキ	169	イヌガラシ	64
あめりかふうろ	81	イソノキ	92	イヌガンソウ	21
アラカシ	34	イソホウキギ	48	イヌガンピ	101
アラゲガマズミ	138	イソヤマテンツキ	182	イヌフログワイ	181
アラゲカモジグサ	161	イダジイ	34	イヌコウジュ	125
アラゲメヒシバ	165	イタチガヤ	171	イヌゴマ	127
アリドウシ	134	イタチシダ	19	イヌコリヤナギ	32
アリノトウグサ	104	イタドリ	46	イヌザクラ	75
アレチアザミ	145	イタヒカズラ	47	イヌザンシヨウ	33
あしちぎしぎし	47	イタヤカエデ	91	イヌシダ	16
あしらのぎく	147	イタヤノイゲツ	91	イヌシデ	34
あしちまつよいぐさ	104	イチイ	29	イヌセンブリ	117
アレノギク	148	イチイガシ	34	イヌタデ	44
アワガエリ	170	いちび	94	イヌチヤセンシダ	12

ウマスゲ	176				
ウマノアシガタ	55				
ウマノスズクサ	42				
ウマノミツバ	108				
ウミコバン	157				
ウミヒルモ	157				
ウメガサソウ	110				
ウメバチソウ	69				
ウメバチモ	56				
ウメモドキ	88				
ウラギク	144				
ウラギンツルグミ	101				
ウラゲウコギ	105				
ウラジロ	25				
ウラジロアカザ	48				
ウラジロイチゴ	74				
ウラジロオオイヌタデ	46				
ウラジロガシ	35				
ウラジロサナエタデ	45				
ウラジロノキ	71				
ウラジロマタタビ	95				
ウラジロマツバサ	60				
ウラボシノコギリシダ	14				
ウラユキヤナギアザミ	146				
ウリカエデ	90				
ウリカワ	156				
ウリクサ	129				
ウリノキ	103				
ウリハダカエデ	91				
うるし	87				
うるしのき	87				
ウワミスザクラ	75				
ウンゼンマンネソグサ	66				
ウンヌケモドキ	166				
ウスイロツユクサ	188				
ウスゲヌスビトバキ	77				
ウベトキフアケビ	57				
		エ			
		エイザンスミレ	98		
		エイシユウカズラ	116		
		エゴノキ	115		
		エゴマ	125		
		エゾアブラガヤ	184		
		エゾイワデンダ	25		
		エゾエノキ	36		
		エゾオオバコ	134		
		エゾクルマバナ	123		
		エゾスミレ	98		
		えぞのぎしぎし	47		
		エゾノサヤヌカグサ	168		
		エゾミソハギ	102		
		エダウチコケオトギリ	97		
		エダウチタニギキヨウ	142		
		エダウチチゴユリ	192		
		えだうちちちこぐさ	148		
		エダウチホングウシダ	20		
		エドヒガシ	75		
		エナシヒゴクサ	174		
		エノキ	37		
		エノキグサ	84		
		エノコログサ	172		
		エビガライチゴ	74		
		エビガラシダ	14		
		エビズル	93		
		エビネ	198		
		エヒメアヤメ	197		
		エビモ	154		
		エビラハギ	79		
		エンコウカエデ	90		
		エンコウハギ	78		
				オ	
				オオアオハコベ	52
				オオクマヤナギ	19
				オオアブラススキ	173
				おおあれのぎく	147
				おおあわがえり	170
				オオイタビ	37
				オオイチゴツナギ	171
				オオイトスゲ	174
				オオイヌタデ	45
				おおいぬのふぐり	131
				オオイワヒトデ	15
				オオエノコロ	172
				オオオタカラコウ	150
				オオオトコシダ	23
				おおおなもみ	153
				オオカグマ	25
				おおかきねがらし	65
				オオカナワラビ	23
				オオカマツカ	71
				オオカモノキ	138
				オオカモメズル	119
				オオカリマタガヤ	165
				オオキジノオ	12
				オオツルウメモドキ	89
				オオキバナカタバミ	82
				オオクジャクシダ	18
				オオクボシダ	19
				オオクマヤナギ	92
				おおけたで	43
				オオコブナグサ	162
				オオコマユミ	89
				オオサクラタデ	44
				オオサンショウソウ	40
				オオスブタ	156
				オオタチカモジ	161

オオタニワタリ	21	オオハリイ	181	オカスミレ	99
オオタマガヤツリ	180	オオハンゲ	187	オガタマノキ	60
オオチドメ	107	オオヒナノウスツボ	130	オカトラノオ	113
オオチャルメルソウ	68	オオヒルムシロ	155	オカヒジキ	48
オオツズラフジ	59	オオヒロバノイヌワラビ	144	オカメザサ	160
オオテンツキ	182	オオフジイバラ	72	オガルカヤ	164
オオトウゴクシダ	17	オオフジシダ	21	オギ	169
おおなぎなたかや	166	おおふたばむぐら	134	オキナグサ	55
オオナズナ	63	オオフユイチゴ	74	オキナワクルマバナ	123
オオナルコユリ	194	オオベニウツギ	139	オギノツメ	133
オオナワシログミ	102	オオベニシダ	18	オクイボタ	116
おおにしきそう	85	オオホシクサ	187	オククルマバナ	123
オオニワホコリ	166	オオマイズルソウ	193	オクノカンスゲ	176
オオネコハギ	78	おおまつよいぐさ	104	オクマワラビ	19
オオネズミガヤ	169	オオمامシグサ	185	オクモミジハグマ	142
オオネバリタデ	45	オオマルバハギ	78	オグルマ	148
オオバアサガラ	115	オオマルバベニシダ	18	オケラ	144
オオバウマノスズクサ	43	オオミウツギ	67	オサシダ	24
オオバイヌザンショウ	83	オオミゾソバ	44	オシヤグジデング	22
オオバオオセイ	194	オオミツデ	19	おしろいばな	49
オオバグミ	102	オオミズナラ	35	オタルスゲ	178
オオバギボウシ	193	オオミノボロ	168	オツメクサ	52
オオバクサフジ	81	オオミヤマトウバナ	123	オトコオミナエシ	139
オオバコ	134	おおむかしよもぎ	147	オトコシダ	23
オオバコナラ	36	オオムラサキシキブ	121	オトコゼリ	56
オオバタネツケバナ	63	オオメヤブマオ	39	オトコエシ	140
オオバチドメグサ	107	オオモミジ	90	オトコヨウゾメ	138
オオバツルグミ	102	オオモミジガサ	150	オトコヨモギ	143
オオハナワラビ	11	オオヤマハコベ	52	オドリコソウ	124
オオバノアマクサシダ	23	オオヤマフスマ	51	オナカグフ	38
オオバノイノモトソウ	22	オオヤマレンゲ	60	オナモミ	153
オオバノトンボソウ	201	オオユウガギク	149	オニイボタ	116
オオバノハチジョウシダ	23	オオユリワサビ	65	オニウコギ	105
オオバノヤエムグラ	135	オオルリソウ	120	おにうしのけぐさ	166
オオバノヨメナ	149	キオレンシダ	15	オニカナワラビ	24
オオバミヤマクマヤナギ	92	オカウツボ	132	オニカモジグサ	161
オオバヤドリギ	42	オカオグルマ	151	オニガヤツリ	181

4	カワミドリ	122	キクバノニガナ	149	キバナシヨウジヨウバカマ	192
8	カワムラザサ	158	キクバヒヨドリ	147	キバナチゴユリ	192
13	カワライチゴツナギ	171	キクムグラ	135	キバナツクバネウツギ	137
15	カワラケツメイ	76	キクモ	129	キバナノカワラマツバ	135
13	カワラサイコ	72	キクマン	62	キバナハウチツカエデ	91
10	カワラスガナ	181	キコガンピ	101	キビサフラタデ	44
18	カワラチガヤ	167	きささげ	131	キビノクロウメモドキ	93
4	カワラドクサ	26	キシユウシダ	21	キフジ	101
8	カワラナデシコ	51	キジカクシ	191	キブシ	101
19	カワラニンジン	143	ギシギシ	47	キブネギク	55
13	カワラハハコ	142	キジノオシダ	12	キボウシノ	158
13	カワラマツバ	135	キジムシロ	72	キミス	41
14	カワラヨモギ	143	キシユウスゲ	177	キミノシロダモ	61
11	カンガレイ	184	キケンシヨウマ	54	キミノニワトコ	138
18	ガクビソウ	145	キシユウナキリスゲ	178	キュウシユウコゴメグサ	128
13	カンコノキ	85	キジンソウ	69	キュウシユウサイコ	107
30	カンサイイチゴ	74	キスゲ	192	キュウリグサ	121
12	カンサイオオイトスゲ	179	キスタ	105	ギョウキシバ	164
13	カンザブロウノキ	114	キセワタ	124	ギョウジャノミス	93
14	カンセイタンポポ	152	キダチイナモリソウ	136	キヨスミウツボ	131
11	かんらく	157	キダチニンドウ	137	キヨスミコケシノブ	11
10	カントリソウ	123	キタノジャニンジン	63	キヨスミヒメワラビ	15
13	カンラン	199	キチジョウソウ	194	キヨクキシダ	17
10	カラゲンカイツツジ	111	キツコウハグマ	142	キランソウ	122
14			キツネアザミ	148	キリシマエビネ	198
2	キ		キツネガヤ	163	キリシマシヤクジヨウ	197
13	キエビネ	198	キツネノカミソリ	195	キリシマヒゴタイ	151
2	キオン	151	キツネノマゴ	133	キリンソウ	66
15	キカシグサ	102	キツネノボクシ	56	キレバギョウジャノミス	93
8	キガヤツリ	180	キツネヤナギ	32	キレバノコギリシダ	17
11	キカラスウリ	141	キツリフネ	92	キレバヤブツテツ	16
11	キガンピ	101	キノクニスゲ	177	キワタ	83
5	キキョウ	142	キノボリヒカゲノカス	27	キンエノコロ	172
3	きくいも	148	キハギ	78	キンカケマン	62
11	キクバエビズル	93	きはちす	94	キンキヌカイタチシダ	18
5	キクバジシバリ	149	キハダ	83	キンギヨモ	105
3	キクバドコロ	196	キバナアキギリ	126	きんしばい	96

7	ケシロモジ	62	ケボントクタデ	45	コウボウムギ	177
2	ケシンジュガヤ	185	ケマルバスミレ	99	コウヤコケシノブ	11
4	ケスゲ	175	ケムシクサ	131	コウヤザサ	163
8	ケスズシロソウ	63	ケムラサキニガナ	150	コウヤボウキ	150
8	ケスミレ	98	ケメヒシバ	165	コケミズ	41
ノ	ケセンノキ	106	ケヤキ	37	コウライハマキケマン	62
8	ケダイモンジソウ	69	ケヤブハギ	76	コウライヤナギ	32
0	ケタナツボスミレ	98	ケヤマブク	38	コウリンカ	151
4	ケチジミザサ	169	ケヨツバムグラ	135	コオニタビラコ	150
ク	ケツクシヒメスミレ	99	ゲンカイツツジ	111	コオニユリ	192
ノ	ケテイカズラ	118	ゲンカイミミナグサ	51	コガクウツギ	68
ノ	ケササクサ	168	ゲンカイモエギスゲ	176	コガネシダ	25
7	ケトダシバ	162	げんげ	76	コガネシノブ	12
5	ケナガバタチツボスミレ	99	ケンボナシ	92	コガネネコノメソウ	67
9	ケナガバヤブマオ	39	ゲンノショウコ	81	コガネバナ	79
8	ケナシアオハダ	88			コガマ	154
	ケナシカマツカ	71	コ		コカモメズル	119
	ケナシキツネノボタン	56	コアオカモジグサ	161	コカラスザンショウ	83
	ケナシコスミレ	99	こあかぎ	48	コカリマタガヤ	165
ノ	ケナシスミレ	98	コアカソ	40	コガンビ	101
2	ケナシチガヤ	167	コアゼガヤツリ	180	コギシギシ	47
77	ケナシテイカカズラ	118	コアマモ	155	ゴキズル	140
5	ケナシニシキソウ	85	コイケマ	119	ゴキダケ	157
6	ケナシヒメムカシヨモギ	147	コイヌガラシ	64	コギボウシ	193
12	ケナシムラサキニガナ	150	コイヌノハナヒゲ	183	コキンバイザサ	195
19	ケナシヤブデマリ	139	コイワカンスゲ	175	コクサギ	83
58	ケナシヤマムグロ	135	コイワレンゲ	65	コクテンギ	89
71	ケニワトコ	137	コウガイゼキショウ	190	コクラン	200
ノ	ケネザサ	158	コウキヤガラ	184	コケイラン	201
7	ケネバリタデ	46	コウザキシダ	13	ココゴメガヤツリ	180
5	ケノガリヤス	163	コウシュウウヤク	59	コゴメウツギ	70
0	けはつか	125	コウゾ	37	コゴメカゼクサ	166
0	ケハネミイヌエンジュ	99	ゴウソ	177	コゴメガヤツリ	180
ノ	ケハリギリ	106	コウゾリナ	150	コゴメスゲ	175
11	ケヒメスミレ	99	コウツギ	68	こごめはぎ	79
13	ケヒロハウツギ	68	コウボウ	167	コゴメバナ	70
15	ケフシグロ	51	コウボウシバ	179	コササクサ	168

コササキビ	172	コツブキンエノコロ	172	ゴマギ	138
こさんちく	160	コバノハナイカタ	109	ゴマクサ	128
コシアブラ	105	コバノイシカグマ	16	ゴマシオホシクサ	188
コシオガマ	130	コバノイラクサ	41	コマツカサススキ	184
コジキイチゴ	73	コバノウシノシツペイ	167	コマツナギ	77
コシキジマテンナンショウ	186	コバノウツクシザサ	158	こまつよいぐさ	104
コシキブ	121	コバノカナワラビ	23	ゴマノハグサ	130
コシダ	25	コバノガマズミ	138	コマユミ	89
コシテ	34	コバノカマツカ	71	コミカンソウ	86
コジュズスゲ	177	コバノクロウモドキ	93	コミネカエテ	90
ごしゆゆ	83	コバノコマユミ	89	コミヤマウグイスカグ	137
コシヨウノキ	101	コバノタツナミソウ	126	コミヤマカタバミ	81
コシロネ	124	コバノチヨウセンエノキ	36	コミヤマガマズミ	139
コシロバナスマレ	98	コバノテリハノイバラ	22	コミヤマスマレ	98
コシンジュガヤ	185	コバノトネリコ	115	コムラサキ	121
コスズメガヤ	166	コバノトンボソウ	201	コメガヤ	168
コスミレ	99	コバノニセジュズネノキ	34	こめつぶうまごやし	79
コタチツボスマレ	98	コバノハギ	77	コメナモミ	152
コチジミザサ	169	コバノヒノキシダ	13	こめひしば	165
コチャルメルソウ	69	コバノヒルムシロ	154	コモチコウガイゼキショウ	190
コツクバネウツギ	137	コバノフエイチゴ	74	コモチシダ	25
コツブアオイ	43	コバノホウノキ	60	コモチゼキショウ	190
コツブモエギスケ	180	コバノボタンズル	55	コモチマンネングサ	66
ゴトウズル	68	コバノミツバツツジ	111	コヤブタバコ	145
コトジソウ	126	コバノヤブムラサキ	121	コヤブデマリ	139
コナギ	189	コバノヨツバムグラ	135	コヤブマオ	39
コナスビ	113	コバムラサキシキブ	121	コヤブラン	193
コナラ	36	こばんそう	163	コヤマイバラ	73
コナラモドキ	36	コバンノキ	85	コヤマボウシ	109
こせんだんぐさ	144	コバンモチ	94	こりやなぎ	32
コヌカグサ	161	コヒルガオ	119	ゴヨウアケビ	57
コハクウンボウ	115	コフウロ	81	ゴンズイ	90
コバギボウシ	192	コブシ	60	コンロンソウ	63
こはこべ	52	コブナグサ	162		
コハシゴシダ	24	コブニレ	37		
コバチ	115	コホウチヤクソウ	191		
コハチジョウシダ	22	コマイズルソウ	193		

8		サトメシダ	14	シイモチ	88
8		サナエタデ	45	ジウモンジオトコシダ ²³	
8		サネカズラ	60	ジウモンジシダ	22
4	サイカイヤブマオ	39	サバノオ	シオガマギク	130
4	サイコクイノデ	22	サラシナショウマ	シオクブ	179
7	サイコクイボタ	115	ザラツキヤナギタデ	シオジ	115
4	サイコクガマズミ	138	サルダヒコ	シオデ	194
0	サイコククロイヌヒゲ ¹⁸⁷		サルトリイバラ	シカクイ	182
9	サイコクコブナグサ	162	サルナシ	シカクホタルイ	184
-6	サイコクナルコユリ	194	サルメンエビネ	ジガバチソウ	200
10	サイコクベニシダ	17	サワオグルマ	シキミ	60
17	サイコクホングウシダ ²⁰		サワオトギリ	シギンカラマツ	56
31	サイコクミツバツツジ ¹¹¹		サワギキョウ	シケシダ	14
19	サイシュウノガリヤス ¹⁶⁴		サワギク	シケチシダ	15
38	サイトウガヤ	163	サワグルミ	シコクイトスゲ	174
1	サイハイラン	198	サワシオン	シコクスミレ	100
58	ザイフリボク	71	サワシロギク	シコクママコナ	129
29	サカキ	95	サワダツ	シシガシラ	24
2	サカキカズラ	118	サワトウガラシ	ジシバリ	149
35	サギゴケ	129	サワトラノオ	シシヒトツバ	23
90	サギシバ	129	サワネコノメソウ	シシラン	24
25	サギソウ	201	サワハコベ	シシンラン	132
70	サクラスミレ	98	サワヒヨドリ	シズイ	
56	サクラソウ	113	サワルリソウ	シソクサ	129
45	サクラタデ	44	サンカクイ	シタキソウ	119
19	ザクロソウ	50	サンカクズル	シタキツルウメモドキ ⁸⁹	
9	サケバヒヨドリ	147	サンカクベニシダ	ジダケ	159
23	ササガヤ	168	サンゴジユ	シナトウ	180
13	ササクサ	168	さんしちそう	シチトウイ	180
19	ササグリアブマオ	38	サンシヨウ	シチメンソウ	48
32	ササバモ	155	サンシヨウソウ	シデザクラ	71
17	ササバラン	200	サンシヨウモ	しながわはぎ	79
70	サザンカ	95	サンヨウアオイ	シナセンニンソウ	54
13	サジガンクビソウ	145	サフスゲ	シオノキ	94
	サジラン	20		シナヒシモドキ	131
	サツマスゲ	177	シ	シナボタンズル	54
	サツマモクセイ	116	シイノキ	シノブ	16
	さとちまきざさ	159			

シバ	173	シヨリマ	24	シロバナキランソウ	122
シハイスミレ	100	シライトソウ	191	シロバナクス	80
シバクサネム	80	シラカシ	34	シロバナケナシコスミレ	99
シバスケ	178	シラガシダ	15	シロバナゲンカイツツジ	111
シバナ	156	シラカワスケ	178	シロバナゲンノシヨウコ	51
シバネム	80	シラキ	86	シロバナコタチツボスミレ	98
シマカンギク	145	シラクチズル	95	シロバナコマツナギ	77
シマキツネノボタン	56	シラゲエゾミソハギ	102	シロバナサギゴケ	129
シマサルナシ	95	シラゲシヤジン		シロバナサクラタデ	44
しますずめのひえ	170	シラゲヒメジソ	124	シロバナシハイスミレ	100
しまだけ	157	シラコスゲ	179	シロバナシヨウジョウバカマ	192
シマヒメタデ	45	シラシマメダケ	158	シロバナタチツボスミレ	98
シモツケ	70	シラスゲ	175	シロバナタンボボ	152
シモツケソウ	72	シラネイ	190	シロバナツユクサ	188
シャガ	197	シラネセンキユウ	106	シロバナツリフネソウ	
シャク	106	シラヤマギク	144	シロバナツルマメ	77
シヤフジョウソウ	110	シリブカガシ	35	シロバナテンニンソウ	123
ジャケツイバラ	76	シロイヌナズナ	63	シロバナトゲソバ	46
しゃこはんちく	159	シログワイ	181	シロバナニガナ	149
シャシヤンボ	112	シロコブナグサ	162	シロバナネコノメソウ	67
ジャトウソウ	186	シロザ	48	シロバナノジスミレ	100
ジャニンジン	63	シロシマカンギク	145	しろばなのしながわはぎ	79
ジャノヒゲ	193	シロタモ	61	シロバナノダケ	106
シャリンバイ	71	シロタンボボ	152	シロバナハナタデ	46
シユウブンソウ	151	しろつめくさ	80	シロバナハマエンドウ	78
シユウメイギク	55	シロバナキツネノマゴ	133	シロバナハマカンギク	145
ジュズスケ	177	シロドウダン	112	シロバナハンシヨウスル	55
ジュズダマ	164	シロネコノメソウ	67	シロバナヒナノカンザシ	84
ジュズネノキ	134	シロバイ	114	シロバナヒメヒゴタイ	151
シユスラン	200	シロバナアキノウナギツカ	44	シロバナヒヨドリシヨウコ	128
しゆろ	185	シロバナアキノタムラソウ	126	シロバナツクシタツナミソウ	126
シユロソウ	195	シロバナアザミ	145	シロバナホソバカンギク	143
ジュンサイ	53	シロバナイヌタデ	44	シロバナママコナ	129
シユンラン	199	シロイヌノヒゲ	188	シロバナミツバウツギ	90
シヨウキラン	202	シロバナイワニガナ	149	シロバナヤマトリカブト	54
シヨウジョウスゲ	174	シロバナウツボグサ	126	シロバナヤマハツカ	124
シヨウブ	185	シロバナオオイヌタデ	45	シロバナヤマラツキヨウ	191

タカサゴキジノオ	12	タチミゾカクシ	141	ダンコウバイ	61
タカサゴシダ	18	タチモ	105	ダンケク	162
タカサゴソウ	149	タチヤナギ	32	だんとほろぎく	147
タカサフロウ	146	タツナミソウ	126	タンナサフフタギ	114
タガネソウ	179	たつめつめがや	164	タンバシノ	159
タカネハンシヨウズ	154	タツノヒゲ	164	タチネコハギ	78
タカネマスクサ	178	タニイヌワラビ	14		
タカネマンネングサ	66	タニガワスゲ	176	チ	
タカノツメ	105	タニガワコンギク	144	チガヤ	167
タガラシ	56	タニガワヤナギ	32	チカラシバ	165
タキキビ	170	タニギキヨウ	142	チクセツニンジン	106
タキミシダ	12	タニジャコウソウ	123	チクゼンザサ	159
たくようねんりそう	78	タニソバ	45	チクゼンヤナギ	32
タケニグサ	62	タニタデ	104	チクマイチゴ	74
タコノアシ	66	タニハゴ	19	チゴクノカマノフタ	122
タゴボウ	104	タニワタシ	81	チゴザサ	167
たちいぬのめぐり	131	タヌキシダ	18	ちござさ	157
たちおあばこ	134	タヌキマメ	76	チゴユリ	192
タチガシフ	35	タヌキモ	132	チシマドジョウツナギ	172
タチカタバミ	82	タネツケバナ	63	チシヤノキ	120
タチカモジグサ	161	タビエ	165	チダケサシ	67
タチカモメズル	118	タビラコ	121	チチコグサ	148
タチクラマゴケ	27	タブノキ	61	ちちこぐさもどき	148
タチコウガイゼキシヨウ	189	タマガヤツリ	180	チチツパベンケイ	66
タチコケオトギリ	97	タマガワホトトギス	195	チジミザサ	169
タチシオデ	194	タマコウガイゼキシヨウ	190	チドメグサ	107
タチシノブ	21	タマミズキ	88	チドリノキ	90
タチスゲ	177	タマミヅイチゴツナギ	171	チヤ	95
たちちちこぐさ	148	タマツバキ	116	チヤガヤツリ	180
タチツボスミレ	98	タムシバ	60	チヤセンシダ	13
タチデンダ	22	タムラソウ	152	チヤボイ	182
タチドコロ	196	タヨウコゴメグサ	128	チヤボチジミザサ	170
タチネコノメソウ	67	タラノキ	105	チヤボツメレンゲ	65
タチネズミガヤ	169	タラヨウ	88	チヤボヒメジソ	125
タチハコベ	51	タリホノオオタチカモ	161	チユウゴクザサ	159
タチバナ	112	タルマギク	144	ちようせんおひしば	164
たちふたばむぐら	134	タンキリマメ	80	チヨウジガマズミ	138

チヨウジタデ	104	ツクシコゴメグサ	128	ツノビシ	103
チヨウセンガリヤス	164	ツクシサクラバラ	73	ツバメウツギ	68
チヨウセンコナラ	36	ツクシシモツケ	70	ツブラジイ	34
チヨウセンテイカカズラ	118	ツクシシヤクナゲ	111	ツボクサ	107
チヨウセンヒメアブラスキ	163	ツクシゼリ	106	ツボスミレ	100
チヨウセンヤマニガナ	149	ツクシタチツボスミレ	98	つばみおおばこ	134
チヨウセンヤマハギ	78	ツクシタツナミソウ	126	ツメクサ	51
チヨウセンヨメナ	149	ツクシタンポポ	153	つめくさだまし	80
チヨロギダマシ	127	ツクシチャルメルソウ	68	ツメレンゲ	65
ちりめんばっか	125	ツクシテンナンショウ	186	ツヤスミレ	98
チンゼイテンナンショウ	186	ツクシトウヒレン	151	ツルメドハギ	78
ヂシバリ	171	ツクシトネリコ	115	ツリガネニンジン	
		ツクシナルコ	179	ツリバナ	89
		ツクシハギ	78	ツリフネソウ	92
ツ		ツクシヒゴタイ	151	ツルアリドウシ	136
ツガ	30	ツクシヒメスミレ	99	ツルウメモドキ	88
ツキヌキオトギリ	97	ツクシヒラオネザサ	158	ツルギキョウ	141
ツクシ	26	ツクシホウデンザサ	158	ツルキケマン	62
ツクシアオイ	43	ツクシマムシグサ	186	ツルキンバイ	72
ツクシアカバナ	104	ツクシミノボロスゲ	176	ツルグミ	101
ツクシアザミ	146	ツクシメナモミ	152	ツルコウジ	112
ツクシイバラ	73	ツクシヤブウツギ	139	ツルコウゾ	37
ツクシイワハゴ	18	ツクシヤブソテツ	16	ツルシキミ	83
ツクシウスノキ	112	ツクシヤブマオ	39	ツルシノブ	25
ツクシオオガヤツリ	181	ツクシヤマヤナギ	32	ツルソバ	43
ツクシオオキケマン	62	ツクシリンドウ	117	ツルデンダ	22
ツクシオオクジャク	19	ツゲ	87	つるどくだみ	46
ツクシオオナラ	35	ツクバナガシ	35	ツルナ	50
ツクシオオバチドメ	107	ツクバナソウ	193	ツルナシオオイトスゲ	179
ツクシガシワ	118	ツシマママコナ	130	ツルナシカラスノエンドウ	80
ツクシガヤ	164	ツシママンネングサ	66	ツルナシノエンドウ	80
ツクシカリマタガヤ	165	ツタ	93	ツルナシヤハズエンドウ	80
ツクシキイチゴ	73	ツタウルシ	87	ツルニガクサ	127
ツクシキョウカツ	106	つたのはいぬのふぐり	131	ツルニガナ	149
ツクシグミ	102	ツチアケビ	199	ツルニンジン	141
ツクシクロイヌノヒゲ	188	ツチグリ	72	ツルハコバ	52
ツクシケカモノハジ	167	ツノハシバミ	34	ツルフジバカマ	80
ツクシケコシモツケ	70				

6	ナガバナジャノヒゲ 193	ナナカマド 71	ニシキギ 89
9	ナガバノウナギツカミ 44	ナナミノキ 88	ニシキゴロモ 122
4	ナガバノコウヤボウキ 150	ナナメノキ 88	ニシキシダ 14
2	ナガバノスミレサイシン 97	ナニワイバラ 72	ニシキソウ 85
8	ナガバノヤノネグサ 44	ナベナ 140	ニシキミヤコグサ 79
3	ナガバノヤノシダ 21	ナミキソウ 127	ニセジュズネノキ 134
5	ナガバハエドクソウ 133	ナライシダ 20	にせたけだそう 147
9	ナガバマサキ 89	ナラガシワ 35	ニツコウシラハギ 78
6	ナガバヤブソテツ 16	ナリヒラモチ 88	ニツボンイヌノヒゲ 187
	ナガバヤブムラサキ 121	ナルコスゲ 175	ニツボンタチバナ 82
	ナガバヤブマオ 40	ナルコビエ 166	ニラ 191
	ナガバヤマアジサイ 68	ナルコユリ 193	ニラバラシ 201
6	ナガバヤマザクラ 75	ナワシロイチゴ 74	ニリンソウ 54
6	ナガバヤマツバキ 95	ナワシログミ 102	にわうるし 83
4	ナガボキズタ 105	ナンキンナナカマド 71	にわふじ 77
6	ナガボノアカワレモコウ 75	ナンキンハゼ 86	ニワホコリ 166
9	ナガボノシロワレモコウ 74	ナンゴクウラシマソウ 86	ニワヤナギ 46
8	ナガボノヤマヤナギ 32	ナンゴククロクモソウ 69	ニワトコ 138
1	ナガボハナタデ 46	ナンザンスミレ 98	
6	ナガマルハノホロシ 128	ナンテン 59	又
5	ナガミノイヌガラシ 64	ナンテンハギ 81	又カイトチシダマガイ 18
3	なぎなたがや 166	ナンバンカラムシ 39	又カイトチシダモドキ 18
2	ナギナタコウジュ 123	ナンバンギセル 132	又カキビ 170
9	ナキリスゲ 175	ナンバンキブシ 101	又カスゲ 178
5	ナシカズラ 95	ナンバンハコベ 51	ぬかすすき 162
4	ナタオレノキ 116	ナリヒラダケ 159	又カボ 161
4	ナチクジャク 18		又カボシソウ 190
7	ナチシダ 23	ニ	又カボシクリハラン 20
7	ナツエビネ 198	ニオイタチツボスミレ 99	又カボシラン 20
5	ナツズタ 93	ニオイタデ 46	又カボタデ 45
3	ナツツバキ 96	ニオイバラ 72	又スビトノアシ 199
4	ナツトウダイ 85	ニオウヤブマオ 38	又スビトハギ 77
6	ナツノタムラソウ 126	ニガイチゴ 74	又マガヤ 169
9	ナツノハナワラビ 11	ニガガシユウ 196	又マクロボスゲ 178
9	ナツハゼ 112	ニガキ 84	又マダイコン 142
8	ナツフジ 79	ニガクサ 127	又マトラノオ 113
2	ナツボウス 101	ニガナ 149	又メリグサ 172

ヌリトラノオ	13	ノコギリシダ	17	ハイチゴザサ	167
		ノコバアカガシ	34	ハイツボスミレ	100
		ノコバノナラガシマ	35	ハイニガナ	149
		ノコンギク	143	ハイヌメリ	172
		ノササゲ	77	ハイノキ	
ネ		のじしや	140	ハイホラゴケ	12
ネコハギ	78	ノジスミレ	100	ハイメドハギ	79
ネコノチチ	93	ノジテンツキ	182	ハエドクソウ	133
ネコノメソウ	67	ノシラン	193	ハカタシダ	24
ネコヤナギ	32	ノダケ	106	ハカタヤブマオ	38
ネジキ	110	ノタヌキモ	132	ハクケイコメナモミ	152
ネジバナ	202	ノチドメ	107	ハクサンボク	138
ネズ	29	ノテンツキ	182	バクチノキ	75
ネズミガヤ		ノニガナ	149	はくちようげ	138
ネズミサシ	29	ノハナシヨウブ	197	ハグロソウ	133
ネズミノオ	173	ノハラテンツキ	183	はこねうつぎ	139
ねずみむぎ	168	ノビエ	165	ハコネシケチシダ	15
ネズミモチ	116	ノヒメユリ	192	ハコネシダ	12
ネナシカズラ	120	ノビル	191	ハコネスミレ	100
ネバリタデ	46	ノブキ	142	ハコネソウ	12
ネムチヤ	76	ノブドウ	93	ハゴロモヒカゲミツバ	108
ネムノキ	75	ノブノキ	33	ハシカグサ	136
		のぼろぎく	152	ハジカミ	83
		ノミノツズリ	50	ハシゴシダ	24
ノアザミ	145	ノミノフスマ	52	ハシドイ	116
ノアズキ	77	ノヤナギ	32	ハシリドコロ	128
ノイバラ	72	ノリウツギ	68	ハスノハカズラ	59
ノウルシ	85			はせのみき	87
ノガリヤス	163	ハ		ハダカホウスギ	128
ノカンゾウ	192	バйкаネカリソウ	59	ハタガヤ	174
ノキシノブ	19	バйкаウツギ	69	ハタザオ	63
ノギラン	193	バйкаツツジ	111	はたざおがらし	64
ノグサ	183	バйкаモ	56	ハチジョウナ	152
ノグルミ	33	ハイキツネノボタン	56	ハツカ	125
のげいとう	49	ハイクラマゴケ	27	ハナイカタ	109
ノゲカモノハシ	168	ハイコケオトギリ	97	ハナイバナ	120
のげし	152	ハイシバハギ	77	ハナイボタ	116
ノゲヌカスゲ	178				

ハナウド	107	ハマツメクサ	52	ハンゲシヨウ	31
はなかたばみ	82	ハマナタマノ	76	ハンシヨウズル	54
ハナカズラ	54	ハマナミキソウ	127	ハンノキ	33
ハナギキョウ	142	ハマナレン	146	ハンモミジゴキズル	140
ハナミヨウガ	197	ハマニガナ	149	はりえんじゆ	80
ハナタデ	46	ハマニンニク	166		
ハナニガナ	149	ハマネナシカズラ	120	ヒ	
ハナビゼキシヨウ	189	ハマハタザオ	63	ひえ	165
ハナヒメウツギ	68	ハマヒエガエリ	171	ヒエガエリ	171
ハナヤクシソウ	153	ハマヒサカキ	95	ヒオオギ	196
ハナヤスリ	11	ハマビシ	82	ヒカゲスゲ	177
ハネミイヌエンジュ	79	ハマビワ	61	ヒカゲツツジ	111
ハハコグサ	148	ハマゼリ	107	ヒカゲノカツラ	27
ハバビロスゲ	176	ハマヒルガオ	119	ヒカケミス	40
ハバヤマボクナ	152	ハマベノギク	148	ヒカゲミソソバ	46
ハマアオスゲ	174	ハマボウ	94	ヒカゲミツバ	108
ハマウツボ	132	ハマホウキギ	48	ヒカゲワラビ	16
ハマウド	106	ハマボウフウ	107	ヒガンバナ	195
ハマエノコロ	172	ハマボツス	113	ヒキオコシ	124
ハマエンドウ	78	ハママツナ	48	ヒキヨモギ	130
ハマオモト	195	ハマミゾソバ	46	ヒゲシバ	173
ハマガヤ	165	ハマムギ	66	ヒゲスゲ	174
ハマカンギク	145	ハマムラサキ	121	ヒゲママコナ	129
ハマキケマン	62	はりげたびらこ	120	ヒゴアオキ	109
ハマクサギ	122	ハリイ	182	ヒゴクサ	177
ハマグルマ	153	ハリガネワラビ	24	ヒコサンザサ	159
ハマクワガタ	131	ハリギリ	105	ヒコサンヒメシヤラ	96
ハマゴウ	122	ハリコウガイゼキシヨウ	190	ヒゴスミレ	98
ハマサオトメカズラ	136	バリバリノキ	61	ヒゴタイ	146
ハマサジ	114	はりびゆ	49	ヒゴビヤクゼン	118
ハマシオン	144	ハリモミ	30	ヒサカキ	95
ハマタヌキマメ	76	ハルオミナエシ	140	ヒシ	103
ハマスゲ	181	ハルタデ	46	ビゼンナリヒラ	160
ハマタイゲキ	85	ハルトラノオ	43	ヒゼンマユミ	89
ハマダイゴン	64	ハルニレ	37	ヒツジグサ	53
ハマタマボウキ	191	ハンカイソウ	150	ビッチユウミヤコザサ	159
ハマチドメ	107	ハンゲ	187	ビッチリ	62

ヒデリコ	182	ヒメウワバミソウ	40	ヒメスゲ	178
ヒトツバ	23	ヒメエンゴサク	62	ヒメスミレ	99
ヒトツバイワヒトデ	15	ヒメオオエノコロ	172	ヒメタガツデソウ	51
ヒトツボクロ	202	ヒメオトギリ	97	ヒメタチクラマゴケ	27
ヒトモトススキ	180	ヒメオニツユクサ	188	ヒメタデ	44
ヒトリシズカ	31	ひめかなりーくさよ	170	ヒメチドメ	107
ヒナウチワカエデ	90	ヒメカナワラビ	22	ヒメチヤセンシダ	13
ヒナガヤツリ	180	ヒメガマ	154	ヒメツルアズキ	79
ヒメエゴノキ	115	ヒメガヤツリ	181	ヒメラキリスゲ	176
ヒナザサ	164	ヒメカリマタガヤ	165	ヒメナエ	116
ヒナスゲ	176	ヒメカンガレイ	184	ヒメナベワリ	190
ヒナタイノコズチ	49	ヒメガンクビソウ	145	ヒメナミキ	126
ヒナタスゲ	176	ヒメカンスゲ	175	ヒメナルゴユリ	194
ヒナノウスツボ	130	ヒメクグ	183	ヒメヌスビトハギ	76
ヒナノカンザシ	84	ヒメクス	77	ヒメヌマハリイ	181
ヒナヒゴタイ	151	ヒメクラマゴケ	27	ヒメノガリヤス	164
ヒナブキ	99	ヒメケイラン	201	ヒメノキシノブ	19
ヒナラン	198	ヒメケフシグロ	51	ヒメノハギ	84
ヒナンカズラ	60	ヒメコウガイゼキシヨウ	789	ヒメノボタン	103
ヒノキ	29	ヒメゴウソ	178	ヒメノハギ	77
ヒノキシダ	13	ヒメコヌカグサ	161	ヒメバライチゴ	74
ヒノキバドリギ	42	ひめこばんそう	163	ひめひあうぎずいせん	197
ヒメアオガヤツリ	180	ヒメコマツ	30	ヒメヒゴタイ	151
ヒメアオスゲ	174	ヒメサジラン	20	ヒメビシ	103
ヒメアシボリ	169	ヒメサルダヒコ	124	ヒメヒラテンツキ	182
ヒメアブラススキ	163	ヒメシオン	144	ヒメフタバラン	200
ヒメアマナ	192	ヒメジソ	125	ヒメホタルイ	184
ヒメアリドウシ	134	ヒメジシバリ	149	ヒメミカンソウ	86
ヒメイタチシダ	19	ヒメシダ	24	ヒメミクリ	154
ヒメイタビ	38	ヒメシハイスミレ	100	ヒメミソハギ	102
ヒメイヌノハナヒゲ	183	ひめしゃが	197	ヒメミヤマスミレ	97
ヒメイヌビエ	165	ヒメシヤラ	95	ひめむかしよもぎ	147
ヒメウキクサ	187	ひめじよあん	147	ヒメモエギスゲ	179
ヒメウコギ	105	ヒメシラスゲ	178	ヒメヤブラン	193
ヒメウズ	56	ヒメシロネ	125	ヒメヤマアザミ	145
ヒメウラシマソウ	186	ヒメシンジュガヤ	181	ヒメユズリハ	85
ヒメウラジロ	12	ひめすいば	47	ヒメヨツバハギ	81

ヒメヨツバムグラ	135	ヒロハタヌキマメ	76	フクロシダ	21
ヒメレンゲ	66	ヒロハ子シャノキ	120	フクワウソウ	150
ヒメワラビ	24	ヒロハテンナンショウ	186	フサザクラ	53
ヒモズル	27	ヒロハトウゴクシダ	17	フサスゲ	177
ヒモラン	27	ヒロハナシカズラ	25	フサナキリスゲ	179
ビヤクシン	29	ヒロハナライシダ	20	フジ	81
ひゆ	49	ヒロハヌスビトハギ	77	フジカンゾウ	77
ヒヨドリジョウゴ	128	ヒロハイヌワラビ	14	フシグロ	51
ヒヨドリバナ	147	ヒロハノコウガイゼキショウ	189	フシグロセンノウ	51
ヒライ	190	ヒロハノコモチゼキショウ	180	フシゲチガヤ	167
ヒルガオ	119	ヒロハノサヤヌカブサ	168	フシゲメダケ	158
ヒルムシロ	154	ヒロハノトウゲシバ	27	フジシダ	23
ひねあざみ	144	ヒロハノドジョウツナギ	157	フシダカシノ	158
ビロウ	185	ヒロハノヤマラツキョウ	191	フジナデシコ	51
ビロウドイチゴ	73	ヒロハノマワラシダ	24	フシノキ	87
ビロウドイボタ	116	ヒロハハナヤスリ	11	フジバカマ	147
ビロウドウツギ	138	ヒロハベニシダ	18	フゼンテンツキ	183
ビロウドエノキグサ	54	ヒロハヤブソテツ	16	フタゴケマン	62
ビロウドカジイチゴ	74	ヒロフササ	158	フタバアオイ	43
ビロウドシダ	21	びわ	71	フタバムグラ	136
ビロウドテンツキ	183	ヒンジガヤツリ	183	フタリシズカ	31
ビロウドナミキ	126	ビンボウカズラ	93	ふつきそう	87
ヒロコウガイゼキショウ	110	ヒメヨモギ	143	フデリンドウ	117
ヒロハアカガシ	34			フトボナギナタコウジュ	123
ヒロハアズマネザサ	158	フ		ブナ	35
ヒロハアラカシ	34	ファイリキノクニスゲ	177	フナシミヤマウズラ	200
ヒロハイヌノヒゲ	188	ファイリジンジソウ	64	ブナノキ	35
ひろはうしめけぐさ	166	ファイリナンゴクウラシマソウ	186	フナバラソウ	118
ヒロハウラジロササエタテ	45	ファイリマサキ	84	フモトシタ	20
ヒロハオオウシノケグサ	167	ファイリミヤマナルコユリ		フモトスミレ	44
ヒロハオトギリ	96	フウトウカズラ	31	フユイチゴ	73
ひろはぎしぎし	47	フウテン	201	フユザンショウ	83
ヒロハクマソザサ	159	フウリンウメモドキ	88	フユノハナワラビ	11
ヒロハクリハラン	21	フウロソウ	81	フヨウ	94
ヒロハコナラ	36	フキ	150	ふらさばそう	131
ヒロハコンロンカ	138	フクシマウツギ	67	フトイ	184
ヒロハシラシマメダケ	158	フクド	143		

へ			ホザキキカシグサ 103	ホソバナコバイモ 192
			ホザキケマン 62	ホソバナライシダ 20
ヘクソカズラ 136			ホザキノフサモ 105	ホソバナナルコユリ 193
ベニカヤラン 199			ホザキノミミカキグサ ¹³³	ホソバニガナ 149
ベニカンセイタンホ ¹⁵³			ホシダ 15	ホソバニワトコ 137
ベニカワ 80			ホシナシヒヨドリ 147	ホソバノイタチシダ 17
ベニシダ 18			ホシナシミヤマガマズミ ¹³⁹	ホソバノウナギツカミ ⁴⁴
ベニシダモドキ 18			ほそあおげいとう 49	ホソバノオトコヨモギ ¹⁴³
ベニシユスラン 199			ホソイ 190	ホソバノコウガイゼキショウ ¹⁴⁰
ベニドウダン 112			ほそむぎ 168	ホソバノトウゲシバ 27
ベニバナウツボグサ 126			ホシクサ 188	ホソバノハマアカサ 48
ヘビイチゴ 72			ホソバアカサ 48	ホソバノホロシ 128
ヘビノネゴザ 14			ホソバイタチシダ 19	ホソバノミツバヒヨドリバナ ¹⁴⁷
へらおおばこ 134			ホソバイヌタデ 44	ホソバノヤハズエンドウ ⁸⁰
へらオモダカ			ホソバイヌビワ 37	ホソバノヤマハハコ 142
へらしだ 16			ホソバイヌワラビ 14	ホソバノヨツバムグラ ¹³⁵
へらのき 94			ホソバイラクサ 41	ホソバヒカゲスゲ 176
へらハミズオトギリ 97			ホソバウマノスズクサ ⁴³	ホソバヒサカキ 95
へんヨウガマズミ 138			ホソバエソエノキ 36	ホソバヒメトラノオ 131
ホ			ホソバオオセイ 194	ホソバヘクソカズラ 136
			ホソバオグルマ 148	ホソバベニシダ 18
			ホソバオトギリ 96	ホソバホウチヤクソウ ¹⁹¹
ほうきぎく 144			ホソバオモダカ 156	ホソバママコナ 130
ホウコグサ 148			ホソバガシ 34	ホソバミズオトギリ 97
ほうずき 128			ホソバカナワラビ 23	ホソバミヤマハギ 78
ホウチヤクソウ 191			ホソバカモジグサ 161	ホソバヤナギモ 155
ホウノカワシダ 15			ホソバガンクビソウ 145	ホソバヤブニツケイ 61
ホウビシダ 13			ホソバクチナシ 136	ホソバリンドウ 117
ホウライカズラ 116			ホソバコケシノブ 12	ホソバルリミノキ 136
ほうらいちく 157			ホソバコンギク 143	ホソバワダン 146
ボウラン 200			ホソバシオデ 194	ホタルイ 184
ホウロクイチゴ 74			ホソバシケシダ 13	ホタルカズラ 120
ほうわうちく 157			ホソバシロダモ 61	ホタルブクロ 141
ホガエリガヤ 163			ホソバズ 159	ホタルズル 54
ホウチアザミ 151			ホソバタヌキマメ 76	ホタンボウフウ 108
ホクロ 199			ホソバタブ 61	ホツスモ 155
ホコバスミレ 98			ホソバトラノオ 131	ほていあおい 189

ほていちく	160	マツムシソウ	140	マルバマンネングサ	66
ホド	76	マツモ	53	マルバミツバアケビ	57
ホドヌモ	76	まつよいぐさ	104	マルバヤナギ	32
ホトケノザ	124	マツラン	199	マルバヤハズソウ	77
ホナガイヌビユ	49	マテバシイ	35	マルバヤブマオ	39
ホナガナツハゼ	112	マネキグサ	124	マルミギンリヨウソウ	110
ホラシノブ	24	マネキシンジュガヤ	185	マルミスブタ	156
ホルトノキ	94	ママコナ	129	マルミノヤマゴボウ	49
ボロギク	151	ママコノシリヌグイ	46	マンサウ	70
ホロシ	128	マムシソウ	186	マンシュウハシドイ	116
ボロボロノキ	42	まめかみつれ	146	まんてま	52
ホンツゲ	87	まめぐんばいなすな	64	マンマルベニシタ	18
ボントクタデ	45	マメズタラン	198	マンリヨウ	112
ホトトギス	195	マメダオシ	120	マムシグサ	186
		マメズタ	19		
		マヤサンコンギク	143		
		マルバアオダモ	115	ミカズキグサ	183
マアザミ	146	マルバアカサ	48	ミカワシンジュガヤ	185
マオ	38	マルバアキグミ	101	ミクリ	154
まからすむぎ	163	マルバアリドウシ	134	ミクリガヤ	183
マガリミイヌガラシ	64	マルバエノキ	37	みこしがや	178
マキエハギ	79	マルバオニヤブマオ	39	ミサキカグマ	17
マコモ	173	マルバオモダカ	156	ミシマサイコ	107
マサキ	89	マルハカンセイタンボホ	153	ミス	40
マシカクイ	182	マルバキカシクサ	103	ミスアオイ	184
マスクサ	176	マルバグミ	102	ミスズイ	184
マダイオウ	47	マルバコンロンソウ	64	ミスオオバコ	157
マタタビ	95	マルバジャリンバイ	71	ミスオトギリ	97
マツカサススキ	184	マルバゼリ	108	ミスガヤツリ	181
マツカゼソウ	82	マルバツユクサ	188	みずがらし	64
マツグミ	42	マルバニッケイ	61	ミスズキ	109
マツナ	48	マルバナヌスビトハギ	77	ミスズキカシグサ	102
マツバイ	181	マルバノイチヤクソウ	110	ミスズギ	27
マツバスゲ	174	マルバノヨツバムグラ	135	ミスズギナ	102
まつばせり	107	マルバハギ	78	ミスタガラシ	64
マツバニンジン	82	マルバフユイチゴ	74	ミスタネツケバナ	63
マツバラシ	28	マルバベニシタ	18	ミスタバコ	121
マツブサ	60				

ミズタマソウ	104	ミツバゼリ	107	ミヤマシグレ	139
ミズトラメオ	113	ミツバツチグリ	72	ミヤマシケシダ	73
ミズトンボ	200	ミツバテンナンショウ	186	ミヤマジュズスゲ	175
ミズニラ	28	ミツバヒヨドリバナ	147	ミヤマシラスゲ	175
ミズネコノオ	123	ミツバベンケイトウ	65	ミヤマタゴボウ	113
ミズハコベ	87	みつまた	101	ミヤマタニソバ	46
ミズハナビ	181	ミドリカナワラビ	23	ミヤマタニタデ	104
ミズビエ	165	ミドリシハイスミレ	100	ミヤマチドメ	108
ミズヒキ	47	ミドリハコベ	52	ミヤマトベラ	77
ミズヒキモ	155	ミドリヒメフラビ	24	ミヤマナミキ	127
ミズマツバ	103	ミドリベニシダ	18	ミヤマナルコ	179
ミスミイ	181	ミドリワラビ	17	ミヤマナルコユリ	194
ミスミソウ	55	ミノゴメ	163	ミヤマヌカボ	161
ミズユキノシタ	104	ミノボロ	168	ミヤマネコノメソウ	67
ミズワラビ	25	ミミカキグサ	132	ミヤマノキシノブ	20
ミズイチゴツナギ	171	ミミスバイ	114	ミヤマノコギリシダ	17
ミズナラ	35	ミミナグサ	51	ミヤマハギ	78
ミズコウジ	126	ミモチスギナ	26	ミヤマハコベ	52
ミズサデクサ	45	みやがらし	64	ミヤマハハソ	92
ミズシダ	20	ミヤマアザミ	151	ミヤマビヤクシン	29
ミズソバ	46	ミヤコイヌワラビ	14	ミヤマフジキ	76
ミソナオシ	76	ミヤコオトギリ	96	ミヤマフユイチゴ	73
ミソハギ	102	ミヤコグサ	79	ミヤマミス	41
ミズハコベ	97	ミヤコジマツズラフジ	59	ミヤマムグラ	135
ミズホウズキ	130	ミヤコタラ	106	みやまよめな	148
ミチシバ	168	ミヤコネザサ	158	ミヨウカ	197
ミチバタガラシ	64	ミヤコミス	40		
ミチバタツメクサ	52	ミヤマイボタ	116		
ミツガシワ	117	ミヤマイラクサ	41		
ミツデウラボシ	21	ミヤマイワスゲ	175		
ミツナガシワ	21	ミヤマウグイスカグラ	139		
ミツバ	107	ミヤマウスラ	199		
ミツバアケビ	57	ミヤマカマズミ	159		
ミツバウツギ	90	ミヤマカンスゲ	178		
ミツバグサ	108	ミヤマキリシマ	111		
ミツバコンロンソウ		ミヤマクマワラビ	19		
ミツバサフヒヨドリ	147	ミヤマコナスビ	113		
				ム	
				ムカエバシオガマ	130
				ムカエバヌマトラノオ	113
				ムカゴイラクサ	40
				ムカゴソウ	200
				ムカゴツズリ	171
				ムカゴトンボ	200
				ムカゴニンジソ	108
				ムギガラガヤツリ	181

むぎくさ	167	ムラサキヤマツツジ	111	モモイロキランソウ	122
ムギラン	198	ムラサキヒヨドリジョウゴ	128	モロコシガヤ	173
ムクゲ	94			モロコシソウ	113
ムクゲシケシダ	14	メ		モロゾクシダ	17
ムクノキ	36	メアゼテンツキ	182	もくげ	94
ムクロジ	91	メイテンオトギリ	96		
ムサシアブミ	186	メガルカヤ	173	ヤ	
ムシカリ	138	メグスリノキ	91	ヤエムグラ	135
ムシクサ	131	メタカラコウ	157	ヤエヤマキツネノボタン	56
ムツオレグサ	167	メダケ	158	ヤガミスゲ	177
ムラサキ	120	メダラ	105	ヤクシソウ	153
ムラサキイソススキ	169	メツクバネウツギ	137	ヤクシホソバワダン	146
むらさきうまごやし	79	メドハギ	78	ヤグルマシダ	19
ムラサキエノコログサ	172	メナモミ	152	ヤシヤビシヤク	69
ムラサキオオエノコロ	172	メノマンネングサ	66	ヤシヤブシ	33
ムラサキオオハンゲ	187	メハジキ	124	ヤダケ	158
むらさきかたばみ	82	メヒシバ	165	ヤチカワズスゲ	178
ムラサキケマン	62	メヤブマオ	39	ヤツデ	105
ムラサキゴキダケ	157	メギ	59	ヤドリギ	42
ムラサキシキブ	121			ヤナギアザミ	146
ムラサキジンジソウ	69	モ		ヤナギイチゴ	40
ムラサキススキ	169	もうずいか	130	ヤナギイボタ	116
ムラサキセンブリ	117	モウセンゴケ	65	ヤナギシラガシ	34
むらさきたで	44	モエギスゲ	179	ヤナギスフタ	156
むらさきつめくさ	80	モクフヨウ	94	ヤナギタデ	44
ムラサキツリフネ	92	モチノキ	88	ヤナギヌカボ	45
ムラサキテンニンソウ	123	モツコバナ	69	ヤナギバシラカシ	34
ムラサキネズミノオ	173	モツコク	96	ヤナギモ	154
ムラサキハマエノコロ	172	モミ	30	ヤノネグサ	45
ムラサキハンゲ	187	モミジイチゴ	73	ヤノネシダ	21
ムラサキヒメアブラススキ	163	モミジウリノキ	103	やはざあざみ	144
ムラサキヒヨドリ		モミジガサ	144	ヤハズエンドウ	80
ムラサキフタバラン	200	モミジカラスウリ	141	ヤハズソウ	78
ムラサキホタルブクロ	141	モミジハグマ	142	ヤブイバラ	72
ムラサキミズトラノオ	123	モミジバゴキズル	140	ヤブエビネ	198
ムラサキミミカキグサ	133	モミジバダイモンジソウ	69	ヤブガラシ	93
ムラサキムサシアブミ	186	モモ	75	ヤブカンゾウ	192

ヨ		ル	
ようしゅちょうせんあさがお ¹²⁷		ルイヨウボタン	59
ようしゅやまごぼう 49		るりはこべ	113
ヨウラクラン 201		るりはつか	122
ヨクゾミネバリ 33		ルリミノキ	136
ヨコグラノキ 92			
ヨゴレウバユリ 191		レ	
ヨゴレネコノメ 67		レイジンソウ	55
ヨシ 171		レモンエゴマ	125
ヨシタケ 162		れんげそう	76
ヨツバムグラ 135			
ヨメナ 149		ロ	
ヨモギ 143		ロクオンソウ	118
ヨロイグサ 106			
ラ		ワ	
ラジヨウモンカズラ 125		ワサビ	65
ラセンソウ 94		ワタナ	146
		ワタリスゲ	175
		ワチガイソウ	51
リ		ワレモコウ	74
リュウキュウエノキ 36			
リュウキュウコザクラ ¹¹³			
リュウキュウバライチゴ ⁷⁴			
リュウキュウマメガキ ¹¹⁴			
リュウキュウミヤマシキ ⁸³			
リュウゾウジヤナギ 32			
リュウノヒゲモ 155			
リョウブ 110			
リョウメンシタ 24			
リンボク 75			